

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
«ΓΕΝΙΚΟΥ –ΣΥΣΚΕΥΩΝ –ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ–ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ–ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ–
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΟΥ–ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ»**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (επί ποινή αποκλεισμού):

Τα προαναφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Δ/ξης αυτής, καθώς επίσης και τα παρακάτω:

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν:

1. Να υποβάλουν Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.
2. Να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/1986) τα εργοστάσια και τη χώρα κατασκευής και την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών, που θα προσκομίσουν.
3. Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους.
4. Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα.
5. Πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης καθώς η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.
6. Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια, ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά και αποθήκευση.
7. Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο από ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.
8. Η επιτροπή παραλαβής των νοσοκομείων μπορεί επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων. Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
9. Οι προμηθευτές των ειδών πρέπει να συμμορφούνται με την Υπουργική Απόφαση Ε3/833/22-6-99 « περί καθορισμού Συστήματος Ποιότητας των Εταιρειών Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΦΕΚ 1329/Β/29-6-1999)», όπως ισχύει αυτή με τις τροποποιήσεις της.
10. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο ISO 9001, όπως αυτό ισχύει.
11. Πιστοποιητικό ISO 9001 του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
12. Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής διανομής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ85/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004).
13. Πιστοποιητικό ISO 13485 του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
14. Πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 93/42/ΕΟΚ για κάθε προσφερόμενο υλικό από κοινοποιημένο οργανισμό ή Πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται ή χορήγηση του δικαιώματος στο κατασκευαστή να επιθέτει την σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του, επί του προϊόντος συνοδευόμενη από πίνακα προϊόντων όπου θα αναφέρεται ή ομάδα των προσφερομένων ειδών ή συνοδευόμενη από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (declaration of conformity).
15. Να κατατεθούν δείγματα τα οποία να είναι σε συσκευασία πακέτου, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός που θα πρέπει να αντιστοιχεί με τον κωδικό της τεχνικής προσφοράς.
16. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **τριακόσιες εξήντα (360)** ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως

απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα (05) πέντε μηνών.

17. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει **ο ίδιος το τελικό προϊόν**, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

18. Όταν οι προσφέροντες **δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν**, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους να επισυνάπτουν και **Υπεύθυνη Δήλωσή** τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται από τους προμηθευτές ο Κωδικός και η Τιμή Παρατηρητηρίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

A	ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΓΕΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 33140000-3)	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	6977	Βάμα βενζόλης 1lt.	lt	2	85	24	170
2	6763	Χλωριούχο αιθύλιο σε spray 200ml.	TEM	50	2,60	24	130
3	6719	Ουδέτερο διάλυμα Φορμόλης περιεκτικότητας 4 % έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία bag in a box με βρυσάκι σε συσκευασία έως 20 lit.	συσκ	200	1,66	24	332
4	6568	Βορικό οξύ.	κιλά	5	14,70	24	73,50
5	6738	Αλουμινόνερο 300ml-lt.	TEM	60	1,30	24	78,00
6	6566	Βαζελίνη των 1000 gr-κιλά.	κιλά	30	4,90	24	147,00
7	6806	Νιτρικός άργυρος (κραιγιόν).	TEM	10	6,0	24	60,00
8	6120	Ρόμπες εξεταστικές μ.χ. σκούρου χρώματος, αδιαφανείς, χωρίς μανσέτα.	TEM	500	0,3820	24	191,00
9	6121	Ρόμπες συνοδών μ. χ , διαφανείς.	TEM	6000	0,1804	24	1.082,40
10	5993	Ποδιές πλαστικές μ. χ. δύο στρωμάτων (75 *115).	TEM	1500	0,025	24	37,5
11	6652	Εσώρουχο slip ασθενών μ.χ. από υλικό αδιαφανές άνετο στην κίνηση με καλή εφαρμογή, απαλό, ανθεκτικό στην τριβή, με λάστιχο στη μέση και στους μηρούς.	TEM	600	0,1750	24	105,00
12	6512	Πιζάμα (σακάκι και παντελόνι) μ. χ. από αδιαφανές υλικό μαλακό απαλό ανθεκτικό στην τριβή με κοντό φαρδύ μανίκι σε μεγέθη ενηλίκων μεγέθη S-M-L-XL.	TEM	2000	1,369	24	2.738,00
13	6198	Στρωματοθήκες μ. χ. δύο στρωμάτων (αδιάβροχη- non woven) με λάστιχο.	TEM	3000	0,3065	24	919,50
14	5846	Μαξιλαροθήκες μ. χ. non woven ανοικτού χρώματος με ρεβέρ.	TEM	12000	0,35	24	4.200,00
15	5448	Γλωσσοπίεστρα μ. χ. μη αποστειρωμένα ξύλινα.	TEM	60000	0,0078	24	468,00
16	5882	Νεφροειδή μ. χ Από χαρτοπολτό.	TEM	22000	0,0476	24	1.047,20
17	5886	Ογκομετρικά ποτηράκια μ. χ. για χορήγηση φαρμάκων.	TEM	80000	0,0084	24	672,00
18	5225	Ημισένδονα μ. χ. δύο στρωμάτων χαρτί-πλαστικό . Αδιάβροχο, απορροφητικό, ανθεκτικό στους χειρισμούς διαστάσεις: 85 x 190 εκ.(δύο στρωμάτων χαρτί-πλαστικό) .	TEM	46000	0,2264	24	10.414,40

19	6432	Χάρτινα ρολά μ.χ. 60 cm για εξεταστική κλίνη με χάρτινη και πλαστική επιφάνεια (να κόβονται εύκολα, διάτρητα ανά διαστήματα, ανθεκτικά να συνοδεύονται από μεταλλικά στάντ 30 τεμάχια για την στήριξη των χάρτινων ρολών).	ρολά	4000	1,68	24	6.720,00
20	6132	Σάκοι νεκρών με φερμουάρ και τέσσερις λαβές,μ.χ. κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό (πολυαιθυλένιο) αδιάβροχοι σκούρου χρώματος με καρτελάκι αναγραφής στοιχείων.	TEM	10	18,00	24	180,00
21	6197	Στρόφιγγες 3 κατευθύνσεων (3 way) αποστειρωμένοι με κλείστρο ασφαλείας και διακριτικά αρτηριακής ή φλεβικής γραμμής και εύχρηστο ρυθμιστή ροής .	TEM	50000	0,469	24	2.345,00
22	6012	Πώματα για 3 way stop - cock αποστειρωμένα.	TEM	30000	0,0168	24	504,00
23	5935	Πεταλούδες για φλεβοκέντηση No 21 G , Πεταλούδες για φλεβοκέντηση μιας χρήσης, αποστειρωμένες να φέρουν α) πτερύγια για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξη. Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας και να έχουν χρωματικό κώδικα β) βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, με διπλή κοντή λοξότμηση γ) επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση luer lock και δ) σωλήνας ικανοποιητικού μεγέθους.	TEM	2000	0,033	13	66,00
24	5937	Πεταλούδες για φλεβοκέντηση No23 G ,Πεταλούδες για φλεβοκέντηση μιας χρήσης, αποστειρωμένες να φέρουν α) πτερύγια για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξη. Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας και να έχουν χρωματικό κώδικα β) βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, με διπλή κοντή λοξότμηση γ) επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση luer lock και δ) σωλήνας ικανοποιητικού μεγέθους .	TEM	4000	0,033	13	132,00
25	5936	Πεταλούδες για φλεβοκέντηση Γ) No 25 Πεταλούδες για φλεβοκέντηση μιας χρήσης, αποστειρωμένες να φέρουν α) πτερύγια για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξη. Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας και να έχουν χρωματικό κώδικα β) βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, με διπλή κοντή λοξότμηση γ) επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση luer lock και δ) σωλήνας ικανοποιητικού μεγέθους .	TEM	100	0,033	13	3,30
26	6567	Βελόνες ινσουλίνης για πένες-MICROFINE στυλό 31G X 8χιλιοστ.	TEM	15000	0,17	13	2.550,00
27	5839	Λανσέτες μεταλλικές αποστειρωμένες για λήψη τριχοειδικού αίματος.	TEM	16000	0,015	24	240,00
28	6631	Ελαστικός σωλήνας περιέδεσης διαμέτρου 4mm.	μέτρα	500	0,39	24	117,00
29	296	Σάκοι κολοστομίας που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες αδιαφανείς βάσεις.	TEM	100	2,60	13	260,00
30	5386	Σάκοι ειλεοστομίας, που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες αδιαφανείς βάσεις.	TEM	200	2,60	13	520,00
31	5264	Βάσεις κολοστομίας , ειλεοστομίας, ουρητηροστομίας, εύκαμπτες με δερμοπροστατευτικά κολλητικά για ασφάλεια, ανακούφιση και προστασία του δέρματος, με ή χωρίς υποδοχές για ζώνη, 40,60 και 70χιλ +-5χιλ.	TEM	100	3,70	13	370,00

32	5382	Αυτοκόλλητοι σάκοι ουρητηροστομίας με βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων, με ασφαλή και εύχρηστη έξοδο για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με ουροσυλλέκτη. Η κολλητική τους επιφάνεια να είναι δερμοπροστατευτική, για σίγουρη επικόλληση, προστασία και ανακούφιση του δέρματος. Οι σάκοι να είναι εύκαμπτοι διαφανείς και αδιαφανείς διαφόρων διαστάσεων (διαστάσεις 55-70 χιλ)	TEM	100	6,81	13	681,00
33	6131	Σάκοι μετεγχειρητικοί διαφανείς ,με παράθυρο επιθεώρησης του στομίου εύκολο άδειασμα, με δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη. Η εύκαμπτη κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από σύγχρονα υλικά για ασφαλή εφαρμογή προστασία και ανακούφιση του δέρματος. Διαφανείς 100χιλ.+/-10mm.	TEM	50	11,90	13	595,00
34	6336	Υδροστατική πάστα για κάλυψη ατελειών γύρω από το στόμιο ή το συρίγγιο, για αποφυγή διαρροιών και ερεθισμών.	TEM	30	10,56	13	316,50
35	7128	Ενυδατική και προστατευτική κρέμα με οξείδιο του ψευδαργύρου, διμεθικόνη και βαζελίνη ή ισοδύναμα υλικά Συσκευασία 200ml(50-100gr) γραμμάρια.	TEM	20	3,30	13	66,00
36	5450	Γυαλάκια φωτοθεραπείας νεογνών με δίχτυ συγκράτησης.	TEM	50	4,5	13	225,00
37	5861	Μαχαιρίδια με λαβή, αποστειρωμένα, όλα τα μεγέθη . Να έχουν σήμανση CE και να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης .	TEM	200	0,1145	24	22,90
38	6852	Αντιμικροβιακή μεμβράνη επικάλυψης τραυμάτων σε σπρέϊ	TEM	50	3,9	13	195,00
39	6295	Ταινίες μέτρησης σακχάρου για τριχοειδικό αίμα(συνοδευόμενες με αντίστοιχη συσκευή)	TEM	100.000	0,0892	13	8.920,00
40	6296	Αντιδραστικές ταινίες ανίχνευσης στα ούρα 10 σημείων δηλ.Λευκά-NIT-URO-ΠΡΟ-pH-BLD- DEN.PS-CET-BIL-GLU	TEM	5000	0,058	24	290,00
41	5194	Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με βαλβίδα.Να είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα 149/2001 με φίλτρο σωματιδίων P3 .Να αναγράφεται η σήμανση CE,ο αριθμός πιστοποίησης , ο κωδικός του προϊόντος , η κατασκευάστρια εταιρεία, η EN 149 και το επίπεδο προστασίας που παρέχει (FFP3) Να αναφέρεται ημερομηνία λήξης	TEM	100	1,34	24	134,00
42	6135	Σακούλες μ. χ σκοραμίδων με κορδόνι περιδέσης και υλικό στερεοποίησης εκκρίσεων και αποσμητικό	TEM	3600	0,52	24	1.872,00
43	6199	Στυλεοί για περιποίηση στοματικής κοιλότητας εμπλουτισμένοι με γλυκερίνη και ευχάριστη οσμή	TEM	1000	0,19	24	190,00
44	6200	Στυλεοί για περιποίηση στοματικής κοιλότητας μη εμπλουτισμένοι (σφουγγαράκι)	TEM	4000	0,19	24	760,00
45	6300	Τετράγωνα αποστειρωμένα με οπή, διαστ. 45*75 cm , αδιάβροχα, απορροφητικά 2 στρωμάτων	TEM	3000	0,205	24	615,00
46	6289	Σωλήνες αερίων όλα τα μεγέθη 24,26	TEM	150	1,44	24	216,00
47	5231	Jell καθετηριασμού κύστεως με λιδοκαΐνη σε ατομική συσκευασία με ρύγχος έγχυσης των 12 ml.	TEM	5000	1,50	24	7.500,00
48	5174	Υδατοδιαλυτοί σάκοι για περισυλλογή λοιμογόνου ιματισμού .	TEM	1200	0,489	24	586,80

49	5558	Επιθέματα υδροπολυμερή κατακλίσεων αφρώδη χωρίς επίστρωση σιλικόνης με τρισδιάστατη δομή 3D. Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχουν υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος (υγρό) δια μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. αυτοκόλλητα από υποαλλεργικό περιμετρικό αφρώδες κολλητικό, ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. ειδικό σχήμα <u>πτέρνας</u> διαστάσεις 19CMX20CM +-2CM.	TEM	200	5,87	13	1.174,00
50	5553	Επιθέματα υδροπολυμερή κατακλίσεων αφρώδη χωρίς επίστρωση σιλικόνης με τρισδιάστατη δομή . Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχουν υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος (υγρό) δια μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. αυτοκόλλητα με περιμετρική επιφάνεια μη κολλητικά ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις A1) 10CMX10CM +-2CM.	TEM	60	2,40	13	144,00
51	5554	Επιθέματα υδροπολυμερή κατακλίσεων αφρώδη χωρίς επίστρωση σιλικόνης με τρισδιάστατη δομή . Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχουν υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος (υγρό) δια μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. αυτοκόλλητα με περιμετρική επιφάνεια μη κολλητικά ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις A1) 15CMX15CM +-2CM.	TEM	60	4,44	13	266,40
52	5557	Επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Αυτοκόλλητα με αφρώδες κολλητική περιοχή από υποαλλεργικό περιμετρικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άσηπτη αναπνοή του δέρματος. ο άργυρος να είναι κατανεμημένος σε όλη την δομή του αφρώδους - απορροφητικού στρώματος ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις <u>κόκκυγας</u> 23CMX23CM +-2CM.	TEM	200	9,09	13	1.818,00

53	5566	Επιθέματα αποστειρωμένα υδροτριχοειδά από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης για έλκη χαμηλού έως και υψηλού εξιδρώματος, με πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη που αποτρέπει την δημιουργία τζελ στο έλκος. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρό) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης καθώς και στο έλκος υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις. Β)15CMX15CM +-2CM .	TEM	60	7,30	13	438,00
54	5565	Επιθέματα αποστειρωμένα υδροτριχοειδά από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης για έλκη χαμηλού έως και υψηλού εξιδρώματος, με πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη που αποτρέπει την δημιουργία τζελ στο έλκος. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρό) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης καθώς και στο έλκος υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις. 11CMX11CM +-2CM .	TEM	60	4,67	13	280,20
55		Επιστόμια σπειρομέτρου χάρτινα μ.χ Ενηλίκων.	TEM	600	0,25	24	150,00
56		Επιστόμια σπειρομέτρου χάρτινα μ.χ παιδών.	TEM	100	0,25	24	25,00
57	6761	Ρινοπίεστρα με σφουγγαράκι (ρινός) για τη διενέργεια σπειρομέτρησης .	TEM	30	1,95	24	58,50
58	5854	Μάσκες Οξυγόνου συμβατές με τα ροόμετρα μας. Με έλασμα στο επιρρίνιο για καλή εφαρμογή . Το μήκος του σωλήνα να είναι ~2 m . Να φέρει σήμανση CE .	TEM	2500	0,34	24	850,00
59	5857	Ματογυάλια οξυγόνου. Τα επιρρίνια να είναι από μαλακό υλικό .Το σύστημα στερέωσης να είναι σχήματος Ταυ με σφιγκτήρα . Το μήκος του σωλήνα να είναι ~2m . Να φέρει σήμανση CE .	TEM	8000	0,17	24	1.060,00
60	5850	Μάσκες για εισπνοές με νεφελοποιητή , ενηλίκων συμβατές με τα υπάρχοντα ροόμετρα. Το σύστημα στερέωσης να είναι σχήματος Ταυ με σφιγκτήρα .Το μήκος του σωλήνα να είναι ~ 2m . Να φέρει σήμανση CE .	TEM	7.000	0,357	24	2.499,00
61	5851	Μάσκες για εισπνοές με νεφελοποιητή , παιδιατρικές συμβατές με τα υπάρχοντα ροόμετρα. Το σύστημα στερέωσης να είναι σχήματος Ταυ με σφιγκτήρα .Το μήκος του σωλήνα να είναι ~ 2m . Να φέρει σήμανση CE .	TEM	1.200	0,56	24	672,00
62	5799	Κύπελλα για καλλιέργεια ούρων πλαστικά αποστειρωμένα των 100ml με υδατοστεγές κλείσιμο.	TEM	14000	0,0724	24	1.013,60
63	5803	Κυτία απόρριψης-συλλογής βελόνων κίτρινα των 2,7lit πλαστικά.	TEM	2500	0,60	24	1.500,00
64	5804	Κυτία απόρριψης-συλλογής βελόνων κίτρινα των 5lit πλαστικά μ. χ και ύψος τουλάχιστον 20 cm.	TEM	500	0,6714	24	335,70
65		Κυτία απόρριψης μολυσματικών υλικών 25 λίτρων (τετράγωνα)	TEM	100	6,188	24	3.300,00
66	5408	Βελόνες 19 G. M.X. αποστειρωμένες	TEM	25000	0,0095	24	912,00

67	5409	Βελόνες 21 G. M.X. αποστειρωμένες	TEM	20000	0,0089	24	178,00
68	5411	Βελόνες 25 G. M.X. αποστειρωμένες	TEM	45000	0,0087	24	391,50
69	5410	Βελόνες 23G MX αποστειρωμένες	TEM	15000	0,0096	24	444,00
70	6337	Υδρόφιλο βαμβάκι συσκ. Ενός κιλού	κιλά	600	2,89	24	1.734,00
71	6861	Ανταλλακτικό για την μέτρηση αναίμακτου χολερεθρυνόμετρου (Bili cal) με συνοδό μηχανήμα.	TEM	150	5,00	24	750,00
72	5997	Πουάρ ταχείας χορήγησης αίματος 500 ml με μανομετρική ένδειξη πάνω στον αεροθάλαμο για ακριβή μέτρηση.	TEM	30	10,00	24	300,00
73	6776	Πουάρ ταχείας χορήγησης αίματος 1000 ml με μανομετρική ένδειξη πάνω στον αεροθάλαμο για ακριβή μέτρηση	TEM	5	16,50	24	82,50
74	6275	Συστήματα μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης με μεταλλικό ή πλαστικό μετρητή (όχι χάρτινο).	TEM	50	2,63	24%	131,50
75	7160	Πλάκες καθορισμού ομάδων αίματος μιας χρήσης Οι πλάκες να είναι από πλαστικό φύλλο χρώματος λευκού, με βυθίσματα 5 θέσεων σε κάθε σειρά και κάθε πλάκα να έχει τουλάχιστον 5 σειρές.	TEM	400	70,00	24	28.000,00
76	7122	ΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ SUDOCREM 250GR	TEM	20	4,875	24	97,50
77	5498	Δοχεία πλαστικά μ. χ . (ογκομετρικά) με πώμα για συλλογή ούρων 24ώρου,με μεγάλο άνοιγμα, κλείστρο ασφαλείας και ειδικό ρύγχος μερικής εξόδου ούρων για εύκολη λήψη δείγματος από το εργαστήριο	TEM	400	0,678	24	271,20
78	6602	ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	5000	0,03	24	150,00
79	6007	Προστατευτική μπλούζα . Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN14126/2004Να είναι υγροαπωθητική, αδιάβροχη ,αδιαφανής, ανθεκτική (από μη υφασμένο ύφασμα -non woven).	TEM	500	1,00	24	500,00
80	6136	Σακούλες ούρων μ. χ ανδρών, με κορδόνι περιδέσης και υλικό στερεοποίησης εκκρίσεων	TEM	1500	0,46	24	690,00
81	6134	Σακούλες εμεσμάτων μ. χ. με κορδόνι περιδέσης και υλικό στερεοποίησης εκκρίσεων.	TEM	1200	0,36	24	432,00
82	6679	ΜΑΣΚΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ Ο2 210ΕΚ	TEM	300	0,595	24	178,50
83	6477	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤ.20Χ12Χ1CM	TEM	35000	0,0788	24	2.758,00
84	6888	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ BOUSSIGNAC M.X.- SMALL-MEDIUM	TEM	3+2	90	24	450,00

85	5302	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕΓΑΛΕΣ LARGE	TEM	80	90	24	7.200,00
86	6765	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ -MEDIUM	TEM	170	2.51	13	426,70
87	6766	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ - LARGE	TEM	70	3.79	13	265,30
88	6764	ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ - SMALL	TEM	120	2.24	13	268,80
89	7088	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ MEDIUM	TEM	15	8	24	120,00
90	7089	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΡΙΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ MEDIUM	TEM	10	8	24	80,00
91	5918	Ουρολογικό διάλυμα πλύσεων διουρηθρικών επεμβάσεων (TUR) τύπου PURISOL NORMAL 1. Να είναι ισότονο 2. Να μην θολώνει κατά την επέμβαση 3. Να μην δημιουργεί φυσαλίδες 4. Η σύνθεσή του να είναι τέτοια που να βοηθά στην αποφυγή του συνδρόμου TUR, προκαλώντας διούρηση	TEM	200	9.80	24	1960,00
				ΣΥΝΟΛΟ TEM. 667.512			
B	ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 33141620-2)	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ
1	6145	Σετ αναρρόφησης-παροχέτευσης τραυμάτων αποτελούμενο από-Βελόνη TROCAR-δοχείο περισυλλογής υγρών τύπου φυσαρμόνικα 500ml χαμηλής δημιουργίας κενού (low vacuum)- Κλιπς ON- OFF-No10	TEM	180	2,88	24%	518,40
2	6626	ΣΕΤ ΑΝΑΡΡΟΦ. ΠΑΡΟΧΕΤ. ΤΡΑΥΜΑΤ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜ. ΑΠΟ ΒΕΛΟΝΗ TROCAR -ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΥΛ.ΥΓΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΑΡΜΟΝ.500ml ΧΑΜΗΛ. ΔΗΜΙΟΥΡΓ.ΚΕΝΟΥ(LOW VACUM)-ΚΛΙΠΣ ON-OFF Νο12	TEM	120	2,88	24%	345,60
3	6656	ΣΕΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΒΕΛΟΝΗ TROCAR ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΥΛ.ΥΓΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ 500ML ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ (LOW VACUM)-ΚΛΙΠΣ ON-No14	TEM	150	2,88	24%	432,00
4	6356	Φιάλες BILLAW μ.χ. 2 θαλάμων Φιάλη θωρακικής παροχέτευσης δύο θαλάμων, αποστειρωμένη, διαφανής από ανθεκτικό πλαστικό, διαβαθμισμένη με ευανάγνωστα γραφικά χωρητικότητας 2500 ml	TEM	50	18	24%	900,00
5	6357	Φιάλες BILLAW θωρακικής παροχέτευσης 4 θαλάμων,αποστειρωμένες , διαφανείς από ανθεκτικό πλαστικό, διαβαθμισμένες με ευανάγνωστα γραφικά και δείκτες επιπέδου νερού	TEM	80	18,90	24%	1.512,00

6	6173	Σετ παροχέτευσης θώρακος με σωλήνα και ΤΡΟΚΑΡ, Νο24 28CM	TEM	20	3,50	13%	70,00
7	6644	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΚΑΡ Νο28- 28cm	TEM	50	3,90	13%	195,00
8	6733	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΚΑΡ Νο 32	TEM	20	3,50	13%	70,00
9	6621	ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤ.ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛ.ΑΠΟ ΚΑΘΕΤ.ΠΑΡΟΧΕΤ.ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤ.ΑΚΡΟ ΜΕΓΕΘ.ΧΗ.30-ΣΑΚΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤ.ΧΩΡΗΤΙΚ.500ML	TEM	20	7,50	24%	150,00
10	5777	Κλειστές παροχετεύσεις κοιλίας αποτελούμενες από:-Καθετήρα παροχέτευσης ακτινοσκιερό με ατραυματικό άκρο CH.21.-Σάκο παροχέτευσης χωρητικότητας 500ML ML	TEM	180	7,90	24%	1.422,00
11	6243	Συσκευές αναρρόφησης σιέλων νεογνών αποστειρωμένες με καπάκι ξεχωριστό ικανού μήκους σωλήνας αναρρόφησης, και φίλτρο 25ml-No6	TEM	100	0,58	24%	58,00
12		Συσκευές αναρρόφησης σιέλων νεογνών αποστειρωμένες με καπάκι ξεχωριστό ικανού μήκους σωλήνας αναρρόφησης, και φίλτρο 25ml-No7	TEM	100	0,58	24%	58,00
13		Συσκευές αναρρόφησης σιέλων νεογνών αποστειρωμένες με καπάκι ξεχωριστό ικανού μήκους σωλήνας αναρρόφησης, και φίλτρο 25ml-No8	TEM	100	0,58	24%	58,00
14		Συσκευές αναρρόφησης σιέλων νεογνών αποστειρωμένες με καπάκι ξεχωριστό ικανού μήκους σωλήνας αναρρόφησης, και φίλτρο 25ml-No9	TEM	100	0,58	24%	58,00
15		Συσκευές αναρρόφησης σιέλων νεογνών αποστ. με καπάκι ξεχωριστό ικανού μήκους σωλήνας αναρρόφησης, και φίλτρο 25ml-No10	TEM	100	0,58	24%	58,00
16	6129	Σάκοι αναρρόφησης μ.χ. των 2000ml.Με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης μικροβίων .Με εσωτερική βαλβίδα υπερχείλισης Να συνοδεύονται από αντίστοιχα κάνιστρα και συνδετικά στήριξης των κανίστρων	TEM	2100	1,33	24%	2.793,00
17	6130	ΣΑΚΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1500MLM.Χ.ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ.ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ .ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΙΣΤΡΩΝ	TEM	600	1,449	24%	869,00
18	6242	Συσκευές αίματος με 2 αεροθαλάμου ώστε ο ένας να χρησιμοποιείται ως φίλτρο, 2 φιαλών αίματος.	TEM	4500	0,1999	24%	899,55
19	6251	Συσκευές (ορού) χορήγησης υγρών διαλυμάτων με μεγαλοσταγόνες. Να έχει αιχμηρό διατρητικό ρύγχος αεραγωγό φίλτρο (3 m)που καλύπτεται από πώμα .Διαφανή σταγονομετρικό υποθάλαμο με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων .Να έχει μήκος α)180cm β)140cm,με ρυθμιστή ροής, διακλάδωση Υ.Να καταλήγει σε σύνδεση Luer με ανεξάρτητο Lock..Το τελικό άκρο να καλύπτεται από πώμα με αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο	TEM	120.000	0,1155	24%	13.860,00

20	6253	Συσκευές ορρού μικροσταγόνων με ενσωματωμένο εύχρηστο ρυθμιστή ροής DIAL A FLOW για ml / h, τουλάχιστον 200 cm.	TEM	12000	0,5380	24%	6.456,00
21	5998	Προεκτάσεις Dial A Flow με εύχρηστο ρυθμιστή ροής ακριβείας για ml/ h με luer lock	TEM	100	0,58	24%	58,00
22	6002	Προεκτάσεις συσκευών ορρού και αίματος, με ροοστάτη, τουλάχιστον 70 cm με luer lock	TEM	20000	0,158	24%	3.160,00
23	6246	Συσκευές διπλής χορήγησης παρεντερικής διατροφής και φαρμάκων για υπάρχουσες αντλίες abbott	TEM	1300	7,90	24%	10.270,00
24	6247	Συσκευές διπλής χορήγησης νιτρωδών φαρμάκων για υπάρχουσες αντλίες abbott.	TEM	400	11,40	24%	4.560,00
25	6239	Συσκευές Solu Set 150 ml	TEM	150	0,93	24%	139,50
26	6240	Συσκευές Solu Set 100-110	TEM	200	0,66	24%	198,00
27	6241	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ TRANSOFIX	TEM	1000	0,39	24%	390,00
28	6256	ΣΥΣΚΕΥΗ -ΚΑΘΕΤ.ΟΞΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ 30CM ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	20	13,74	13%	274,80
29	6835	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΕΛΟΝΑ 15G 10CM,3WAY ΣΥΡΙΓΓΑ 60CC LUER LOCK ,ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ&ΣΑΚΚΟ 2LT	TEM	20	14,90	13%	298,00
30	6650	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ COMPACT	TEM	400	3,50	13%	1.400,00
31	6562	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ COMPACT-COMBISET ΠΕΡΙΕΧ.1,5LT-2LT	TEM	100	3,45	13%	345,00
32	7105	ΠΑΡΟΧ.ΣΙΛΙΚ. ΜΕ ΑΥΛΑΚ.ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΑΡΟΧ.ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ BLAKE N 19	TEM	10	7,80	24%	78,00
33	7116	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧ/ΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 400 ML	TEM	10	7,00	24%	70,00
34	6236	Συσκευή ωριαίας μέτρησης ούρων. Ο θάλαμος μέτρησης να είναι 400 - 500ml βαθμονομημένος , ο ουροσυλλέκτης 1800 ml και να διαθέτει περιστρεφόμενη Βαλβίδα για την παροχή από τον ένα θάλαμο στον άλλο, να διαθέτει βαλβίδα λήψεως δείγματος και γάντζο .	TEM	170	3,00	24%	510,00
35	NEO	Συστήματα μετάγγισης συμπτυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων με ενσωματωμένο φίλτρο λευκαφαίρεσης για μία μονάδα ΣΕ. Το σύστημα να περιλαμβάνει ρύγχος σύνδεσης με τον ασκό, σταγονομετρικό θάλαμο σωλήνα ικανού μήκους, όπως και φίλτρο υψηλής απόδοσης.	TEM	1000	12,00	24%	12.000,00

		Το φίλτρο να πετυχαίνει τη μείωση των χορηγούμενων λευκοκυττάρων κάτω από 1.000.000 και τη μεγαλύτερη δυνατή απομάκρυνση των αιμοπεταλίων. Να είναι αποστειρωμένα και απαλλαγμένα από πυρετογόνα. Να εξασφαλίζουν γρήγορη ροή των ερυθρών με σταθερή ροή.					
36	NEO	Συστήματα μετάγγισης συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων με ενσωματωμένο φίλτρο λευκαφαίρεσης για 3-6 μονάδες αιμοπεταλίων. Το σύστημα να περιλαμβάνει ρύγχος σύνδεσης με τον ασκό, σταγονομετρικό θάλαμο σωλήνα ικανού μήκους, όπως και φίλτρο υψηλής απόδοσης. Το φίλτρο να πετυχαίνει τη μείωση των χορηγούμενων λευκοκυττάρων κάτω από 1.000.000 και τη μεγαλύτερη δυνατή απομάκρυνση των ερυθρών αιμοσφαιρίων και την ανάκτηση των αιμοπεταλίων περισσότερο από 95%. Να είναι αποστειρωμένα και απαλλαγμένα από πυρετογόνα. Να εξασφαλίζουν γρήγορη ροή του αίματος με σταθερή ροή.	TEM	100	20,00	24%	2.000,00
37	6696	ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Draeger(ΔΟΧΕΙΑ 700 ml)	TEM	400	4,00	24%	1.600,00
38	6689	ΣΥΣΚ.ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	10	10,80	24%	108,00
39	5351	Ασκός ανάνηψης Ambu πολλαπλών χρήσεων,κλιβανιζόμενος,με εφεδρικό ασκό 2 λίτρων	TEM	5	33,00	24%	165,00
40	5352	Ασκός αναπνευστήρων (πνεύμονας) 2 λίτρων	TEM	2	4,00	24%	8,00
41	6575	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΟΥΡΟΛ.ΔΙΑΛΥΜ.ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ	TEM	300	4,69	24%	1.407,00
				ΣΥΝΟΛΟ TEM. 166.267			
Γ	ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 33140000-3)	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	5275	Αιμοστατικοί σπόγγοι ζελατίνης με κολλοειδή άργυρο για αιμόσταση κα πρόληψη της μόλυνσης 14x7x7mm	TEM	2	20,00	13	40,00
2	5281	Αμάλγαμα σε αμπούλες Νο1 (Ευρωπαϊκής Προέλευσης)	TEM	150	55,00	13	8.250,00
3	5282	Αμάλγαμα σε αμπούλες Νο 2 (Ευρωπαϊκής Προέλευσης)	TEM	150	77,00	13	11.550,00
4	5284	Αμπούλες αναισθητικού με αγγειοσυσπαστικό 4%	TEM	15	17,36	24	260,40

5	5285	Αναισθητικά σε αμπούλες (μεγάλη περιεκτικότητα σε ξυλοκαΐνη) χωρίς Νορ. αδρεναλίνη.	TEM	10	18,36	6	183,6
6	5286	Αναισθητικά σε αμπούλες (μεγάλη περιεκτικότητα σε ξυλοκαΐνη) με Νορ. αδρεναλίνη.	TEM	10	17,10	6	171,00
7	5416	Βερνίκι COPALITE ή αντίστοιχο	TEM	10	22,00	24	220,00
8	5476	ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ	TEM	5	3,22	24	16,10
9	5480	Διευρυντήρες	TEM	2	5,020	24	10,40
10	5939	ΦΡΕΖΕΣ CARBITE AIROTOR ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ N 8,9,10-331	TEM	50	2,50	24	125,00
11	6390	Φρέζες AIROTOR-MICROMOTOR ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ-ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ-ΑΝΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΚΩΝΟΥ Νο8-23	TEM	100	8,92	24	892,00
12	6690	ΚΟΝΙΑ ΥΑΛΟΝΟΜΕΡΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ -ΣΕΤ ΣΚΟΝΗ 15gr και ΥΓΡΟ 8ml ΣΕ 4 ΧΡΩΜ.	TEM	5	90,00	13	450,00
13	6407	Φωτοπολυμεριζόμενες σύνθετες ρητίνες	TEM	2	120,00	13	240,00
14	6552	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ SPRAY ΓΙΑ AIROTOR-MICROMOTOR ΣΕ ΦΙΑΛΗ 500ML	TEM	2	25,00	24	50,00
15	6583	ΒΕΛΟΝ.ΑΝΑΙΣΘ.ΟΔΟΝΤ. LONG Μ.Χ.ΜΕ ΠΛΑΣΤ.ΣΤΟΜ.ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΙΧΜΗΡ.ΑΚΡΟ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤ.27G	TEM	2	6,35	24	12,70
16	6584	ΒΕΛΟΝ.ΑΝΑΙΣΘ.ΟΔΟΝΤ.SHORT Μ.Χ. ΜΕ ΠΛΑΣΤ.ΣΤ.ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΙΧΜΗΡ.ΑΚΡΟ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤ.27G	TEM	8	6,35	24	50,80
17	6636	ΥΑΛΟΝΟΜΕΡΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΕΤ ΣΚΟΝΗ 35 gr ΚΑΙ ΥΓΡΟ 20ml	TEM	4	120,00	13	480,00
18	6839	ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ SIRI (100 TEM.) ΑΣΠΡΕΣ	TEM	2	2,25	24	4,50
19	7130	ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΑΝΑ 2000 DUETT 200 ΔΟΣΕΙΣ	TEM	5	165,00	13	825,00
20	7146	ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΚΑΨΟΥΛΑΚΙΑ ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	TEM	2	29,00	24	58,00
21	7147	ΚΑΤΟΠΤΡΑ ULTRAVISION FS-ΡΟΔΙΟΥ 113% ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟ ΕΙΔΩΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ 5	TEM	1	24,00	24	24,00

22	7151	ΥΛΙΚΟ ΥΑΛΟ-ΙΟΝΟΜΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ.ΓΡΗΓΟΡ.ΠΗΞΗΣ ΣΕ ΣΕΤ .ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΨΟΥΛΕΣ Α2Χ10ΤΜΧ, Α3Χ30 ΤΜΧ Α3,5Χ10ΤΜΧ	ΤΕΜ	2	126,30	13	252,60
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ. 539			
Δ	ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 31711140-6)	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ
1	5365	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, υποαλλεργικά με γέλη, για λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος, στον υπέρηχο, MONITOR και HOLTER με μεταλλικό κλιπ.	ΤΕΜ	33.000	0,036	24%	1.188,00
2	5603	ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΚΟΠΗΣ & ΕΞΑΧΝ.27FR EVAP LOOP LECTRODE 0,8MM-W018424081	ΤΕΜ	2	105,30	24%	210,60
3	5946	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΟΝ.ΑΓΩΓΙΜ.ΕΠΙΦ.ΜΕ Η Χ	ΤΕΜ	120	0,535	24%	64,20
4	5444	Γειώσεις διαθερμιών, αυτοκόλλητες μ. χ με καλώδιο Διπλής αγωγίμης επιφάνειας με ενσωματωμένο καλώδιο και σύστημα (REM)	ΤΕΜ	2.200	1,598	24%	3.515,60
5	5602	ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ COOL TIP	ΤΕΜ	2	1.200	24%	2.400,00
6	7061	ΘΕΡΜΟΚΑΥΣΤΗΡΕΣ Μ.Χ.ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ACCU-TEMP 677o C 1/2	ΤΕΜ	40	7,44	24%	297,60
7	5619	ΘΕΡΜ/ΣΤΗΡΑΣ-ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ-ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΤΑΣΗΣ	ΤΕΜ	70	7,44	24%	520,80
8	5609	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟ WOLF	ΤΕΜ	6	57,65	24%	345,90
9	6796	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ "ΒΑΡΕΛΑΚΙ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ 4ΜΜ,ΚΑΙ ΓΩΝΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ 12ο,25ο,30ο μοιρών R.WOLF	ΤΕΜ	3	112,50	24%	337,50
10	6905	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ 0,4mm ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ R.WOLF Π.Χ.40	ΤΕΜ	40	80,00	24%	3.200,00
11	6906	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΟΠΗΣ 0,3mm ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΘΗΛΩΜΑΤΑ R.WOLF	ΤΕΜ	30	80,00	24%	2.400,00
12	5767	Καλώδια-χειρολαβές διαθερμιών 1-Μονοπολικά με χειρολαβή με δύο button για αιμόσταση και κοπή Β) περιορισμένων χρήσεων	ΤΕΜ	25	87,69	24%	2.192,25
13	5765	Καλώδια-χειρολαβές διαθερμιών 1-Μονοπολικά με χειρολαβή με δύο button για αιμόσταση και κοπή Γ) μιας χρήσης αποστειρωμένα	ΤΕΜ	700	1,217	24%	851,90
14	5763	Καλώδια για λαπαροσκοπική χρήση,συμβατά με διαθερμίες conmed και BOWA. α) μονοπολικά, τυπου valleylab	ΤΕΜ	6	49,09	24%	294,54

15	5764	Καλώδια για λαπαροσκοπική χρήση, συμβατά με διαθερμίες conmed και BOWA. β) διπολικά,(EBC02) και (EBC01).	TEM	2	49,09	24%	98,18
16	7133	ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Μ.Χ. ΜΕ SHAFT 1/16" ΜΕΘΟΔΟΥ ΡΑΔ/ΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 4.0 MHz & 1.7MHz	TEM	10	37,65	24%	376,50
17	7132	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 3 ΠΛΗΚΤΡΩΝ (ΤΟΜΗ/ΤΟΜΗ-ΑΙΜΟΣΤ.)Μ.Χ. ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚ/ΔΙΑ ΜΕ SHAFT 1/16" 3/32"	TEM	10	74,78	24%	747,80
18	7135	ΚΕΡΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΟΣ - ΜΕΓΑΛΗ,Μ.Χ.ΜΕΘΟΔ.ΡΑΔΙΟΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΔΙΠΛ.ΣΥΧΝΟΤ.4.0 M MHz & 1.7 MHz	TEM	10	56,47	24%	564,70
19	6831	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ R.WOLF ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΗΚ.3Μ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ R.WOLF	TEM	2	79,00	24%	158,00
20	6699	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ 2-ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΜΕ ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	TEM	1	147,00	24%	147,00
				ΣΥΝΟΛΟ TEM. 36.279			
E	ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ / ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 33140000-3)	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	5283	Αμνιοτόμοι άκαμπτοι, πλαστικοί αποστειρωμένοι	τεμάχια	200	0,80	24%	840,00
2	5424	Βραχιολάκια νεογνών υποαλλεργικά σιέλ	τεμάχια	400	0,03	24%	12,00
3	5425	Βραχιολάκια νεογνών υποαλλεργικά ροζ	τεμάχια	400	0,03	24%	12,00
4	5894	Ομφαλοδέματα κλιπ με ασφαλές πλατύ διπλό κούμπωμα.	τεμάχια	300	0,1879	24%	56,3
5		Βραχιόλια γυναικών	τεμάχια	500	0,058	24%	29,00
6	6010	Προφυλακτικά σε ατομική συσκευασία –latex cover for intracavity TXO , 33/17X310MM	τεμάχια	3.000	0,175	24%	56,37
7	6718	Πεδία αποστειρωμένα χωρίς οπή –Διαστάσεις 1mX80cm	τεμάχια	1.200	0,40	24%	480,00
8	5933	Πεδία αποστειρωμένα με οπή –Διαστάσεις 50X50	τεμάχια	50	0,25	24%	65,80
9	6468	Σικύες μιας χρήσης ολοκληρωμένο σύστημα εμβρυουλκίας με τη βοήθεια κενού από εύκαμπτο απλό υλικό	τεμάχια	20	49,00	24%	600,00

10	6473	SPIRAL αντισύλληψης ,στέλεχος χαλκού ,τύπου Τ.	τεμάχια	70	7,60	24%	790,00
11	6579	Τεστ ανίχνευσης ρήξης εμβρυακών υμένων	τεμάχια	15	15,00	24%	225,00
12		Κολπικές ταινίες ελεύθερης τάσης, για ακράτεια ούρων, γυναικών, αποστειρωμένες	τεμάχια	5	349,00	24%	1745,00
13	7109	ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ Μ.Χ. ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΧΟΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ CUP	τεμάχια	100	2,40	24%	240,00
14	7110	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΗΣ ΓΕΛΗΣ ΤΥΠΟΥ HYDROGEL	τεμάχια	100	2,80	24%	280,00
15	6861	ΚΥΒΕΤΕΣ DISPOSABLE CALIBRATORTIP ΓΙΑ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ -BILICAL	τεμάχια	200	6,00	24%	1.200,00
16	6311	Τριχοειδή μικροαιματοκρίτου ηπαρινισμένα με κόκκινη ένδειξη	τεμάχια	2000	0,0135	24%	27,00
17	7168	Διαστολείς κόλπου μιας χρήσης	τεμάχια	2400	0,32	24%	768,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ. 10.960			
ΣΤ	ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 33140000-3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, CPV 33141620-2 ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & CPV 33141320-9 ΒΕΛΟΝΕΣ)	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	5615	ΦΑΚΟΣ ΘΕΡΑΠ. BANDAG. 78ΤΗ -PUREV.I- 30ΗΜΕΡ.ΚΑΜΠ.8,6ΤΡΙΜ. 14,5ΜΜ	ΤΕΜ	50	4,95	24	247,50
2	7131	ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΒΑΦΗ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΩΡΙΜΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ	ΤΕΜ	40	3,60	13	144,00
3	5401	Βελόνες δακρυϊκών πόρων μίας χρήσης. κυρτές 26G- 45X28mm(26Gx1 1/8in)	ΤΕΜ	100	1,080	24	108,00
4	5860	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ/ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ BEVELL UP ΜΕ ΛΑΒΗ ,ΓΩΝΙΩΤΑ ,ΑΝΩΘΕΝ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΛΕΠΙΔΑ	ΤΕΜ	100	2,70	24	270
5	6640	ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΛΟΥΟΡΕΣΚΕΙΝΗ	ΤΕΜ	1000	0,10	13	100
6	7059	ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ-Α	ΤΕΜ	50	5,37	24	268,50

7	7060	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΛΑΒΗ,ΑΠΟΣΤΕΙΡ.,ΛΕΠΙΔΑΣ 15ο ΕΥΘΥ	TEM	108	1,89	24	204,12
8	7108	ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ IRRIGATION 27 GAUSE	TEM	40	1	24	40
				ΣΥΝΟΛΟ TEM. 1.488			
Z	ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 33140000-3 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	5949	Πλαστικοί νάρθηκες δακτύλων και αλουμινίου .Να υπάρχει ποικιλία μεγεθών ,να έχουν καλή εφαρμογή. Το σφουγγαράκι να είναι καλής ποιότητας 1’’	TEM	20	0,52	24%	10,4
2	5950	Πλαστικοί νάρθηκες δακτύλων και αλουμινίου .Να υπάρχει ποικιλία μεγεθών ,να έχουν καλή εφαρμογή. Το σφουγγαράκι να είναι καλής ποιότητας 3/4’’	TEM	10	0,50	24%	5,0
3	5948	Πλαστικοί νάρθηκες δακτύλων και αλουμινίου .Να υπάρχει ποικιλία μεγεθών ,να έχουν καλή εφαρμογή. Το σφουγγαράκι να είναι καλής ποιότητας 1/2’’	TEM	20	0,48	24%	9,6
4	6216	Συνθετικές ταινίες ακινητοποίησης καταγμάτων. Να είναι αντιαλλεργικές , εύπλαστες, μεγ.15,0cm x3,6cm	TEM	20	1,47	24%	29.4
5	6217	Συνθετικές ταινίες ακινητοποίησης καταγμάτων. Να είναι αντιαλλεργικές , εύπλαστες, μεγ.7,5cm x3,6cm	TEM	10	1,75	24%	17,5
6	6215	Συνθετικές ταινίες ακινητοποίησης καταγμάτων. Να είναι αντιαλλεργικές , εύπλαστες, μεγ.12.5cm x3,6cm	TEM	20	2,58	24%	51,6
7	6737	Συνθετικές ταινίες ακινητοποίησης καταγμάτων. Να είναι αντιαλλεργικές , εύπλαστες, μεγ.10,0cm x3,6cm	TEM	20	2,49	24%	49,8
8	5914	Ορθοπεδικό τακούνι. Να είναι ελαφρύ, ανθεκτικό καλής ποιότητας L	TEM	5	4,9	24%	24,5
9	5915	Ορθοπεδικό τακούνι. Να είναι ελαφρύ, ανθεκτικό καλής ποιότητας S	TEM	5	2,4	24%	12,0
10	7125	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΙΝΗΤ. ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΠΟΝΔ.ΣΤΗΛΗ Η ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ	TEM	15	15,50	13%	232,50
11	7126	ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ,ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΩΜΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ 12 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ	TEM	10	21,77	13%	217,70
				ΣΥΝΟΛΟ TEM. 155			

				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 883.200			
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	247.781,51€		

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

- 1)Γούναρη Μαρία, ΤΕ Νοσηλευτικής
- 2)Ερμείδης Χρήστος, ΠΕ Νοσηλευτικής
- 3)Παπαδοπούλου Σοφία, ΤΕ Νοσηλευτικής