



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος

ΤΗΛ.: 2521350277

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. **21^η / 2021**

ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Για την Ετήσια Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (+ 01 Έτος Προαίρεση) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής

Συστημικός αριθμός: 139814

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ CPV	33140000-3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	380.143,00€ (190.071,50€ / έτος) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ + 01 Έτος Προαίρεση)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	Τακτικός Προϋπολογισμός
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ (ΚΑΕ)	1311
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Σύμβαση με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	<u>Ηλεκτρονική Υποβολή:</u> Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΤΑΡΤΗ 13.10.2021
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΡΙΤΗ 16.11.2021 ώρα 14:00μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.11.2021 ώρα 09:00πμ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	01 ΈΤΟΣ + 01 ΈΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Διαχείριση ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 Άρθρο 64, φόρος εισοδήματος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	Έως 17.10.2021
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	6ΠΣΕ4690ΒΡ-ΛΤΧ

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
- 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
- 1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
- 1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
- 1.5 Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών
- 1.6 Δημοσιότητα
- 1.7 Αρχές Εφαρμοζόμενες στη Διαδικασία Σύναψης

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- 2.1 Γενικές Πληροφορίες
 - 2.1.1 Έγγραφα της Σύμβασης
 - 2.1.2 Επικοινωνία – Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης
 - 2.1.3 Παροχή Διευκρινήσεων
 - 2.1.4 Γλώσσα
 - 2.1.5 Εγγυήσεις
 - 2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
- 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
 - 2.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
 - 2.2.2 Εγγύηση Συμμετοχής
 - 2.2.3 Λόγοι Αποκλεισμού
 - 2.2.4 Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας
 - 2.2.5 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια
 - 2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
 - 2.2.7 Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 - 2.2.8 Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων – Υπεργολαβία
 - 2.2.8.1 Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων
 - 2.2.8.2 Υπεργολαβία
 - 2.2.9 Κανόνες Απόδειξης Ποιοτικής Επιλογής
 - 2.2.9.1 Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών
 - 2.2.9.2 Αποδεικτικά Μέσα
- 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
 - 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
- 2.4 Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών
 - 2.4.1 Γενικοί Όροι Υποβολής Προσφορών
 - 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Οικονομικών Προσφορών»

2.4.5 Χρόνος Ισχύος των Προσφορών

2.4.6 Λόγοι Απόρριψης Προσφορών

2.4.7. Δείγματα

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.2 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου

3.3 Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

3.6 Ενσωμάτωση Κοινωνικών – Περιβαλλοντικών όρων

3.7 Γενικά

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

4.3 Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης

4.4 Υπεργολαβία

4.5 Τροποποίησης Σύμβασης κατά τη Διάρκεια της

4.6 Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος Πληρωμής

5.2 Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου - Κυρώσεις

5.3 Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των Συμβάσεων

5.4 Δικαστική Επίλυση Διαφόρων

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος Παράδοσης Υλικών

6.2 Παραλαβή Υλικών

6.3 Χρόνος Παραλαβής Υλικών

6.4 Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση Προμήθειας

6.5 Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	999001304
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΤΕΡΜΑ
Πόλη	ΔΡΑΜΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός	66132
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	EL514
Τηλέφωνο	2521350277
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	grafeio.promithion@dramahospital.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	<u>Για θέματα Διαγωνιστικής διαδικασίας :</u> Κος ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τηλ. 2521350277 Fax: 2521025997
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.dramahospital.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ και ανήκει στην 4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών Υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dramahospital.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας- Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία **τριάντα πέντε (35) ημερών** από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) (**Άρθρο 27,παρ.1 & Άρθρο 61, παρ.1, Ν.4412/2016**).

Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά.

Χρηματοδότηση της Σύμβασης

Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει την με **Κ.Α.Ε 1311**, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους **2022-2023-2024** του Φορέα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **380.143,00€** με το Φ.Π.Α (**συμπεριλαμβανομένου 01 ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ**). Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, για τα οικονομικά έτη **2022, 2023 και 2024**.

- Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί Βεβαίωση Δέσμευσης με αρ. πρωτ. **16118 / 16.09.2021** (ΑΔΑ **6ΠΣΕ4690ΒΡ-ΑΤΧ**) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το επόμενο οικονομικό έτος.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Προμήθεια **ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ** για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας (με υποχρέωση του Προμηθευτή για απόλυτη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους της Διακήρυξης).

Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης δίδεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** της παρούσας Διακήρυξης.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την **πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής** (Άρθρο 86 ν.4412/2016).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου και δικαιώματος Προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των **380.143,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: **313.709,20€**).

Αναλυτικά:

Για ένα (01) έτος **156.854,60€ χωρίς ΦΠΑ και 190.071,50€ με ΦΠΑ 6%, 13% και 24%**

Για ένα (01) έτος Προαίρεσης **156.854,60€ χωρίς ΦΠΑ και 190.071,50€ με ΦΠΑ 6%, 13% και 24%**

Δικαίωμα Προαίρεσης: Ένα έτος (01) μετά τη λήξη της αρχικής Σύμβασης.

Το δικαίωμα προαίρεσης αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1, περ.α, του ν.4412/2016, καθώς και Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους»).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **12 μήνες** με δικαίωμα Προαίρεσης **12 μηνών**.

Η Σύμβαση λύεται στο σύνολό της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υλικών υπογραφεί Σύμβαση από Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Κ.Α.Π.Υ. & Κ.Α.Α.),

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

Γενικές Διατάξεις Δημοσίων Συμβάσεων:

1. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
2. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των Άρθρων 7 και 13 έως 15,
3. Του Ν. 2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.2880/2001, Ν3230/2004, Ν.3242/2004 και Ν.3345/2005,
4. Του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
5. Του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279Α'/10.11.2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», Άρθρο 4,
6. Του Ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
7. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α' 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», Άρθρο 35 [...για το παραδεκτό της ενστάσεως προσκομίζεται παράβολο...],

8. Του Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
9. Του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις" Άρθρο 2 (16),
10. Του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
11. Του Ν. 4152/2013 (Α' 107) παρ. Ζ, «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
12. Του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
13. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
14. Του Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»,
15. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
16. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
17. Το Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» το οποίο με το Άρθρο 13 καταργεί το Π.Δ. 113/2010,
18. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
19. Το Π.Δ. 39/2017, ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017, «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
20. Το Π.Δ. 88/2017 (ΦΕΚ Α' 88/20.06.2017), «56.Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στο Κόσιτσε της Σλοβακίας, 57. Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 58. Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
21. Του Ν. 4488/2017 ΦΕΚ 137 Α' (13-9-2017), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»,
22. Του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ Α' 171 / 13.11.2017), «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
23. Του Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ Α 95 - 01.06.2018) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις»,
24. Του Ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
25. Του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α 52 - 01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»,
26. Του Ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
27. Του Ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
28. Του Ν. 4635/2019 (Α'167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.,

29. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,
30. Του Ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
31. Του Ν. 4782 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,

Τις Αποφάσεις – Έγγραφα - Οδηγίες:

- Της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», [Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του Αρθρου 36 του Ν. 4412/2016 και στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού και αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των 60.000,00€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες. Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4412/2016, σ. 75],
- Το με αρ. πρωτ. 4661/14.09.2016 Απόφαση της Ε.Π.Υ. (ΑΔΑ: Ω2ΔΖ465ΦΥΟ-ΩΥΗ) «Αναφορικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/08.08.2016»,
- Το υπ'αριθμ. πρωτ. 5609/23-11-2016 «Διευκρινήσεις σχετικά με εγκρίσεις τεχνικών προδιαγραφών» Έγγραφο της Ε.Π.Υ.,
- Το υπ'αριθμ. πρωτ. 5657/28.11.2016 «Εγκύκλιος για την εναρμόνιση των Τεχνικών Προδιαγραφών με τις Διατάξεις της Νομοθεσίας περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» Έγγραφο της Ε.Π.Υ., [...η Διοίκησηδεν δύναται να αξιώνει...πλην της σημάνσεως CE...την πλήρωση περαιτέρω προδιαγραφών...],
- Της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781) ,
- Την με αρ. 57654/23-05-2017 (αρ. φύλλου 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- Την με αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)",
- Της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
- Της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44),
- Της υπ'αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
- Της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
- Την με αριθμ. Απόφ. 166278 (ΦΕΚ Β' 2453/09-06-2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

Τις Αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής:

1. Την με αριθ. 339 / 17.09.2021 Απόφαση Διενέργειας (Θέμα 24ο) του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.
2. Την αριθ. πρωτοκόλλου 16118 / 16.09.2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΠΣΕ4690ΒΡ-ΛΤΧ) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Διεθνής Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την **Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου – Αναισθησιολογικού - ΜΕΘ (+ 01 Έτος Προαίρεση)** για ένα (01) ΈΤΟΣ με δικαίωμα Προαίρεσης για επιπλέον 01 έτος υπηρεσίες καθαριότητας, με κριτήριο Κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Άρθρο 86/Ν.4412).

1.5 Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (υποβολής) των προσφορών είναι η **16.11.2021**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **14:00 μ.μ.**

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Η διαδικασία **αποσφράγισης** θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**

19.11.2021, και ώρα **09:00 π.μ.**, ύστερα από προθεσμία **τριάντα πέντε (35)** ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της Προκήρυξης Σύμβασης.

1.6 Δημοσιότητα

Η **Περίληψη** της παρούσας Διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση :

1. Στον Ελληνικό τύπο δημοσιεύτηκε (Άρθ. 65, 66 Ν.4412/2016) σε **τρεις** εφημερίδες του Νομού (δύο ημερήσιες **ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΡΑΜΑΣ** και **ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ** και μία εβδομαδιαία **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ**) έως τις **17.10.2021** (τελευταία δημοσίευση).
2. Καταχώρηση αυτής στον Ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια» <http://et.diavgeia.gov.gr/> στις **12.10.2021**, όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: **9ΠΨ14690ΒΡ-593**.
3. Περίληψη της Διακήρυξης στην Ε.Ε, καταχωρήθηκε στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. <http://www.eprocurement.gov.gr> στις **12.10.2021**, όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: **21PROC009324649** (Άρθ.38,66 Ν.4412).

Το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης:

1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ: στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δημόσιες Συμβάσεις, (αποστολή με ηλεκτρονικά μέσα) στη διεύθυνση (URL): [HTTPS://SIMAP.TED.EUROPA.EU](https://simap.ted.europa.eu), στις **06.10.2021**.
2. Στον Ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, στη διεύθυνση (URL): WWW.DRAMAHOSPITAL.GR στη διαδρομή: **Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Προμήθειες-Συμβάσεις. ► Προμήθειες Νοσοκομείου**, στις **12.10.2021**.
3. ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : [HTTP://WWW.PROMITHEUS.GOV.GR](http://WWW.PROMITHEUS.GOV.GR), ΟΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ : **139814** (ΑΡΘ.38 Ν.4412/2016).
4. Καταχώρηση αυτής στον Ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια» <http://et.diavgeia.gov.gr/> στις **12.10.2021**, όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: **6ΗΞ64690ΒΡ-5Ρ8**.
5. Στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. <http://www.eprocurement.gov.gr> στις **12.10.2021**, όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: **21PROC009349381** (Άρθ.38,66 Ν.4412).

Σημείωση:

1. Για ηλεκτρονικές προσφορές μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
3. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στην **ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**.
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (για την ηλεκτρονική μορφή) οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (**Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr**).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ της Προκήρυξης-Σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
01.10.2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	12.10.2021 ΤΡΙΤΗ	13.10.2021 ΤΕΤΑΡΤΗ	13.10.2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 π.μ.	16.11.2021 ΤΡΙΤΗ 14:00 μ.μ.	19.11.2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 π.μ.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο θα βαρύνει τον Ανάδοχο (Ν. 3548 / 2007, Άρθ. 6/παράγρ.5) «Οι δαπάνες δημοσίευσης της Διακήρυξης, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου ή προμηθευτή κατά την πρώτη πληρωμή του από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος».

(Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016).

1.7 Αρχές Εφαρμοζόμενες στη Διαδικασία Σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

- α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
- β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
- γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. **21^η / 2021** Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. η παρούσα Διακήρυξη (**ΑΔΑΜ 21PROC009349381**) και τα Παραρτήματά της
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο **έξι (6)** ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

Σε περίπτωση επιταχυνόμενης διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 και την παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες.

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής (Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016).

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στην περίπτωση που τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις προκύψουν, κατά τη διάρκεια διενέργειας της Διακήρυξης, μετά την σχετική ανάρτηση αυτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ <http://et.diaugeia.gov.gr/>, θα δημοσιεύονται αναλυτικά στον διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου (www.dramahospital.gr), καθώς και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr), και θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων να λάβουν γνώση αυτών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα (Άρθρο 53, παρ.3 του Ν. 4412/2016).

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές**, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (Άρθ.80 του Ν.4412). συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική (Άρθ.92, παραγ. 4 του Ν.4412).

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρτισης αυτής, το ποσό της κατάρτισης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθ. 19, Ν.4412).

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής (Άρθ. 72 Ν.4412)

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, (με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο ξεχωριστό από τον φάκελο του κυρίως Διαγωνισμού με ευθύνη του οικονομικού φορέα, **το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών** που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι Αποκλεισμού (Άρθρα 73 και 74, Ν. 4412/2016)

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3.

α) Κατ' εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος.

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ).

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός (πρβλ. υπ' αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017).

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή **δεν απαιτεί** από τους Οικονομικούς Φορείς να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς τους.

2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται:

α) να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία (πιστοποιητικά) βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.

2.2.7 Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Οι Οικονομικοί Φορείς, για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται και να προσκομίζουν:

Α) Πιστοποιητικό ISO σειράς 9001 / Διεθνές Πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ή ισοδύναμο) για τον προμηθευτή και τον κατασκευαστή, με πεδίο πιστοποίησης τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, **επί ποινή απόρριψης**.

Β) Πιστοποιητικό ISO σειράς 13485 / Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην εμπορία, στην εγκατάσταση και στην τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ή ισοδύναμο), **επί ποινή απόρριψης**.

Γ) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με την ΔΥ85/Γ.Π.οικ./1348/2004 (Φ.Ε.Κ. 32 Β/16-1-2004) «Σύστημα Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων», επί ποινή απόρριψης.

Δ) Πλήρη τεκμηριωμένα Πιστοποιητικά Σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ ΕΕ) [απόδειξη της τεχνικής εναρμόνισης του προϊόντος με όλες τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια του χρήστη και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ελεύθερη διακίνηση του προϊόντος εντός της κοινοτικής αγοράς] που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, **επί ποινή απόρριψης**.

Ε) Πιστοποιητικό ISO σειράς 14001 (ή ισοδύναμο) για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου για τα **Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS)**, **επί ποινή απόρριψης**.

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη Διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο Άρθρο 56 (Ν.4412/16), ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η Διακήρυξη.

Υποβολή πιστοποιητικών εκδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή **δεν επιτρέπει την ανάθεση** υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους από τους Οικονομικούς Φορείς.

2.2.9 Κανόνες Απόδειξης Ποιοτικής Επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος II,

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της

ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά Μέσα

A. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 και B.7) θα κατατεθούν ΜΟΝΟ από τον Προσωρινό Ανάδοχο, μαζί με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, όπως αναφέρεται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).

(προσκομίζονται ΚΑΙ σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης)

B. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο **2.2.3.1** απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο **2.2.3.2 (Φορολογική – Ασφαλιστική Ενημερότητα)** πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

- *Η Α.Α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.*

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Απαλλάσσονται οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω (υποπερ. i, ii και iii της περ. β).

γ) για την παράγραφο **2.2.3.4 (Λόγοι Αποκλεισμού)** περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού (Άρθ.74, Ν.4412).

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου **2.2.4. (Απόδειξη Καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)** προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικείμενου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

B. 3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς **δεν απαιτείται** να προσκομίσουν δικαιολογητικά για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους επάρκειας.

B. 4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B. 5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

B. 6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Κριτήρια Επιλογής Συμμετεχόντων από 2.2.4 έως και 2.2.9.).

B. 7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

B. 8. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι έντορες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί Όροι Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα προς προμήθεια είδη της παρούσας Διακήρυξης.

Δεκτές προσφορές γίνονται για το σύνολο της αντίστοιχης προκηρυχθείσας παροχής υπηρεσιών.

Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσας παροχής υπηρεσιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη **«Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά»**, στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη **«Οικονομική Προσφορά»**, στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

- *Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή δίνει σχετικές οδηγίες στο σημείο αυτό στους Οικονομικούς Φορείς να επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας, αντίστοιχα, σε παραγράφους της παρούσας διακήρυξης και στα σχετικά παραρτήματα με τυχόν υποδείγματα τεχνικής προσφοράς ή και οικονομικής προσφοράς.*

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille.

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, **δεν προσκομίζονται** σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

[Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ορίζει επίσης ότι ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη αποτύπωση, αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά: υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX.)]

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών (**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.11.2021 09:00πμ**) προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε **έντυπη μορφή** και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

- α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής**, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
- β) αυτά που δεν υπάγονται** στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
- γ) ιδιωτικά έγγραφα** τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
- δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα** που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο **πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών** που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα

αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποιινή αποκλεισμό (Άρθ. 93, Ν.4412) τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β) την Εγγύηση Συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή να διευκρινίζεται σε ποια είδη επί του συνόλου υποβάλλεται η προσφορά.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραίταται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
7. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι για διάστημα 360 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
8. Οι τιμές της προσφερόμενης προμήθειας δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει.

δ) Εγγραφή του Οικονομικού Φορέα στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (αριθμός Ε.Μ.ΠΑ.), Ν.2939/2001. Σύμφωνα με το **Ν. 4042/2012 (Άρθρ.25, παραγρ.1)** επισημαίνεται ότι: «1. Προκειμένου να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση και πρόληψη, η ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης αποβλήτων, λαμβάνονται νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ' επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού». * Σε περίπτωση μη υποβολής του πιστοποιητικού λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης, να δηλώνεται αυτό σε Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

- Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα (σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης, Άρθ.94, Ν.4412).

Α) Πλήρης Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. Θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα είναι σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή ανά κεφάλαιο και παράγραφο - με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Προς τούτο, θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται, ψηφιακά υπογεγραμμένος, ο **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV** (μόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).

Οι Πίνακες Συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την Τεχνική Προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

Στη Στήλη **«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ»**, περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη **«ΑΠΑΙΤΗΣΗ»** έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Αναδόχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, αφού θεωρείται ως απαραίτητος όρος σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαραίτους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη **«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»** σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. **Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.**

Στη στήλη **«ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»** θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.

Β) Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus). Είναι απαραίτητο να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Άλλως, θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία να δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα, απορρίπτονται. Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική Γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στη Ελληνική. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται :

- η χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Δ) Πιστοποιητικά

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου **2.2.7 (Πρότυπα Πιστοποίησης)** οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν:

α) Πιστοποιητικό ISO σειράς 9001 / Διεθνές Πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ή ισοδύναμο) για τον προμηθευτή και τον κατασκευαστή, με πεδίο πιστοποίησης τη διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, **επί ποινή απόρριψης.**

β) Πιστοποιητικό ISO σειράς 13485 / Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην εμπορία, στην εγκατάσταση και στην τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ή ισοδύναμο), **επί ποινή απόρριψης.**

γ) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (Φ.Ε.Κ. 32 Β/16-1-2004) «Σύστημα Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων», επί ποινή απόρριψης.

δ) Πλήρη τεκμηριωμένα **Πιστοποιητικά Σήμανσης CE** (οδηγία 93/42/ ΕΕ) [απόδειξη της τεχνικής εναρμόνισης του προϊόντος με όλες τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια του χρήστη και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ελεύθερη διακίνηση του προϊόντος εντός της κοινοτικής αγοράς] που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, **επί ποινή απόρριψης**.

ε) **Πιστοποιητικό ISO** σειράς **14001** (ή ισοδύναμο) για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου για τα **Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS)**, **επί ποινή απόρριψης**.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Οικονομικών Προσφορών

- Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο, στην παρούσα, κριτήριο ανάθεσης που είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.
- Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.
- Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή *.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
- Εφόσον η Οικονομική Προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της παρούσης.)

1. Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε:

α. Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

β. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

γ. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

δ. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιοτου Παραρτήματος ...της παρούσας διακήρυξης.

ε. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον οικονομικό φορέα έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης, οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

στ. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.

3. Πέραν της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, θα πρέπει να κατατεθεί **οικονομική προσφορά σύμφωνη με το «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»** που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας Διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος Ισχύος των Προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα **12 μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι Απόρριψης Προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

ιδ) εάν οι προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Στην προκειμένη περίπτωση της ανάθεσης υπηρεσίας, η υποχρέωση καλύπτεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης που θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας δεν απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

2.4.7 Δείγματα

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή (Άρθρο 214, Ν.4412/2106). Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑΤΑ και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού.

Σε κάθε δείγμα θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής :

1) Το όνομα του προμηθευτή

2) Ο κωδ. αριθ. του είδους σύμφωνα με τους πίνακες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την **ΠΑΡΣΚΕΥΗ 19.11.2021 και ώρα 09:00πμ.**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι **προσβάσιμα ΜΟΝΟ στα μέλη** της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση Προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των **δέκα (10) ημερών** και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό.

Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα

στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

➤ *Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.*

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. (Άρθ. 100, Ν.4412)

3.2 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου - Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου (Άρθ. 103, Ν.4412)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στην Διακήρυξη.

3.3 Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης (Άρθ. 105, Ν.4412)

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

- α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
 - β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
 - γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
- και

- δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκτέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ένδικων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ' -ζ' του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρους γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές οικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά .

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφοιλόχρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:

- α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 ,
- β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
- γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
- δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
- ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
- στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

3.6 Ενσωμάτωση Κοινωνικών – Περιβαλλοντικών Όρων

1. Η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο [Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'](#) του Ν.4412/2016 (Άρθρο 130). Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλλει και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, κατά την έννοια της [παρ. 8 του Άρθρου 86](#), και επισημαίνονται στην Προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση.

3. Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως:

- α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του Άρθρου 1 του Ν. 4019/2011 (Α' 216),
- β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,
- γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και
- δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.

3.7 Γενικά

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις Προμήθειες Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα Διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, **με ποινή απόρριψης** της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε **ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης** ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο **Παράρτημα VI** της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό **4%** επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παροχής υπηρεσιών, για διάστημα άνω ή τουλάχιστον ίσου των 02 μηνών.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αναθέσει την εκτέλεση της σύμβασης σε υπεργολάβους.

4.5 Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκεια της (Άρθρου 132 του Ν. 4412/2016)

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τμήμα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α)** η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β)** ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ)** η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης.

5.1 Τρόπος Πληρωμής

(Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α' 44) και των, κατ'εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων.)

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την **οριστική παραλαβή** των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ποσοστό **0,07%** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 ως τροποπ. με τον Ν.4412/16).

β) Κράτηση ύψους **0,02%** υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Ποσοστό **3%** χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014).

δ) Ποσοστό **20%** ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014).

ε) Ποσοστό **0,06%** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

στ) Ποσοστό **3%** χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/17).

ζ) Ποσοστό **20%** ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/17).

η) Ποσοστό **2%** υπέρ ψυχικής υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.3846/2010).

θ) Φόρος εισοδήματος **4%** για **Προμήθειες**, **8%** για **Υπηρεσίες**, και **20%** για **Υπηρεσίες Ελευθ. Επαγγελματιών**, επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 68 του Ν.4172/13).

ι) Υπέρ του Δημοσίου **0,02%** (μόνο σε Συμβάσεις άνω των 60.000,00€ Άρθρ.36/Ν.4412, παρ.6)

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5.2 Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. *[η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του προβλεπόμενου π.δ.]*

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρτείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των Συμβάσεων (Άρθ. 204, Ν.4412)

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος Παράδοσης Υλικών (Αρθ. 206, Ν.4412)

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται **κατόπιν γραπτής παραγγελίας**, μέσα στον χρόνο παράδοσης που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη στην αποθήκη του Νοσοκομείου ή στο χώρο που θα τους υποδειχθεί από το γραφείο Διαχείρισης, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή.

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται **εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής στον ανάδοχο της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας από το Νοσοκομείο**, από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. **Στα δελτία αποστολής και τιμολόγια πρέπει να αναγράφονται και οι κωδικοί αριθμοί των ειδών (Α/Α), όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Πίνακα Ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.**

1.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του [άρθρου 132](#),
- β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο [άρθρο 207](#).

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή Υλικών (Αρθ. 208, Ν.4412)

1.Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της [παραγράφου 3 του άρθρου 221](#).

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

- α) Με μακροσκοπική εξέταση.
- β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
- γ) Με πρακτική δοκιμασία.
- δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.

3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

- α) να παραλάβει το υλικό,
- β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
- γ) να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

6.3. Χρόνος Παραλαβής Υλικών (Άρθ. 209, Ν.4412)

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
2. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.
3. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το [άρθρο 208](#) και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο [άρθρο 72](#). Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4 Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση Προμήθειας (Άρθ. 207, Ν.4412)

1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το [άρθρο 206](#), επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
4. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

6.5 Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση (Άρθ. 213, Ν.4412)

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης, ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε, κι εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του Άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της προμήθειας που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου, είναι δε απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (επί ποινή αποκλεισμού):

Τα προαναφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Δ/ξης αυτής, καθώς επίσης και τα παρακάτω:

Οι Προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν:

1. Να υποβάλουν Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.
2. Να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986) τα εργοστάσια και τη χώρα κατασκευής και την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών, που θα προσκομίσουν.
3. Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους.
4. Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα.
5. Πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης καθώς η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.
6. Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια, ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά και αποθήκευση.
7. Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο από ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.
8. Η επιτροπή παραλαβής του νοσοκομείου μπορεί επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων. Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
9. Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφούνται με την Υπουργική Απόφαση Ε3/833/22-6-99 « περί καθορισμού Συστήματος Ποιότητας των Εταιρειών Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΦΕΚ 1329/Β/29-6-1999)», όπως ισχύει αυτή με τις τροποποιήσεις της.
10. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο ISO 9001, όπως αυτό ισχύει.
11. Πιστοποιητικό ISO 9001 του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
12. Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής διανομής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ85/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004).
13. Πιστοποιητικό ISO 13485 του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
14. Πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 93/42/ΕΟΚ για κάθε προσφερόμενο υλικό από κοινοποιημένο οργανισμό ή Πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται ή χορήγηση του δικαιώματος στον κατασκευαστή να επιθέτει την σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του, επί του προϊόντος συνοδευόμενη από πίνακα προϊόντων όπου θα αναφέρεται ή ομάδα των προσφερομένων ειδών ή συνοδευόμενη από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (declaration of conformity).
15. Να κατατεθούν δείγματα τα οποία να είναι σε συσκευασία πακέτου, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός που θα πρέπει να αντιστοιχεί με τον κωδικό της τεχνικής προσφοράς.
16. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 720 ημερολογιακές ημέρες (02 έτη), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του

παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα (05) πέντε μηνών.

- 17.** Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει **ο ίδιος το τελικό προϊόν**, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
- 18.** Όταν οι προσφέροντες **δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν**, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους να επισυνάπτουν και **Υπεύθυνη Δήλωσή** τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
- 19.** Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται από τους προμηθευτές ο Κωδικός και η Τιμή Παρατηρητηρίου.
- 20.** Σε κάθε προσφερόμενο είδος να κατατεθεί ο Μοναδικός Κωδικός Αναγνώρισης που αποδίδεται στο είδος από τον ΕΟΦ (κωδικοποίηση ΕΟΦ)

A/A	ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 3314000-3)	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	6186	Σκούφοι χειρουργείου ανδρών μίας χρήσης. Δετές, με κορδόνια από το ίδιο υλικό. Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non woven fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάτρησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν δίοδο τριχών, απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε συσκευασία κουτιού dispenser.	TEM	8.000	0,0589€	24%	0,073€	471,20€	584,29€
2	6187	Σκούφοι χειρουργείου ανδρών μίας χρήσης. Ολικής κάλυψης με άνοιγμα προσώπου. Διάτρητες, μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non woven fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάτρησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν δίοδο τριχών, απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε συσκευασία κουτιού dispenser.	TEM	2.500	0,32€	24%	0,40€	800,00€	992,00€
3	6188	Σκούφοι χειρουργείου γυναικών μ. χ. με λάστιχο πίσω. Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non woven fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάτρησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν δίοδο τριχών, απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε πρακτική συσκευασία κουτιού dispenser.	TEM	17.000	0,0620€	24%	0,0769€	1.054,00€	1.306,96€
4	6777	Σκούφοι χειρουργείου γυναικών μ.χ στρόγγυλη με λάστιχο γύρω, Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non woven fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάτρησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν δίοδο τριχών , απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε πρακτική συσκευασία κουτιού dispenser.	TEM	12.000	0,0211€	24%	0,0262€	253,20€	313,97€
5	5855	Μάσκες χειρουργείου μ.χ. Με <u>κορδόνι</u> με ικανότητα φιλτραρίσματος BFE 99%. Τριών στρωμάτων χωρίς υαλοβάμβακα (υποαλλεργικές με φίλτρο συγκράτησης μικροβίων και σωματιδίων, με επιρρίνιο μαλακό εσωτερικό έλασμα σε όλο το μήκος της μάσκας χωρίς να τραυματίζει στα άκρα , με κορδόνια ανθεκτικά,μη ερεθιστική, αδιάβροχη, αεροδιαπερατή χωρίς χημικά κατάλοιπα οσμές και χνούδι. Να διατηρείται στεγνή σε όλη την διάρκεια της επέμβασης	TEM	35.000	0,055€	24%	0,069€	1.925,00€	2.387,00€
6	7388	Μάσκες χειρουργείου μ.χ. Με <u>λάστιχο</u> με ικανότητα φιλτραρίσματος BFE 99%. Τριών στρωμάτων χωρίς υαλοβάμβακα (υποαλλεργικές με φίλτρο συγκράτησης μικροβίων και σωματιδίων, με επιρρίνιο μαλακό εσωτερικό έλασμα σε όλο το μήκος της μάσκας χωρίς να τραυματίζει στα άκρα , με κορδόνια ανθεκτικά,μη ερεθιστική, αδιάβροχη, αεροδιαπερατή χωρίς χημικά κατάλοιπα οσμές και χνούδι. Να διατηρείται στεγνή σε όλη την διάρκεια της επέμβασης	TEM	150.000	0,02175€	24%	0,027€	3.262,50€	4.045,50€

7	5194	Μάσκες χειρουργείου μ.χ. Μάσκες υψηλής προστασίας της αναπνοής (Respirators). Να φέρει βαλβίδα προστασίας και άνετης αναπνοής . Να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό standard EN 149/2001 σε επίπεδο προστασίας FFP3. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε χειρουργικές επεμβάσεις. Να διαθέτει σήμανση CE .	TEM	1.500	1,50€	24%	1,86€	2.250,00€	2.790,00€
8	5762	Καλύμματα υποδημάτων μ. χ. πλαστικά, κοντά, με λάστιχο γύρω, ανθεκτικά, ικανού πάχους μη αποστειρωμένα.	TEM	110.000	0,0098€	24%	0,0122€	1.078,00€	1.336,72€
9	5418	Βουρτσάκια καθαρισμού εργαλείων κεντρικής αποστείρωσης. α) Στρογγυλά με οδηγό σύρμα για εργαλεία με αυλό μήκους 30 και 45cm και διαμέτρου 5-7-10mm.	TEM	10	8,90€	24%	11,04€	89,00€	110,36€
10	5422	Βούρτσες χειρουργείου για πλύσιμο χεριών, μαλακές τύπου MARTIN πολλαπλών χρήσεων.	TEM	10	2,05€	24%	2,55€	20,50€	25,42€
11	5423	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-2MM	TEM	10	8,90€	24%	11,04€	89,00€	110,36€
12	7124	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡ.ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-3MM	TEM	10	8,90€	24%	11,04€	89,00€	110,36€
13	5774	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ 2,5gr / ΤΑΜΠΛΕΤΑ.	TEM	100	1,65€	13%	1,865€	165,00€	186,45€
14	5621	Θήκες αποστειρωμένες με τηλεσκοπικό δίπλωμα για ακτινολογική κασέτα. Ανθεκτικές, διαφανείς, με δυνατότητα χρήσης άσηπτης τεχνικής και μέγεθος κατάλληλο, ώστε να καλύπτει πλήρως την ακτινολογική κασέτα.	TEM	800	6,52€	24%	8,085€	5.216,00€	6.467,84€
15	5339	Αποστειρωμένα καλύμματα για τύπους των C-arm ZIEHM VISION διάφανα με αυτοκόλλητη ταινία συγκράτησης ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΗΠΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ .ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TEM	100	15,00€	24%	1,243€	1.500,00€	1.860,00€
16	6450	Χειρουργικά τεμνόμενα οθόνια B1 . Ιωδοφόρα σε διαστάσεις 34x35cm, οθόνια με αυτοκόλλητο ,διάφανο φίλμ , υποαλλεργικά , αντιστατικά - αντιθαμβωτικά –ακτινοδιαπερατά	TEM	30	5,50€	24%	6,82€	165,00€	204,60€
17	6451	Χειρουργικά τεμνόμενα οθόνια B2 . Ιωδοφόρα σε διαστάσεις 56x45cm, οθόνια με αυτοκόλλητο ,διάφανο φίλμ , υποαλλεργικά , αντιστατικά - αντιθαμβωτικά –ακτινοδιαπερατά	TEM	30	10,00€	24%	12,40€	300,00€	372,00€
18	7074	Αδιάβροχα καλύμματα μ. χ. για χειρουργικό κρεβάτι 140x190cm . Μη αποστειρωμένα, δύο επιφανειών. Μία από non woven υπέραπορροφητική, χονδρής διατομής και η δεύτερη από ισχυρό αντιολισθητικό πλαστικό, ανθεκτικά στους χειρισμούς, στις καταπονήσεις και στην επαφή με υγρά, σε διαστάσεις 90mmX2,20cm.	TEM	1.000	3,6290€	24%	4,50€	3.629,00€	4.499,96€
19	5459	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 8X30 (1/4)	TEM	100	0,39€	24%	0,484€	39,00€	48,36€
20	5460	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 13X30 (1/2)	TEM	100	0,42€	24%	0,521€	42,00€	52,08€

21	6739	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 10X30 (3/8)	TEM	150	0,50€	24%	0,62€	75,00€	93,00€
22	6740	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 16X30 (5/8)	TEM	50	0,50€	24%	0,62€	25,00€	31,00€
23	6980	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN ROSE 19X30 (3/4)	TEM	50	0,50€	24%	0,62€	25,00€	31,00€
24	6494	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. Χειρουργικές λεπίδες αποστειρωμένες, (σε No10-11-12-15-20-21-22-23-24), αποστειρωμένες με Γ' ακτινοβολία ,από ανοξείδωτο χάλυβα με ισχυρή κοπτική επιφάνεια. Η συσκευασία να είναι ανά τεμάχιο, σε ανθεκτικό φύλλο αλουμινίου, να μην σχίζεται και να επιτρέπει το άνοιγμα με άσηπτη τεχνική και να αναγράφεται σε κάθε τεμάχιο η ημερομηνία λήξης. No10-24	TEM	15.000	0,0254€	24%	0,0315€	381,00€	472,44€
25		ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ Μ.Χ. No 15	TEM	100	0,1050€	24%	0,1302€	10,50€	13,02€
26		ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ Μ.Χ. No 23	TEM	1.000	0,1050€	24%	0,1302€	105,00€	130,20€
27	7102	Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο. Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση. Ακτινοσκοπικός καθ' όλο το μήκος Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα) Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα. No8	TEM	10	2,49€	24%	3,088€	24,90€	30,88€
28	7103	Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο. Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση. Ακτινοσκοπικός καθ' όλο το μήκος Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα) Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα. No8,5	TEM	10	2,49€	24%	3,088€	24,90€	30,88€
29	7087	Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο. Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση. Ακτινοσκοπικός καθ' όλο το μήκος Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα). Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα. No 7,5	TEM	5	15,45€	24%	19,158€	77,25€	95,79€
30		Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο. Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση. Ακτινοσκοπικός καθ' όλο το μήκος Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα). Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα. No 7	TEM	5	15,45€	24%	19,158€	77,25€	95,79€
31	7086	ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ .ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ	TEM	5	40,00€	13%	45,20€	200,00€	226,00€

32	5761	Καλύμματα κεφαλής ενδοσκοπίων για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μ.χ. Αποστειρωμένα (13x235εκ.), μήκος 240 CM και άνω. Κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό διαφανές, με ασφαλές άνοιγμα και αυτοκόλλητο σταθεροποίησης της οπτικής. Τηλεσκοπικό δίπλωμα ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή άσηπτης τεχνικής.	TEM	300	0,50€	24%	0,62€	150,00€	186,00€
33	6369	Φίλτρα για αναρροφήσεις τύπου MEDELA	TEM	50	7,25€	24%	8,99€	362,50€	449,50€
34	6142	Σετ νησιδοστομίας αποτελούμενο από TROCAR και καθετήρα με οδηγό για εντερική διατροφή από την νήσιδα αντίστοιχο του INTESTOFIX.	TEM	1	147,50€	24%	182,90€	147,50€	182,90€
35	5760	Κάλυμμα τραπέζιου MAYO. (80x145) το απορροφητικό πεδίο να πληροί τις προδιαγραφές του EN 13795 Σάκος αποστειρωμένος μ. χ. , αδιάβροχος σε όλο το μήκος. Με ειδικό απορροφητικό πεδίο για την τοποθέτηση εργαλείων. Με αντλιοσθητική ενίσχυση. Ανθεκτικός στην επαφή με τα υγρά τις αλκοόλες και τα εργαλεία, με τηλεσκοπικό δίπλωμα για άσηπτη εφαρμογή. Αποστειρωμένα. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά. Να μην απελευθερώνει χνούδι και άλλα σωματίδια κατά την χρήση. Να είναι ανθεκτικό στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.	TEM	2.000	0,78€	24%	0,968€	1.560,00€	1.934,40€
36	5340	Αποστειρωμένο κάλυμμα τραπέζιου σε διαστάσεις 150cmX180cm αδιάβροχο. αδιάβροχο καθ' όλο το μήκος Με ειδικό απορροφητικό πεδίο για την τοποθέτηση εργαλείων, ανθεκτικό στην επαφή με τα υγρά τις αλκοόλες και τα εργαλεία Με ελαττωμένη μηχανική μνήμη Με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου που να επιτρέπει την άσηπτη τεχνική Σε ασφαλή και ανθεκτική συσκευασία. Το απορροφητικό πεδίο να πληροί τις προδιαγραφές του EN 13795 Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά Να μην απελευθερώνει χνούδι και άλλα σωματίδια κατά την χρήση Να είναι ανθεκτικό στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.	TEM	2.500	0,99€	24%	1,228€	2.475,00€	3.069,00€
37	6448	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν.Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 1-σινδόνι λαπαροτομίας με οπή ανοίγματος σε διαστάσεις 20X30cm περίπου. Με ενσωματωμένο τεμνόμενο οθόνιο. Με στήριγμα σωλήνων και διαθερμίας Με αντλιοσθητική επιφάνεια τοποθέτησης εργαλείων Σε διαστάσεις ικανές να καλύπτουν όλη την χειρουργική τράπεζα για άσηπτη τεχνική.	TEM	5	14,46€	24%	17,931€	72,30€	89,652€
38	6449	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ και ΕΟ .Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να	TEM	5	17,626€	24%	21,857€	88,13€	109,282€

		επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν. Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 2-κάλυμμα λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής με πλευρικές θήκες τοποθέτησης εργαλείων. Με οπή χειρουργικού πεδίου 30x35cm περίπου με περιμετρικό αυτοκόλλητο. Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων Σε διαστάσεις ικανές να καλύπτουν όλη την χειρουργική τράπεζα για άσηπτη τεχνική.							
39	6443	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 3-κάλυμμα θυρεοειδεκτομής με ρομβοειδή οπή χειρουργικού πεδίου 13X13cm περίπου. Με απορροφητική ανтимικροβιακή ενίσχυση και αντιολισθητική περιοχή τοποθέτησης εργαλείων Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων. Σε διαστάσεις 250x300cm περίπου. Με ενδείξεις σωστού ξεδιπλώματος	TEM	5	10,30€	24%	12,772€	51,50€	63,86€
40	6444	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο	TEM	150	4,099€	24%	5,083€	614,85€	762,42€

		των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 4- κάλυμμα διουρηθρικών T.U.R.επεμβάσεων με σάκο περισυλλογής υγρών, φίλτρο διήθησης και βαλβίδα παροχέτευσης να φέρει δακτυλική οπή με κάλυμμα δακτύλου οπή χειρουργικού πεδίου ενσωματωμένα ποδονάρια σε διάσταση 300x250cm περίπου.							
41	6436	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία. Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. κάλυμμα καισαρικής με αυτοκόλλητο οθόνιο, (steri drape) και ενσωματωμένο σάκο περισυλλογής υγρών 180 ^o με βαλβίδες παροχέτευσης και έλασμα μορφοποίησης. Με οπή διαστάσεων 30X35cm και αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθόνιο. Με απορροφητική ενίσχυση Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων. Με πλευρικές προεκτάσεις κάλυψης χεριών.	TEM	150	8,379€	24%	10,39€	1.256,85€	1.558,494€
42	6437	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν. Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. κάλυμμα αρθροσκόπησης με αδιάβροχη ενίσχυση και σάκο περισυλλογής υγρών με βαλβίδα παροχέτευσης και έλασμα σάκου Να φέρει στηρίγματα καλωδίων και σωλήνων. Με δύο ελαστικές οπές 6cm. Διάσταση 250X315cm	TEM	50	5,2890€	24%	6,5584€	264,45€	327,918€
43	6446	Χειρουργικά πεδία μ.χ. αποστειρωμένα 50X60cm αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό	TEM	50	0,1597€	24%	0,1981€	7,985€	9,902€

		κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν. Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 8-πεδίο σχιστό μικρό κατάλληλο για μικροεπεμβάσεις με οπή σε διάσταση 50X60cm							
44	6447	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα , αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν. Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 9-πακέτο γενικής χειρουργικής, αποτελούμενο από: κάλυμμα τραπέζιου ΜΑΥΟ, αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση, κάλυμμα κεφαλής αυτοκόλλητο, κάλυμμα ποδιών αυτοκόλλητο, 2 πλευρικά καλύμματα αυτοκόλλητα, κάλυμμα τραπέζιου αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση.	TEM	20	4,2490€	24%	5,2688€	84,98€	105,38€
45	6439	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα , αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά , αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου.Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. πακέτο ορθοπεδικών επεμβάσεων αποτελούμενο από: κάλυμμα τραπέζιου ΜΑΥΟ, αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση, κάλυμμα τραπέζιου αποστειρωμένων, αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση,4 τετράγωνα αυτοκόλλητα, κάλτσες stockinette, ελαστική αδιάβροχη, σχιστό κάλυμμα σχήματος U , αυτοκόλλητο, κάλυμμα άκρου με αυτοκόλλητο, με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων, κάλυμμα κεφαλής με αυτοκόλλητο και απορροφητική ενίσχυση, με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων, υπερενισχυμένες χειρουργικές μπλούζες αδιάβροχες, πετσέτες χεριών απορροφητικές.	TEM	30	8,099€	24%	10,043€	242,97€	301,283€
46	6440	Χειρουργικά πεδία μ.χ. αποστειρωμένα α)κάλυμμα ορθοπεδικών επεμβάσεων ισχίου σχήματος U με αυτοκόλλητη επιφάνεια, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ .Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και	TEM	100	2,00€	24%	2,48€	200,00€	248,00€

		στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν. Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 11-κάλυμμα ορθοπεδικών επεμβάσεων ισχίου σχήματος U με αυτοκόλλητη επιφάνεια.							
47	6441	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 12-. κάλυμμα ορθοπεδικών επεμβάσεων γόνατος, κάτω άκρου με ελαστική στρογγυλή οπή, απορροφητική ενίσχυση, στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων.	TEM	20	4,50€	24%	5,58€	90,00€	111,60€
48	6435	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα , με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 14-πακέτο αρθροσκοπικών επεμβάσεων να αποτελείται από Κάλυμμα αρθροσκόπησης με σάκο περισυλλογής υγρών και διπλή ελαστική οπή , με έλασμα μορφοποίησης σάκου και βαλβίδες παροχέτευσης , σε διαστάσεις 250X315cm Κάλυμμα stockinette 25X120cm ελαστική και αδιάβροχη. Αδιάβροχο σχιστό κάλυμμα με αυτοκόλλητο 150X180cm Κάλυμμα τραπέζιου Mayo 1 Μπλούζα εργαλειοδοσίας 1 Μπλούζα υπερενισχυμένη X-Large αδιάβροχη 1 Κάλυμμα τραπέζιου αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση	TEM	10	8,00	24%	9,92€	80,00€	99,20€

49	6204	Συλλέκτες βελονών ατραυματικών ραμμάτων και λεπίδων. 30 θέσεων αποστειρωμένοι με ασφαλές κλείσιμο & διπλό μαγνήτη , με ειδική εγκοπή για την αφαίρεση λεπίδων, με δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος κατά την απόρριψη.	TEM	300	1,35€	24%	1,674€	405,00€	502,20€
50	5780	Τοπικό συγκολλητικό δέρματος και τραυμάτων από 2-οκτύλ-κυανακρυλικό εστέρα ταχείας πήξεως. Παχύρευστης μορφής περίπου 0,36ml.	TEM	20	10,61€	13%	11,99€	212,20€	239,786€
51	6707	Αιμοστατικός Απορροφήσιμος Σπόγγος Ζελατίνης Πρωκτού (Anal), να ενδείκνυται για την τοπική αιμόσταση μικρών αγγείων όπου η συμβατικές μέθοδοι αιμόστασης είναι ανέφικτες ή πρακτικά δύσκολο να εφαρμοστούν, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνός ή εμποτισμένος σε αποστειρωμένο διάλυμα φυσιολογικού ορού χωρίς να διαλύεται αν χρειαστεί να αφαιρεθεί, να μην κολλάει στα γάντια και τα εργαλεία όταν βραχεί, να ελέγχει άμεσα την αιμορραγία και απορροφάται σε 3 -5 εβδομάδες, να έχει ουδέτερο pH και να μην προξενεί αλλεργικές αντιδράσεις. Διάμετρος: 30 χιλ x 80 χιλ μήκος (± 2)	TEM	50	8,3745€	13%	9,4632€	418,725€	473,16€
52		Παροχετεύσεις KEHR No 12	TEM	10	8,70€	24%	10,79€	87,00€	107,88€
53		Παροχετεύσεις KEHR No 14	TEM	10	8,70€	24%	10,79€	87,00€	107,88€
54		Παροχετεύσεις KEHR No 16	TEM	10	8,70€	24%	10,79€	87,00€	107,88€
55	5257	STRIPPER κισών. Καθετήρας σαφηνεκτομής μίας χρήσης , αποστειρωμένος, πλαστικός, ακτινοσκιερός, μήκους 90 cm περίπου. Να έχει δύο τουλάχιστον καλώδια πλαστικά, τρεις ελαίες διαφορετικού μεγέθους και λαβή συγκράτησης.	TEM	30	28,50€	24%	35,34€	855,00€	1.060,20€
56	6706	Γέφυρες κολοστομίας	TEM	50	4,01€	24%	4,973€	200,50€	248,62€
57	5226	Καθετήρες χημειοθεραπείας κλειστού άκρου με εμφυτεύσιμο τύμπανο, διάφραγμα σιλικόνης συμβατό με MRI.	TEM	10	425,00€	13%	480,25€	4.250,00€	4.802,50€
58	5227	Βελόνες για Port τύπου HUBER κεκαμένες για εμφυτεύσιμους κώδωνες με πτερύγια για εύκολη τοποθέτηση Διάσταση: A (19g x 20mm)	TEM	25	2,04€	24%	2,53€	51,00€	63,24€
59	6984	Διάσταση: B (19g x 25mm)	TEM	25	2,04€	24%	2,53€	51,00€	63,24€
60	6987	Διάσταση: Γ (20g x 20mm)	TEM	25	2,04€	24%	2,53€	51,00€	63,24€
61	7339	Διάσταση: Δ (20g x 25mm)	TEM	25	2,04€	24%	2,53€	51,00€	63,24€

62	6678	ΡΟΜΠΕΣ (ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ NON WOVEN-LARGE Μπλούζα χειρουργείου μη διαπερατή στα υγρά και το οινόπνευμα. Ενισχυμένη στην πρόσθια επιφάνεια και τα μανίκια με απορροφητική εξωτερική επιφάνεια Με θερμοσυγκολλημένες ραφές στα μανίκια ώστε να διασφαλίζεται η μη διαπερατότητα από τα υγρά, τα βακτήρια και τους ιούς. Εάν υπάρχει αδιάβροχη επένδυση να είναι στην εσωτερική επιφάνεια. Αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ. Να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος να μην προκαλεί εφίδρωση. Σε ασφαλή συσκευασία αποστείρωσης με εσωτερικό διπλωμένο φάκελο για ασφαλή εφαρμογή άσηπτης τεχνικής από υλικό που να διασφαλίζει την διατήρηση της ασηψίας κατά το άνοιγμα του φακέλου. Με ελαττωμένη μηχανική μνήμη και άριστη συμπεριφορά υφάσματος. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα. MEDIUM	TEM	200	2,20€	24%	2,73€	440,00€	545,60€
63		ΡΟΜΠΕΣ (ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ NON WOVEN-LARGE Μπλούζα χειρουργείου μη διαπερατή στα υγρά και το οινόπνευμα. Ενισχυμένη στην πρόσθια επιφάνεια και τα μανίκια με απορροφητική εξωτερική επιφάνεια Με θερμοσυγκολλημένες ραφές στα μανίκια ώστε να διασφαλίζεται η μη διαπερατότητα από τα υγρά, τα βακτήρια και τους ιούς. Εάν υπάρχει αδιάβροχη επένδυση να είναι στην εσωτερική επιφάνεια. Αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ. Να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος να μην προκαλεί εφίδρωση. Σε ασφαλή συσκευασία αποστείρωσης με εσωτερικό διπλωμένο φάκελο για ασφαλή εφαρμογή άσηπτης τεχνικής από υλικό που να διασφαλίζει την διατήρηση της ασηψίας κατά το άνοιγμα του φακέλου. Με ελαττωμένη μηχανική μνήμη και άριστη συμπεριφορά υφάσματος. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα. LARGE	TEM	1.000	2,20€	24%	2,73€	2.200,00€	2.728,00€
64		ΡΟΜΠΕΣ (ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ NON WOVEN-LARGE Μπλούζα χειρουργείου μη διαπερατή στα υγρά και το οινόπνευμα. Ενισχυμένη στην πρόσθια επιφάνεια και τα μανίκια με απορροφητική εξωτερική επιφάνεια Με θερμοσυγκολλημένες ραφές στα μανίκια ώστε να διασφαλίζεται η μη διαπερατότητα από τα υγρά, τα βακτήρια και τους ιούς. Εάν υπάρχει αδιάβροχη επένδυση να είναι στην εσωτερική επιφάνεια. Αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ. Να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος να μην προκαλεί εφίδρωση. Σε ασφαλή συσκευασία αποστείρωσης με εσωτερικό διπλωμένο φάκελο για ασφαλή εφαρμογή άσηπτης τεχνικής από υλικό που να διασφαλίζει την διατήρηση της ασηψίας κατά το άνοιγμα του φακέλου. Με ελαττωμένη μηχανική μνήμη και άριστη συμπεριφορά υφάσματος. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα. X - LARGE	TEM	1.000	2,20€	24%	2,73€	2.200,00	2.728,00
65	5784	Κουστούμια χειρουργείου μίας χρήσης από non woven σε μεγέθη L Αδιαφανή ή σκούρου χρώματος.	TEM	1.000	1,36€	24%	1,69€	1.360,00€	1.686,40€

66		Κουστούμια χειρουργείου μίας χρήσης από non woven σε μεγέθη XL Αδιαφανή ή σκούρου χρώματος.	TEM	1.500	1,50€	24%	1,86€	2.250,00€	2.790,00€
67	5274	Αιμοστατικό ρινικό πώμα με cuff χωρίς σωλήνα αναπνοής	TEM	100	34,00€	24%	42,16€	3.400,00€	4.216,00€
68	5874	Νάρθηκας σιλικόνης για ρινικό διάφραγμα. (Ζεύγος)	TEM	200	11,00€	24%	13,64€	2.200,00€	2.728,00€
69		Σετ στρογγυλής παροχέτευσης 10fr (με ενσωματωμένο καμπτόμενο τροκάρ 3,4mm), από σιλικόνη αυλακωτή κατά 3/4 και κλειστή δεξαμενή προσυμπιεσμένη (φούσκα) για αντίστροφη ροή 150ml , 300ml, 450ml με διαβαθμίσεις και δυνατότητα εξαγωγής του αέρα χειροκίνητα. Το υλικό είναι αποστειρωμένο με διάρκεια αποστείρωσης 3 ετών. Να προσφέρονται όλες οι διαστάσεις . (BLAKE 10FR)	TEM	5	7,80€	24%	9,672€	39,00€	48,36€
70		Σετ στρογγυλής παροχέτευσης 15fr (με ενσωματωμένο καμπτόμενο τροκάρ 3,4mm), από σιλικόνη αυλακωτή κατά 3/4 και κλειστή δεξαμενή προσυμπιεσμένη (φούσκα) για αντίστροφη ροή 150ml , 300ml, 450ml με διαβαθμίσεις και δυνατότητα εξαγωγής του αέρα χειροκίνητα. Το υλικό είναι αποστειρωμένο με διάρκεια αποστείρωσης 3 ετών. Να προσφέρονται όλες οι διαστάσεις . (BLAKE 15FR)	TEM	5	7,80€	24%	9,672€	39,00€	48,36€
71	7105	Σετ στρογγυλής παροχέτευσης 19fr (με ενσωματωμένο καμπτόμενο τροκάρ 6,4mm) από σιλικόνη αυλακωτή κατά 3/4 και κλειστή δεξαμενή προσυμπιεσμένη (φούσκα) για αντίστροφη ροή 150ml , 300ml, 450ml με διαβαθμίσεις και δυνατότητα εξαγωγής του αέρα χειροκίνητα. Το υλικό είναι αποστειρωμένο με διάρκεια αποστείρωσης 3 ετών. Να προσφέρονται όλες οι διαστάσεις . (BLAKE 19FR)	TEM	20	7,80€	24%	9,672€	156,00€	193,44€
72	5195	Ασκός Συλλογής 400ml για ανοικτές επεμβάσεις κοιλίας και λεπτού εντέρου	TEM	30	7,19€	24%	8,92€	215,70€	267,47€
73	6004	Προστατευτικά γυαλιά χειρουργείου με σχήμα κατάλληλο για πλήρη κάλυψη και προστασία των οφθαλμών μιας χρήσης σε διάφορα μεγέθη.	TEM	300	1,10€	24%	1,37€	330,00€	409,20€
74	6179	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 5mmx330mm ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Μ.Χ.	TEM	100	18,00€	24%	22,32€	1.800,00€	2.232,00€
75	5980	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 7X15	TEM	50	5,90€	13%	6,67€	295,00€	333,35€
76	5978	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 15X15	TEM	30	6,20€	13%	7,01€	186,00€	210,18€
77	6694	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 20X30	TEM	5	12,10€	13%	13,68€	60,50€	68,365€
78	5979	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 30X30	TEM	5	15,90€	13%	17,97€	79,50€	89,835€
79	5977	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 20X20	TEM	10	14,00€	13%	15,82€	140,00€	158,20€
80	5968	Πλέγμα πολυπροπυλενίου για βουβωνοκήλη Β) PLUG –κώνος	TEM	5	40,48€	13%	45,743€	202,40€	228,712€

		πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Μέγεθος M. Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία).							
81	5969	Πλέγμα πολυπροπυλενίου για βουβωνοκήλη B) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Να μην υπάρχει σήμανση με ακτινοσκοπικό νήμα Μέγεθος L. Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία).	TEM	80	40,48€	13%	45,743€	3.238,40€	3.659,40€
82	5970	Πλέγμα πολυπροπυλενίου για βουβωνοκήλη B) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Μέγεθος XL. Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία).	TEM	70	40,48€	13%	45,75€	2.833,60€	3.201,97€
83	5971	Πλέγμα πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης για βουβωνοκήλη (light) B) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Μέγεθος L. Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία).	TEM	2	280,00€	13%	316,40€	560,00€	632,80€
84	5972	Πλέγμα πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης για βουβωνοκήλη (light) B) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Μέγεθος XL. Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία).	TEM	2	284,00€	13%	320,92€	568,00€	641,84€
85	5953	Πλέγμα VICRYL (δίχτυ) σπληνός απορροφήσιμο . Διαστάσεις 15cm x 15cm	TEM	2	260,00€	13%	293,80€	520,00€	587,60€
86		Πλέγμα VICRYL (δίχτυ) σπληνός απορροφήσιμο . Διαστάσεις 30cm x 26cm	TEM	1	260,00€	13%	293,80€	260,00€	293,80€
87	5957	Πλέγμα για οπή τροκάρ, αποκατάστασης ομφαλοκήλης επιγαστρικής κήλης, Medium . Αυτοεκπυσσόμενα από ePTFE και δύο ιμάντες από πολυπροπυλένιο για την διευκόλυνση της καθήλωσης, διαφόρων διαστάσεων: 6.3x6.3cm .	TEM	1	368,00€	13%	415,84€	368,00€	415,84€
88	5956	Πλέγμα για οπή τροκάρ, αποκατάστασης ομφαλοκήλης επιγαστρικής κήλης, Large. Αυτοεκπυσσόμενα από ePTFE και δύο ιμάντες από πολυπροπυλένιο για την διευκόλυνση της καθήλωσης, διαφόρων διαστάσεων: 8x8cm.	TEM	2	625,00€	13%	706,25€	1.250,00€	1.412,50€

89		Πλέγμα αυτοκαθηλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα για την αποκατάσταση βουβωνοκήλης ανοικτά που δεν απαιτεί καθήλωση με ράμμα ή άλλου τύπου καθηλωτικού εργαλείου (κλίπ) ανατομικού σχεδιασμού με απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού οξέως (PLA). Το πλέγμα διαθέτει σχισμή για τον σπερματικό τόνο με δυνατότητα ρύθμισης εύρους από τον χρήστη χωρίς την απαίτηση καθήλωσης κατάλληλο για αριστερή και δεξιά βουβωνοκήλη. Διάσταση 12x08cm.	TEM	2	211,03€	13%	238,47€	422,06€	476,93€
90		Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος με κυρτό στυλεό 20cm . Να περιλαμβάνει 20 απορροφήσιμα κλίπ, ύψους 6.7mm, σχήματος διπλής άγκυρας με δύο σημεία καθήλωσης για ασφαλέστερη συγκράτηση πλέγματος.	TEM	2	440,00€	13%	497,20€	880,00€	994,40€
91	7361	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ TS Να είναι κάλτσες ορατής διαβαθμισμένης συμπίεσης με πιέσεις 18,14,10,8mmHg από τον αστράγαλο ως το μηρό με την ανάλογη πιστοποίηση. Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα για όλο το μήκος του ποδιού. Να διαθέτουν εξεταστική οπή στην άκρη του ποδιού για τον οπτικό έλεγχο των δακτύλων. Να διαθέτουν αντιολισθητική ζώνη για τα μεγέθη του μηρού με επένδυση σιλικόνης. Να διαθέτουν ειδικό άνοιγμα στην εσωτερική περιοχή του μηρού ώστε η συμπίεση να είναι μηδενική για να προστατεύει τη μηριαία φλέβα. Να είναι κατασκευασμένες από υπό-αλλεργικό υλικό που επιτρέπει τον καλό αερισμό του δέρματος. Να επανέρχεται στο ίδιο μήκος μετά το τέντωμα. Να έχουν ελληνικές οδηγίες χρήσης και ευρωπαϊκό CE mark. Να έχουν κλινικά αποδεδειγμένο προφίλ συμπίεσης που αυξάνει την ταχύτητα ροής του αίματος κατά 138% και μειώνει την φλεβική διάσταση. Να προσφέρουν παύση της πίεσης στην ιγνυακή φλέβα. Να έχουν διαχωριστική λωρίδα και δίφυλλη φάσα ώστε να εμποδίζουν την αιμοστατική επίδραση στο μηριαίο τρίγωνο. Να διατίθενται σε πληθώρα μεγεθών ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση σε περισσότερους ασθενείς το καθορισμένο σημείο της φτέρνας να διασφαλίζει σωστή τοποθέτηση ενώ το άνοιγμα στα δάχτυλα να επιτρέπει εύκολο έλεγχο της επιδερμίδας και του σφυγμού. A: (Μέγεθος LARGE)	TEM	10	4,80€	24%	5,952€	48,00€	59,52€
92	7417	B: (Μέγεθος EXTRA LARGE)	TEM	10	4,80€	24%	5,952€	48,00€	59,52€
93	7427	Γ : (Μέγεθος 2 EXTRA LARGE)	TEM	10	4,80€	24%	5,952€	48,00€	59,52€
94	7428	Δ: (Μέγεθος 3 EXTRA LARGE)	TEM	10	4,80€	24%	5,952€	48,00€	59,52€
95	7280	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ) ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ SMALL Οι περισκελίδες να αποτελούνται από 3 αεροθάλαμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνήμια την άνω γαστροκνήμια & μέρος του μηρού & να μπορούν να μετατρέπονται & σε περισκελίδες γόνατος όταν αυτό απαιτείται. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά σταδιακά με φορά από τον αστράγαλο προς το γόνατο να ασκούνται 3 πιέσεις διαφορετικές κατά μήκος της περισκελίδας & ο χρόνος συμπίεσης να είναι 11sec. Άνοιγμα στο γόνατο για την αποφυγή υπερβολικής συμπίεσης στα αγγεία της περιοχής. Η συμπίεση να ασκείται σε όλη την περιφέρεια του άκρου για την καλύτερη απόδοση & η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική στην περιοχή του αστράγαλου	TEM	10	34,00€	24%	42,16€	340,00€	421,60€

		γάμπας μηρού (45.40 & 35mmHg) σύμφωνα με κλινικές μελέτες. Να είναι εύκολες στην εφαρμογή . Να έχουν την δυνατότητα μέτρησης του χρόνου αναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως ο κύκλος συμπίεσης αποσυμπίεσης. Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αιτιολόγηση. Με υλικό υφασμάτινο latex free. Με συνοδό μηχανήμα για την κάλυψη των αναγκών. Όλα αυτά να αποδεικνύονται από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.							
96		ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ) ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ MEDIUM Οι περισκελίδες να αποτελούνται από 3 αεροθάλαμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνήμια την άνω γαστροκνήμια & μέρος του μηρού & να μπορούν να μετατρέπονται & σε περισκελίδες γόνατος όταν αυτό απαιτείται. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά σταδιακά με φορά από τον αστράγαλο προς το γόνατο να ασκούνται 3 πιέσεις διαφορετικές κατά μήκος της περισκελίδας & ο χρόνος συμπίεσης να είναι 11sec. Άνοιγμα στο γόνατο για την αποφυγή υπερβολικής συμπίεσης στα αγγεία της περιοχής. Η συμπίεση να ασκείται σε όλη την περιφέρεια του άκρου για την καλύτερη απόδοση & η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική στην περιοχή του αστράγαλου γάμπας μηρού (45.40 & 35mmHg) σύμφωνα με κλινικές μελέτες. Να είναι εύκολες στην εφαρμογή . Να έχουν την δυνατότητα μέτρησης του χρόνου αναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως ο κύκλος συμπίεσης αποσυμπίεσης. Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αιτιολόγηση. Με υλικό υφασμάτινο latex free. Με συνοδό μηχανήμα για την κάλυψη των αναγκών. Όλα αυτά να αποδεικνύονται από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.	TEM	10	34,00€	24%	42,16€	340,00€	421,60€
97		Μη υφασμένο βιοαπορροφήσιμο αιμοστατικό υλικό επικουρικό μέσο αιμόστασης (SURGICEL SNOW), από μη υφασμένες ίνες αναγεννημένης οξειδωμένης κυτταρίνης για τον έλεγχο τοπικής αιμορραγίας (όχι πολυστρωματικό). Να έχει αντιμικροβιακή δράση ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο χειρουργικής λοίμωξης. Διάσταση 2,5 x5,1 CMM	TEM	10	50,90€	13%	57,52€	509,00€	575,17€
98		Σετ συστήματος πωματισμού από μονόκλωνο πολυεστέρα στρογγυλό διαμέτρου 8cm κώνου αυτοσχηματιζόμενο στο μέγεθος και το σχήμα της κήλης με περιμετρικό δακτύλιο αποτελούμενο από μικροσκοπικά άγκιστρα πολυγαλακτικού οξέως για την καθήλωση του καθώς και επίπεδο προσχηματισμένο πλέγμα με οπή από μονόκλωνο πολυεστέρα. Τα απορροφήσιμα καθηλωτικά δεν αφήνουν ξένο σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με τα μη απορροφήσιμα και οι πιθανότητες χρόνιου πόνου είναι λιγότερες. Τα καθηλωτικά να δίνουν την δυνατότητα καθήλωσης με ασφάλεια ακόμα και σε ακραίες γωνίες.	TEM	1	165,00€	13%	186,45€	165,00€	186,45€
99		Ενδοσκοπικό εργαλείο καθήλωσης πλέγματος. Διαθέτει εύκαμπτο στελεό 5mm για περισσότερη λειτουργικότητα και μήκος 36 εκ. Φέρει 30 απορροφήσιμα κλιπ από PGLA σε σχήμα βίδας με πτερύγια στήριξης για περισσότερη ασφάλεια και ένδειξη ασφαλούς καθήλωσης με δυνατότητα κάμψης του στελεού 3cm.	TEM	1	395,00€	24%	489,80€	395,00€	489,80€
100		Ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης από πολυπροπυλένιο, πολυδιοξανονη, πολυγλακτίνη και αντισυμπτωτική επικάλυψη οξειδωμένης αναγεννημένης κυτταρίνης . Σε διαστάσεις 15cm x 20cm.	TEM	1	1.067,00€	13%	1.205,71€	1.067,00€	1.205,71€
101		Πολυστρωματικό ενδοπεριτοναϊκο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα ανοιχτής χειρουργικής με ειδική περιμετρική θήκη για καθήλωση με κλιπ ή με ράμμα. Το πλέγμα αποτελείται από αραιής πλέξης	TEM	1	1.424,00€	13%	1.609,12€	1.424,00€	1.609,12€

		μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, από πολυδιοξανονη και αντισυμφηνική επικάλυψη πολυγλυκαπρόνης. Σε διαστάσεις 15cm x 25cm.							
102		Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος με κυρτό στυλεό 20cm . Να περιλαμβάνει 20 απορροφήσιμα κλίπ, ύψους 6.7mm, σχήματος διπλής άγκυρας με δύο σημεία καθήλωσης για ασφαλέστερη συγκράτηση πλέγματος.	TEM	2	440,00€	13%	497.20€	880,00€	994,40€
103		Μαγνητικό χειρουργικό πεδίο. Το μαγνητικό χειρουργικό πεδίο να είναι επαναχρησιμοποιούμενο και να μπορεί να αποστειρωθεί μετά από το χειρουργείο, να διατίθεται σε διάσταση 25,5cmx 40,5cm , να διατίθεται σε δύο κωδικούς και με θήκες στερέωσης εργαλείων και χωρίς θήκες στερέωσης. Να προσφερθούν οι δύο κωδικοί ξεχωριστά. Να προσφερθεί δείγμα προς αξιολόγηση.	TEM	2	20,00€	24%	24,80€	40,00€	49,60€
104		Μαγνητικό χειρουργικό πεδίο. Το μαγνητικό χειρουργικό πεδίο να είναι επαναχρησιμοποιούμενο και να μπορεί να αποστειρωθεί μετά από το χειρουργείο, να διατίθεται σε διάσταση 40,5cmx 51cm , να διατίθεται σε δύο κωδικούς και με θήκες στερέωσης εργαλείων και χωρίς θήκες στερέωσης. Να προσφερθούν οι δύο κωδικοί ξεχωριστά. Να προσφερθεί δείγμα προς αξιολόγηση.	TEM	2	20,00€	24%	24,80€	40,00€	49,60€
105	6703	Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων με πιεστό πώμα. Κλείνει ερμητικά, διαθέτει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη, κατασκευασμένο από polypropylene. Διαθέτει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα των υλικών. Φέρει CE mark. Α: (Δοχεία βιοψιών με ασφαλές κούμπωμα 100-180ML)	TEM	2.000	0,35€	24%	0,434€	700,00€	868,00€
106	6526	Β: (Δοχεία βιοψιών με ασφαλές κούμπωμα 250ML)	TEM	1.000	0,29€	24%	0,36€	290,00€	359,60€
107	6527	Γ: (Δοχεία βιοψιών με ασφαλές κούμπωμα 500ML)	TEM	1.500	0,368€	24%	0,4564€	552,00€	684,48€
108	6704	Δ: (Δοχεία βιοψιών με ασφαλές κούμπωμα 1000ML)	TEM	1.000	0,394€	24%	0,489€	394,00€	488,56€
109	6658	Ε: (Δοχεία βιοψιών με ασφαλές κούμπωμα 2.500ML)	TEM	1.000	1,22€	24%	1,513€	1.220,00€	1.512,80€
110		Κουρτίνα Κάθετης Απομόνωσης για διατροχανθήρια κατάγματα (ηλώσεις) Χαρακτηριστικά: Διαφανής κουρτίνα κάθετης απομόνωσης, διαστάσεων 330 X 244εκ περίπου. Από ανιστατικό μαλακό πολυαιθυλένιο.	TEM	100	6,749€	24%	8,369€	674,90€	836,88€
111	7335	Μπουλντοκ (BULLDOG CLAMBS) M.X. Αποστείρωσης ανά ζεύγος, χωρίς LATEX με χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την πίεση – ευθέα κίτρινα (MIDI) με πίεση σταγ. 75-80 grams	ΖΕΥΓΟΣ	10	12,00€	24%	14,88	120,00€	148,80€
112	7336	Μπουλντοκ (BULLDOG CLAMBS) M.X. Αποστείρωσης ανά ζεύγος, χωρίς LATEX με χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την πίεση – ευθέα πορτοκαλί (MAXI) με πίεση σταγον. 165 - 175 grams	ΖΕΥΓΟΣ	10	12,00€	24%	14,88	120,00€	148,80€
113	7337	Μπουλντοκ (BULLDOG CLAMBS) M.X. Αποστείρωσης ανά ζεύγος, χωρίς LATEX με χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την πίεση – κυρτά 45° γωνία σιαγόνων, κίτρινα (MIDI) με πίεση σιαγόνων 75-80 grams	ΖΕΥΓΟΣ	10	12,00€	24%	14,88€	120,00€	148,80€
114	7338	Μπουλντοκ (BULLDOG CLAMBS) M.X. Αποστείρωσης ανά ζεύγος, χωρίς LATEX με χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την πίεση – κυρτά 45° γωνία σιαγόνων, πορτοκαλί (MAXI) με	ΖΕΥΓΟΣ	10	12,00€	24%	14,88€	120,00€	148,80€

		πίεση σιαγόνων 165 - 175 grams							
115	7349	Σύστημα σωλήνα και θέρμανσης CO2 για το θερμαινόμενο πνευμοπιριτοναιο της STORZE – Πακέτο 10 τμχ	TEM	60	60,40€	24%	74,90€	3.624,00€	4.493,76€
116	7351	Φίλτρα για παροχή CO2 – M.X. – Πακέτο 25 τμχ	TEM	50	4,32€	24%	5,357€	216,00€	267,84€
117	7352	Σωλήνας παροχής CO2 Π.Χ. ENDOFLATOR, πολλαπλών χρήσεων	TEM	10	49,00€	24%	60,76€	490,00€	607,60€
118	7418	Σύστημα πλύσης αναρρόφησης με ενσωματωμένους σωλήνες M.X. για αντλία (Εξοπλισμός KARL STORGE)	TEM	100	31,40€	24%	38,94€	3.140,00€	3.893,60€
119		Δερμογράφος M.X. αποστειρωμένος για χρήση εντός χειρουργείου, πάχους 0,5mm έως 1,00mm	TEM	100	1,20€	24%	1,49€	120,00€	148,80€
120		Σφουγγαράκια – Ξύστρες M.X. αποστειρωμένα για καθαρισμό μαχαριδίων διαθερμιών.	TEM	200	0,4980€	24%	0,6176€	99,60€	123,51€
121		Λαστιχάκια σιλικόνης maxi 2x50cm περίπου (μπλέ)	TEM	60	1,10€	13%	1,243€	66,00€	74,58€
122		Λαστιχάκια σιλικόνης maxi 2x50cm περίπου (κόκκινα)	TEM	60	1,10€	13%	1,243€	66,00€	74,58€
123		Αιμοστατικό σε υγρή μορφή με θρομβίνη ανθρώπινης προέλευσης 2.500 μονάδες στα 5ml	TEM	4	274,00€	13%	309,62€	1.096,00€	1.238,48€
124		Ενδοσκοπικός εφαρμογέας 41cm για λαπαροσκοπική χρήση του Αιμοστατικού σε υγρή μορφή με θρομβίνη ανθρώπινης προέλευσης 2.500 μονάδες στα 5ml	TEM	12	65€	13%	73,45€	780,00€	881,40€
125		Φλάντζες διαφόρων μεγεθών για trocar (5 χιλιοστών) λαπαροσκοπικών Π.Χ. της Karl Storz	TEM	30	1,90€	24%	2,36€	57,00€	70,68€
126		Φλάντζες διαφόρων μεγεθών για trocar (10 χιλιοστών) λαπαροσκοπικών Π.Χ. της Karl Storz	TEM	30	2,40€	24%	2,98€	72,00€	89,28€
127		Πλάκα γείωσης M.X. διπλής αγωγίμης επιφάνειας διάστασης 18,3x11,4cm με αγωγή επιφάνεια 137cm ² και ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 2,7m. συνεργάζεται με σύστημα παρακολούθησης REM. Διατίθεται με υπόστρωμα πολυμερούς γέλης νερού ώστε να διατηρείται η υγρασία στο δέρμα και με ακρυλικό υπόστρωμα κόλλας περιμετρικά για την αποφυγή εισόδου υγρών. Είναι ελαστική και εύκαμπτη ώστε να μην σκίζεται. Είναι ελεύθερη από latex & PVC. Έχει μεγάλη επιφάνεια για μειωμένη αντίσταση στο σημείο επαφής και διατίθεται για χρήση σε ασθενείς άνω των 13,6 κιλών .	TEM	100	5,10€	24%	6,33€	510,00€	632,40€
			ΣΥΝΟΛΟ TEM	373.986					
		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%						23.162,385	
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%							26.173,508
		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%						63.388,915	
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%							78.602,291
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ						86.551,30	104.775,80

Β	ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 3314000-3)	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Φ.Π.Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	5329	Ελαστομερείς αντλίες έγχυσης, για μετεγχειρητική αναλγησία, εναλλασσόμενης ροής , από 2ml μέχρι και 8ml ανά ώρα και όγκου 275 έως 300ml, μιας χρήσης αποστειρωμένα. Με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων. Με ατσάκιστη προέκταση. Με κλειστό κύκλωμα λειτουργίας μη επιστρεφόμενης ροής και πρόσθετο σάκο τοποθέτησης για να το μεταφέρει ο άρρωστος (από 3 έως 15ml/h).	TEM	50	24,50€	24%	30,38€	1.225,00€	1.519,00€
2	5330	Ελαστομερείς αντλίες έγχυσης, για μετεγχειρητική αναλγησία, εναλλασσόμενης ροής , από 3ml μέχρι και 15ml ανά ώρα και όγκου 275 έως 300ml, μ.χ. αποστειρωμένα. Με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων. Με ατσάκιστη προέκταση. Με κλειστό κύκλωμα λειτουργίας μη επιστρεφόμενης ροής και πρόσθετο σάκο τοποθέτησης για να το μεταφέρει ο άρρωστος(από 2 έως 8ml/h).	TEM	50	24,50€	24%	30,38€	1.225,00€	1.519,00€
3	5880	NATΡΑΣΒΕΣΤΟΣ (SOFNOLIME)-4,5Kg-5 LIT 2.5-5mm	TEM	150	2,36€	24%	2,93€	354,00€	438,96€
4		ΡΙνοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No 6 28FR	TEM	20	1,38€	24%	1,72€	27,60€	34,23€
5	6782	ΡΙνοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No 6,5 26FR	TEM	20	0,80€	24%	1,00€	16,00€	19,84€
6	6103	ΡΙνοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No 7 28FR	TEM	70	0,80€	24%	1,00€	56,00€	69,44€
7	6783	ΡΙνοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No7,5 30FR	TEM	100	0,80€	24%	1,00€	80,00€	99,20€
8	6868	ΡΙνοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No8 30FR	TEM	50	0,80€	24%	1,00€	40,00€	49,60€
9		Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Παιδικοί 250 ml και με βαλβίδα εξαέρωσης για τον έλεγχο αναπνοής των παιδιών.	TEM	05	2,60€	24%	3,22€	13,00€	16,12€
10	5349	Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Παιδικοί 500 ml και με βαλβίδα εξαέρωσης για τον έλεγχο αναπνοής των παιδιών.	TEM	05	2,55€	24%	3,17€	12,75€	15,81€
11	5350	Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Ενηλίκων 1 LITR. με συμβατό συνδετικό επιπλέον στους σωλήνες κυκλωμάτων αναισθησίας .	TEM	05	2,60€	24%	3,23€	13,00€	16,12€
12	5352	Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Ενηλίκων 2 LITR. με συμβατό συνδετικό επιπλέον στους σωλήνες κυκλωμάτων αναισθησίας .	TEM	05	2,59€	24%	3,22€	12,95€	16,06€

13	5889	Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες πλαστικοί εύκαμπτοι σε τρεις τουλάχιστον διαβαθμίσεις, με στρογγ. άκρο MEDIUM	TEM	30	2,00€	24%	2,48€	60,00€	74,40€
14	5890	Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες: Α) πλαστικοί,εύκαμπτοι,με διαβαθμίσεις SMALL	TEM	20	2,00€	24%	2,48€	40,00€	49,60€
15	5891	Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες: Β) πλαστικοί,εύκαμπτοι,με διαβαθμίσεις LARGE	TEM	10	2,00€	24%	2,48€	20,00€	24,80€
16	5891	"Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες για δύσκολη διασωλήνωση Eschmann 50,60 cm ,ευθεία και κυρτά	TEM	10	35,00€	24%	43,40€	350,00€	434,00€
17	6682	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 8	TEM	200	0,72€	24%	0,90€	144,00€	178,56€
18	6797	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> . Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 7,5	TEM	300	0,72€	24%	0,90€	216,00€	267,84€
19	6596	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> . Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 7	TEM	200	0,72€	24%	0,90€	144,00€	178,56€
20	6793	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> . Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 6,5	TEM	150	0,72€	24%	0,90€	108,00€	133,92€
21	6873	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> . Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 6	TEM	50	0,72€	24%	0,90€	36,00€	44,64€
22	6654	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> . Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 5,5	TEM	50	0,72€	24%	0,90€	36,00€	44,64€
23	5509	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> . Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 5	TEM	50	0,72€	24%	0,90€	36,00€	44,64€
24	6820	Ενδοτραχειακοί σωλήνες <u>spiral με cuff</u>	TEM	50	4,50€	24%	5,58€	225,00€	279,00€

		Με spiral που να επιτρέπει την επαναφορά του σωλήνα στην αρχική του μορφή μετά από δίπλωμα χωρίς να τσακίζει. Ατραυματικός με αποστρογγυλεμένο άκρο για χρήση από στόμα και μύτη. Μέγεθος 8							
25	6901	Ενδοτραχειακοί σωλήνες <u>spiral με cuff</u> Με spiral που να επιτρέπει την επαναφορά του σωλήνα στην αρχική του μορφή μετά από δίπλωμα χωρίς να τσακίζει. Ατραυματικός με αποστρογγυλεμένο άκρο για χρήση από στόμα και μύτη. Μέγεθος 7,5	TEM	50	4,50€	24%	5,58€	225,00€	279,00€
26	6916	Ενδοτραχειακοί σωλήνες <u>spiral με cuff</u> Με spiral που να επιτρέπει την επαναφορά του σωλήνα στην αρχική του μορφή μετά από δίπλωμα χωρίς να τσακίζει. Ατραυματικός με αποστρογγυλεμένο άκρο για χρήση από στόμα και μύτη. Μέγεθος 6,5	TEM	50	4,50€	24%	5,58€	225,00€	279,00€
27	7034	Ενδοτραχειακοί σωλήνες <u>spiral με cuff</u> Με spiral που να επιτρέπει την επαναφορά του σωλήνα στην αρχική του μορφή μετά από δίπλωμα χωρίς να τσακίζει. Ατραυματικός με αποστρογγυλεμένο άκρο για χρήση από στόμα και μύτη. Μέγεθος 5,5	TEM	20	4,50€	24%	5,58€	90,00€	111,60€
28		ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ Ν 2 ΧΩΡΙΣ CUFF	TEM	10	0,41€	24%	0,51€	4,10€	5,09€
29	6968	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ Ν 2,5 ΧΩΡΙΣ CUFF	TEM	10	0,41€	24%	0,51€	4,10€	5,09€
30	6970	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ Ν 3 ΜΕ CUFF	TEM	20	0,41€	24%	0,51€	8,20€	10,17€
31	6969	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ Ν 3,5 ΜΕ CUFF	TEM	20	0,41€	24%	0,51€	8,20€	10,17€
32		Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος No 3.0MM		20	0,90€	24%	1,12€	18,00€	22,32€
33		Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος No 3.5MM		20	0,90€	24%	1,12€	18,00€	22,32€
34	6515	Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος No 4.0MM	TEM	20	0,90€	24%	1,12€	18,00€	22,32€

35	6965	Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος Νο 4,5MM	TEM	40	0,90€	24%	1,12€	36,00€	44,64€
36		ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Μέγεθος Νο 2	TEM	5	8,50€	24%	10,54€	42,50€	52,70€
37	5852	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Μέγεθος Νο 3	TEM	10	8,50€	24%	10,54€	85,00€	105,40€
38	6599	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Μέγεθος Νο 4	TEM	10	8,50€	24%	10,54€	85,00€	105,40€
39	6600	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Μέγεθος Νο 5	TEM	10	8,50€	24%	10,54€	85,00€	105,40€
40	6877	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Μέγεθος Νο 6	TEM	10	8,50€	24%	10,54€	85,00€	105,40€
41		ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Μέγεθος Νο ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 5	TEM	50	8,50€	24%	10,54€	425,00€	527,00€
42	6760	Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος Νο 1	TEM	50	0,141€	24%	0,175€	7,05€	8,75€
43	6759	Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος Νο 2	TEM	50	0,141€	24%	0,175€	7,05€	8,75€
44	5197	Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος Νο 3	TEM	300	0,141€	24%	0,175€	42,30€	52,46€
45	6683	Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος Νο 4	TEM	300	0,141€	24%	0,175€	42,30€	52,46€
46	7039	Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος Νο 5	TEM	100	0,141€	24%	0,175€	14,10€	17,49€
47	5198	Αντιμικροβιακά φίλτρα, εναλλάκτες ύγρανσης – θέρμανσης για ενήλικες και παιδιά. Με ηλεκτροστατική (100% υδρόφοβη) μεμβράνη φιλτραρίσματος σε συνδυασμό με υγροσκοπικό διάλυμα σελουλόζης , με διαποτισμό αντιμικροβιακής ουσίας για την αποφυγή ανάπτυξης και επιβίωσης μικροβίων. Να κατακρατούν τουλάχιστον το 100% των βακτηρίων και ιών. Να προσφέρουν 100% προστασία κατά των ιών για AIDS - HIV, Ηπατίτιδα C, σε υγρό περιβάλλον (κλινικό περιβάλλον ασθενή)και να υπάρχουν επίσημες μελέτες που το αποδεικνύουν. Για αναπνευστικούς όγκους 150-1200ml. Απόδοση φιλτραρίσματος NaCl>97% Να έχουν χαμηλό βάρος<30 gr Αντίσταση ροής(ISO 9360)_< 2.7cm H ₂ O στα 60L/min	TEM	1.300	0,53€	24%	0,66€	689,00€	854,36€

		Να έχουν νεκρό όγκο >50ml ΝΑ έχουν υποδοχή καπνογραφίας τύπου LUER LOCK. Για έναν ασθενή και μιας χρήσης. Αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο για 5 χρόνια.							
48	6374	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΟΥΝΤ (ΑΠΟ PVC ΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 15cm) ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Αντιμικροβιακό φίλτρο κατασκευασμένο από πτυχώμενη (μηχανική) μεμβράνη κεραμικών μικροϊνών φιλτραρίσματος, αλλά να είναι ταυτόχρονα και εναλλάκτης ύγρανσης-θέρμανσης για ενήλικες και παιδιά ταυτοχρόνως. Η κατανομή των μικροϊνών να είναι τέτοια ώστε να σχηματίζονται πόροι που διασφαλίζουν την συγκράτηση των μικροοργανισμών. Το στοιχείο που λειτουργεί ως εναλλάκτης ύγρανσης-θέρμανσης να είναι κατασκευασμένο από Σελουλόζη. Να κατακρατά τουλάχιστον το 100,00% των βακτηρίων και ιών. Με επιπλέον μελέτες για τους μικροοργανισμούς: BACILLUS SUBTILIS και BACTERIOPHAGE MS-2. Για αναπνευστικούς όγκους 200-1500ML. Απόδοση φιλτραρίσματος NaCl>99,99%. Αντίσταση ροής < 2.5cm H₂O στα 60L/min Να έχει νεκρό όγκο >67ml Να έχει χαμηλό βάρος<40 gr Να έχει απόδοση ύγρανσης>30mg/L σε V_T500ml για 24HR χρήση. Να έχει υποδοχή καπνογραφίας τύπου LUER LOCK Για έναν ασθενή και μιας χρήσης. Αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο για 5 χρόνια. Η προέκταση να φέρει γωνιώδες DOUBLE SWIVEL. Το συνδετικό να είναι σταθερού μήκους 15cm από PVC. Να έχει λεία εσωτερική επιφάνεια SMOOTHBORE. Να φέρει καπάκι καπνογράφου.	TEM	400	3,00€	24%	3,72€	1.200,00€	1.488,00€
49	5179	Βελόνες οσφυονωπιαίας παρακέντησης, ατραυματικές 22G με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες με κούμπωμα του οδηγού πάνω στην βελόνη ώστε να είναι σταθερή και <u>πρόσθετη</u> βελόνη οδηγό 88mm.	TEM	100	2,78€	24%	3,45€	278,00€	344,72€
50	7125	Βελόνες οσφυονωπιαίας παρακέντησης, ατραυματικές 24G με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες με κούμπωμα του οδηγού πάνω στην βελόνη ώστε να είναι σταθερή και <u>πρόσθετη</u> βελόνη οδηγό 88mm	TEM	100	3,00€	24%	3,72€	300,00€	372,00€
51	6667	Βελόνες οσφυονωπιαίας παρακέντησης ,ατραυματικές 25G X 3 1/2 -88mm με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες με κούμπωμα του οδηγού πάνω στην βελόνη ώστε να είναι σταθερή και <u>πρόσθετη</u> βελόνη οδηγό.	TEM	500	3,12€	24%	3,87€	1.560,00€	1.934,40€

52	5180	ΒΕΛΟΝ.ΟΣΦΥΟΝΩΤ.ΠΑΡΑΚ. Quinke (ΡΑΧ.ΑΝΑΙΣΘ.ΤΡΑΥΜ.) G22 x3&1/2,0,70x 88mm . Με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες, αποστειρωμένες.	TEM	800	0,88€	24%	1,09€	704,00€	872,96€
53		ΒΕΛΟΝ.ΟΣΦΥΟΝΩΤ.ΠΑΡΑΚ. Quinke (ΡΑΧ.ΑΝΑΙΣΘ.ΤΡΑΥΜ.) G24 x3&1/2,0,70x 88mm . Με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες, αποστειρωμένες.	TEM	100	1,00€	24%	1,24€	100,00€	124,00€
54	6573	ΒΕΛΟΝ.ΟΣΦΥΟΝΩΤ.ΠΑΡΑΚ. Quinke (ΡΑΧ.ΑΝΑΙΣΘ.ΤΡΑΥΜ.) G22 x3&1/2,0,70x 120mm . Με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες, αποστειρωμένες.	TEM	100	1,88€	24%	2,34€	188,00€	233,12€
55	6175	Σετ ραχιαίας παρακέντησης πλήρη με βελόνη 22G . Δύο χώρων ή δύο καταστροφμάτων. Βελόνη spinal 22G βελόνη εισαγωγή 18G. Χώρο τοποθέτησης του αντισηπτικού διαλύματος .Σπόγγους απολύμανσης με λαβίδες .Γάζες αποστειρωμένες. Σύριγγες των 2,5 έως 3ml με βελόνη 25G για τοπική αναισθησία. Σύριγγα των 5ml για αναρρόφηση και έγχυση του φαρμάκου. Να είναι τυλιγμένα με μακρύ οθόνιο αποστειρωμένο ώστε να μπορεί να ανοίγεται κατευθείαν και να χρησιμοποιείται στο χειρουργείο	TEM	30	14,50€	24%	17,98€	435,00€	539,40€
56	6166	Σετ επισκληριδίου αναισθησίας πλήρη με καθετήρα epidural διαβαθμισμένο όχι μαλακό. Α)ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ EPIDURAL ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ . Β)ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ 10ML ΜΕ LUER LOCK ΣΥΝΔΕΣΗ. Γ)ΒΕΛΟΝΗ ΤΟΥΗΥ 18G. Δ)ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 2,5ML ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ LUER LOCK ΣΥΝΔΕΣΗ. Ε) ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ . ΣΤ) ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ . Ζ)ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	TEM	150	13,69€	24%	16,98€	2.053,50€	2.546,34€
57	5863	Μεμονωμένο υλικό για επισκληρίδιο Βελόνες ΤΟΥΗΥ. Συμβατό με τα πλήρη σετ.	TEM	30	2,80€	24%	3,47€	84,00€	104,16€
58	5864	Μεμονωμένο υλικό για επισκληρίδιο. Καθετήρες συνεχούς έγχυσης με διαβαθμίσεις (όχι μαλακοί). Συμβατό με τα πλήρη σετ.	TEM	10	5,00€	24%	6,20€	50,00€	62,00€
59	5865	Μεμονωμένο υλικό για επισκληρίδιο. Φίλτρα επισκληριδίου. Συμβατό με τα πλήρη σετ.	TEM	80	1,90€	24%	2,36€	152,00€	188,48€
60	7154	Μικτά σετ επισκληριδίου και ραχιαίας πλήρη με κλείδωμα και χωρίς κλείδωμα. Βελόνη ραχιαίας 27 G X 5'' , βελόνη ΤΟΥΗΥ 18 G ,καθετήρα EPIDURAL διαβαθμισμένο που να μην τσακίζει συμβατό με την βελόνη ΤΟΥΗΥ αποστειρωμένο.	TEM	30	22,00€	24%	27,28€	660,00€	818,40€
61	5253	SET κυκλωμάτων αναισθησίας μίας χρήσης, συμβατά με τα υπάρχοντα μηχανήματα, προεκτεινόμενα. Δύο σωλήνες προεκτεινόμενοι να φτάνουν έως 2 μέτρα και να	TEM	500	3,90€	24%	4,84€	1.950,00€	2.418,00€

		καταλήγουν σε σύνδεση Υ. Γωνία που να συνδέεται στον ενδοτραχειακό σωλήνα Ένα ελεύθερο σωλήνα έως 2m, ασκό 2 λίτρων και συνδετικό που να συνδέει τον ασκό με τον ελεύθερο σωλήνα, με θύρα σύνδεσης Luer Lock για καπνογράφο							
62	7072	ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ MAPLESON ΜΕ ΑΣΚΟ 1L)	TEM	10	9,80€	24%	12,16€	98,00€	121,52€
63	5360	Αυτοκόλλητα επιθέματα στήριξης φλεβοκαθετήρων με βαλβίδα . Συνδυασμός διάφανου φιλμ πολυουρεθάνης και αυτοκόλλητης υφασμάτινης ουσίας για καλύτερη προσαρμογή στον φλεβοκαθετήρα, εξάλειψη των σμηγματογόνων ουσιών του δέρματος, αναπνοή του δέρματος στο σημείο εφαρμογής και υποαλλεργική δράση ,αδιάβροχο για την αποφυγή μικροβίων. Να φέρει χάρτινο περίβλημα στην περίμετρο ώστε στην τοποθέτηση να μην κολλάει στα γάντια και καταστρέφεται. Να φέρει ταινίες αυτοκόλλητες για την καταγραφή ημερομηνίας τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα. Σήμανση CE σε κάθε συσκευασία καθώς και ημερομηνία λήξης.	TEM	5.000	0,58€	13%	0,66€	2.900,00€	3.277,00€
64	6555	Αυτοκόλλητα επιθέματα διαφανή στήριξης επισκληριδίων καθετήρων Διαφανή , παραλληλόγραμμο με χάρτινο περίβλημα στην περίμετρο ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση στον άρρωστο χωρίς να κολλάει στα γάντια και να καταστρέφεται. Μέγεθος 10 εκ. Χ 30εκ	TEM	600	1,69€	13%	1,91€	1.014,00€	1.145,82€
65	6695	ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Drager	TEM	60	21,00€	24%	26,04€	1.260,00€	1.562,40€
66	6696	ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΗ GEL) ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΔΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ DRAEGER	TEM	250	4,40€	24%	5,46€	1.100,00€	1.364,00€
67	6767	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΟΦ. ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1,5m ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΗΧΑΝ. DRAEGER- M25780	TEM	10	35,00€	24%	43,40€	350,00€	434,00€
68	5404	Βελόνες νευροδιεγέρτη για περιοχική αναισθησία 5CM	TEM	10	10,50€	24%	13,02€	105,00€	130,20€
69		Βελόνες νευροδιεγέρτη για περιοχική αναισθησία 10CM	TEM	10	8,90€	24%	11,04€	89,00€	110,36€
70		Βελόνες νευροδιεγέρτη για περιοχική αναισθησία 15CM	TEM	10	8,90€	24%	11,04€	89,00€	110,36€
71	5783	Κουβέρτες θέρμανσης ασθενών ελαφριές από άριστης ποιότητας χαρτί με εσωτερική επένδυση πλαστικού και οπές με κυψελωτή διάταξη για να διαχέεται ο θερμός αέρας στο σώμα του ασθενούς απευθείας, ολόσωμες, κάτω σώματος, άνω σώματος για χρήση διεγχειρητικά <u>με συνοδό εξοπλισμό.</u>	TEM	100	5,40€	24%	6,70€	540,00€	669,60€

72	5644	Ισοθερμικά πεδία τριών στρωμ. 210cmX120cm με βαμβακερή επένδυση για την άνεση του ασθενούς, επένδυση αλουμινίου για την υποθερμία και ειδική επίστρωση (μη αγωγήμη) για την ασφάλεια κατά την διάρκεια των επεμβάσεων. Να είναι ακτινοδιαπερατά. Διάφορα μεγέθη και είδη (ποδονάρια, σκούφιες, ζακέτες μεμονωμένα και πλήρη set και κουβέρτες όλων των μεγεθών)	TEM	500	6,34€	24%	7,87€	3.170,00€	3.930,80€
73		ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 150 KGR, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΦΙΚΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΤΟΥ	TEM	300	8,00€	24%	9,92€	2.400,00€	2.976,00€
74		ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N.2	TEM	10	4,50€	24%	5,58€	45,00€	55,80€
75	6511	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ No 3	TEM	20	4,50€	24%	5,58€	90,00€	111,60€
76	6509	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N.4	TEM	15	4,50€	24%	5,58€	67,50€	83,70€
77	6510	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΝΕ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N.5	TEM	30	4,50€	24%	5,58€	135,00€	167,40€
78	6984	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ PORT ΤΥΠΟΥ HUBER ΚΕΚΑΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣ. ΚΩΔΩΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 19GX25MM	TEM	20	1,80€	24%	2,24€	36,00€	44,64€
79	6987	ΒΕΛΟΝ.ΓΙΑ PORT ΤΥΠΟΥ HUBER ΚΕΚΚΑΜ.ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣ.ΚΩΔΩΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 20GX20mm	TEM	20	1,80€	24%	2,24€	36,00€	44,64€
80	6582	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ 6,5-15,0/6,5-15,0mm	TEM	1.000	3,25€	24%	4,03€	3.250,00€	4.030,00€
81	6608	Ηλεκτρόδια για BIS (για την παρακολούθηση του βάθους ύπνωσης κατά την διάρκεια χειρουργείου). Αισθητήρες μέτρησης βάθους ύπνωσης σε ενιαία κατασκευή 4 ηλεκτροδίων με τη μέθοδο του διαφασματικού δείκτη BIS (συνοδός εξοπλισμός).	TEM	50	25,00€	24%	31,00€	1.250,00€	1.550,00€
			ΣΥΝΟΛΟ TEM.	15.080			542,595€	34.493,20€	42.341,09€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%								3.914,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%									4.422,82
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%								30.579,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%									37.918,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13% & 24%								34.493,20€	42.341,09€

Γ	ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ	ΥΛΙΚΑ Μ.Ε.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 3314000-3)	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΧΡΗΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	6293	Σωλήνας τραχειοστομίας με Cuff HI-LO και ενσωματωμένη αναρρόφηση EVAC , ακτινοσκοπικός (BLU LINE) ,με ατραυματικό άκρο με οπή και με ανατομική καμπύλη 105 ° . για καλύτερη εφαρμογή στην τραχεία. Να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο υλικό PVC , να έχει SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος ,να φέρει σωλήνα αναρρόφησης για εκκρίσεις άνωθεν του Cuff, να έχει ειδική εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER και ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζει, να κουμπώνει και να ασφαλίζει(ο οδηγός) με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέρχεται ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Το Cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο μπαλόνι με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και πάνω να αναγράφεται το Νο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος ,Μ.Χ, για μακρά παραμονή. No 7	TEM	10	23,00€	13%	26,00€	230,00€	259,90€
2		Σωλήνας τραχειοστομίας με Cuff HI-LO και ενσωματωμένη αναρρόφηση EVAC , ακτινοσκοπικός (BLU LINE) , με ατραυματικό άκρο με οπή και με ανατομική καμπύλη 105 ° . για καλύτερη εφαρμογή στην τραχεία. Να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο υλικό PVC .να έχει SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος ,να φέρει σωλήνα αναρρόφησης για εκκρίσεις άνωθεν του Cuff, να έχει ειδική εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER και ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζει, να κουμπώνει και να ασφαλίζει(ο οδηγός) με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέρχεται ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Το Cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο μπαλόνι με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και πάνω να αναγράφεται το Νο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος ,Μ.Χ ,για μακρά παραμονή. No 7,5	TEM	20	23,00€	13%	26,00€	460,00€	519,80€
3	6611	Σωλήνας τραχειοστομίας με Cuff HI-LO και ενσωματωμένη αναρρόφηση EVAC , ακτινοσκοπικός (BLU LINE) ,με ατραυματικό άκρο με οπή και με ανατομική καμπύλη 105 ° . για καλύτερη εφαρμογή στην τραχεία. Να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο υλικό PVC .να έχει SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος ,να φέρει σωλήνα αναρρόφησης για εκκρίσεις άνωθεν του Cuff, να έχει ειδική εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER και ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζει, να κουμπώνει και να ασφαλίζει(ο οδηγός) με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέρχεται ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Το Cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο μπαλόνι με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και πάνω να αναγράφεται το Νο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος ,Μ.Χ ,για μακρά παραμονή. No 8	TEM	70	23,00€	13%	26,00€	1.610,00€	1.819,30€
4	6846	Σωλήνες τραχειοστομίας spiral από PVC, ατραυματικοί ,ακτινοσκοπικοί, αποστειρωμένοι μεταβαλλόμενου μήκους για ειδικές ανατομικές ανάγκες. Να φέρει οδηγό και ταινία συγκράτησης(φακαρόλα)από υποαλλεργικό υλικό, ελαστική ,φαρδιά για να αποτρέπει την πίεση στο δέρμα. No 8,5	TEM	10	45,00€	13%	50,85€	450,00€	508,50€
5	6845	Σωλήνες τραχειοστομίας spiral από PVC,ατραυματικοί ,ακτινοσκοπικοί,αποστειρωμένοι μεταβαλλόμενου μήκους για ειδικές ανατομικές ανάγκες. Να φέρει οδηγό και ταινία συγκράτησης(φακαρόλα)από υποαλλεργικό υλικό ,ελαστική ,φαρδιά για να αποτρέπει την πίεση στο δέρμα. No 8	TEM	10	45,00€	13%	50,85€	450,00€	508,50€

6	6291	Σωλήνες τραχειοστομίας spiral από PVC, ατραυματικοί ,ακτινοσκιεροί,αποστειρωμένοι μεταβαλλόμενου μήκους για ειδικές ανατομικές ανάγκες. Να φέρει οδηγό και ταινία συγκράτησης(φακαρόλα)από υποαλλεργικό υλικό ,ελαστική ,φαρδιά για να αποτρέπει την πίεση στο δέρμα No 7,5	TEM	10	45,00€	13%	50,85€	450,00€	508,50€
7	6519	Συνδετικά νεκρού όγκου μίας χρήσης αποστειρωμένο, λείου εσωτερικού τοιχώματος με εύκαμπτο ασφαλές σπιράλ και με πώμα επιλογής εργασιών 15cm	TEM	3.000	0,69€	24%	0,86€	2.070,00€	2.566,80€
8	5796	Κυκλώματα .αναπνευστήρα αποστειρωμένα μήκους 180cm ,ενισχυμένα με εξωτερικό σπιράλ πλήρως εύκαμπτα να μην τσακίζουν, με εσωτερική λεία επιφάνεια. Οι σωλήνες να είναι διαφανείς χωρίς υδατοπαγίδες, Μ.Χ ,με χαμηλό βάρος.	TEM	430	2,74€	24%	3,40€	1.178,20€	1.460,97€
9	5866	Πλήρες set μορφομετατροπέα αρτηριακής πίεσης (TRANSDUSER) με ενσωματωμένο το μικροκύκλωμα μετατροπής, με συσκευή συνεχούς έκπλυσης, Μ.Χ αποστειρωμένα, με μη αποσπώμενη συσκευή ορού χωρίς αεραγωγό, με προεκτάσεις προς τον ασθενή ανθεκτικές σε πιέσεις (500-760mmHg), μήκους 150cm. Να δωθούν προς χρήση τα συνδετικά καλώδια και τα στηρικτικά σε οροστήλες.	TEM	300	10,18€	24%	12,63€	3.054,00€	3.786,96€
10	5999	Προεκτάσεις αρτηρίας- σχήματος T, αποστειρωμένες μ.χ- με συνδετικό Luer slip για την σύνδεση με τον φλεβοκαθετήρα ή αρτηριακό καθετήρα να μην τσακίζουν και να φέρουν Clip ασφάλειας.	TEM	600	1,15€	24%	1,43€	690,00€	855,60€
11	5207	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΥΛΙΚΟ, ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ: Α) FLL/MLL και μήκος 210 cm	TEM	400	1,28€	24%	1,59€	512,00€	634,88€
12	5260	ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ TRI-FLOO	TEM	20	1,60€	24%	1,99€	32,00€	39,68€
13	6133	Σάκοι παρεντερικής θρέψης των 3000 ml	TEM	100	3,75€	24%	4,65€	375,00€	465,00€
14	6001	Προεκτάσεις παροχής Οξυγόνου, 2 μέτρων	TEM	600	0,30€	24%	0,38€	180,00€	223,20€
15	5848	ΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ FACE TENT (Σκηνίδιο Προσώπου) ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 22MM ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ	TEM	10	1,50€	24%	1,86€	15,00€	18,60€
16	6222	Συνδετικό T για T- piece διάφανο, αποστειρωμένο, με δυνατότητα παροχής O2 (υποδοχή) που χρησιμοποιείται κατά την χορήγηση O2 από την τραχειοτομή.	TEM	400	1,00€	24%	1,24€	400,00€	496,00€
17	5790	Κρικοειδής σωλήνας 22 mm για T-PIECE, εύκαμπτος, διαφανής με εγκοπή ανά 10 cm. Συσκευασία των 30 περίπου μέτρων	TEM	1	12,00€	24%	14,88€	12,00€	14,88€
18	6154	Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας χωρίς λαβίδα.	TEM	20	100,00€	24%	124,00€	2.000,00€	2.480,00€
19	6382	Φίλτρα τραχειοστομίας με θυρίδα αναρρόφησης και ενσωματωμένη υποδοχή χορήγησης O2. Να είναι μεταλάκτης ύγρανσης –θέρμανσης,ώστε να θερμαίνει και να υγραίνει τον εισπνεόμενο αέρα, να φέρει ανοιγόμενη θύρα που να επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση του καθετήρα αναρρόφησης ,να είναι Μ.Χ και αποστειρωμένα.	TEM	100	1,20€	24%	1,49€	120,00€	148,80€

20	6371	Αντιμικροβιακό φίλτρο εναλλάκτης ύγρανσης –θέρμανσης με μηχανική μεμβράνη φιλτραρίσματος υψηλής προστασίας. Το αντιμικροβιακό φίλτρο ύγρανσης –θέρμανσης να είναι κατασκευασμένο από πτυχωμένη (μηχανική) μεμβράνη κεραμικών μικρο-ινών φιλτραρίσματος, Οι μικρο-ίνες να κατανέμονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζονται πόροι οι οποίοι να διασφαλίζουν την συγκράτηση των μικροβίων.Το στοιχείο το οποίο λειτουργεί ως εναλλάκτης ύγρανσης –θέρμανσης να είναι από σελουλόζη. Το φίλτρο να κατακρατά σύμφωνα με τη Διεθνή βιβλιογραφία το 99,999% των ιών και το 99,999% των βακτηρίων με επιπλέον μελέτες για τους μικροοργανισμούς BACILLUS SUBTILIS και BACTERIOPHAGE MS-2.Για αναπνευστικούς όγκους 200-1500ml. Απόδοση φιλτραρίσματος NaCL> 99,99% Να έχει αντίσταση ροής < 2,5 cm H₂O στα 60L/ml Να έχει χαμηλό βάρος<38G Νεκρό όγκο <67ml Να έχει απόδοση ύγρανσης >30MG/L,σε VT 500ml για 24 H χρήσης Να έχει υποδοχή καπνογραφίας τύπου LUER_LOCK,αποστειρωμένο με αιθυλαινιξείδιο για 5 έτη και να είναι M.X	TEM	3.000	3,00€	24%	3,72€	9.000,00€	11.160,00€
21	5569	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚ.ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΟΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΣΤ. 8.5CMX11,5CM (±2cm)	TEM	250	9,75€	13%	11,01€	2.437,50€	2.754,38€
22	6917	Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκοιερός),με CUFF,με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος ,ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα , με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαρίζει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος ,M.X και για μακρά παραμονή. No 6	TEM	20	15,00€	13%	16,95€	300,00€	339,00€
23		Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκοιερός),με CUFF,με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος ,ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα , με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαρίζει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος ,M.X και για μακρά παραμονή No 7	TEM	40	15,00€	13%	16,95€	600,00€	678,00€
24	6797	Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκοιερός),με CUFF,με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος ,ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα , με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαρίζει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος ,M.X και για μακρά παραμονή No 7,5	TEM	20	15,00€	13%	16,95€	300,00€	339,00€

25	6682	Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκιερός), με CUFF, με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα, με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαρίζει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, M.X και για μακρά παραμονή No 8	TEM	60	15,00€	13%	16,95€	900,00€	1.017,00€
26	6821	Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκιερός), με CUFF, με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα, με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαρίζει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, M.X και για μακρά παραμονή No 8,5	TEM	10	15,00€	13%	16,95€	150,00€	169,50€
27	5697	Καθετήρας Κύστεως με αισθητήρα (σένσορα) προσδιορισμού θερμοκρασίας από την ουροδόχο κύστη. Να είναι 100% από σιλικόνη με ειδική επικάλυψη KEVLAR ώστε να μην τσακίζει ο αισθητήρας και να συνδέεται σε οποιοδήποτε monitor. No 16	τεμ	60	9,00€	13%	10,17€	540,00€	610,20€
28		Καθετήρας Κύστεως με αισθητήρα (σένσορα) προσδιορισμού θερμοκρασίας από την ουροδόχο κύστη. Να είναι 100% από σιλικόνη με ειδική επικάλυψη KEVLAR ώστε να μην τσακίζει ο αισθητήρας και να συνδέεται σε οποιοδήποτε monitor. No 18	TEM	60	9,00€	13%	10,17€	540,00€	610,20€
29		Πλήρες ατραυματικό set παρακέντησης θώρακα με τεχνική SELDINGER για αφαίρεση πλευριτικών υγρών. Το set να περιέχει : Νυστέρι No 11. Βελόνα εισαγωγής 16G, σύριγγα, ειδικό οδηγό σύρμα εύκαμπτο με άκρο J, διαστολέα 14 G, πλευρικό καθετήρα μήκους 30cm και 12 FR, συνδετικό για απευθείας ένωση με BILLAW, M.X, αποστειρωμένο.	TEM	5	70,00€	24%	86,80€	350,00€	434,00€
30		Συνδετικό κλειστού κυκλώματος για ρινογαστρικό σωλήνα. Είναι ειδική βαλβίδα που επιτρέπει την πρόσβαση σε εντερικά συστήματα δίχως να ανοίξει το κύκλωμα καθ όλη την διαδικασία της εντερικής διατροφής ή έγχυσης φαρμάκων ή αναρρόφησης από και προς τον καθετήρα. Είναι 3 way (LOPE2 VALVE)	TEM	100	3,00€	24%	3,72€	300,00€	372,00€
31		Μαξιλάρι κεφαλής με αφαιρούμενες οπές για Χειρουργείο (κλειστή κουλούρα, σύνθετη 3 ή 4 κύκλων από μαλακό αντιμικροβιακό αντιαλλεργικό υλικό [αφρός πολυουρεθάνης]) Εξωτερική διάμετρος περίπου 23cm, σε διαστάσεις 23-15-11,5-7.5cm	TEM	40	2,80€	24%	3,48€	112,00€	138,88€
32		Καθετήρες Αναρρόφησης Τραχειοβρογχικών εκκρίσεων κλειστού κυκλώματος. - Να αποτελείται από ενιαίο σύστημα χωρίς αποσπώμενα μέρη. - Αποστειρωμένο, ελεύθερο latex, συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία. - Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 72 ώρες. - Να είναι ακτινοσκιερός, ατραυματικός, ανοικτού άκρου με δύο πλευρικές οπές. - Να διατίθεται σε μήκος κατάλληλο για χρήση με ενδοτραχειακό με μήκος από το σημείο εισόδου στον τεχνητό αεραγωγό τουλάχιστον 50cm, και με σωλήνα τραχειοστομίας μήκους τουλάχιστον 30cm. - Να διατίθεται σε μεγέθη 14 και 16Fr μέγεθος. - Το άκρο του καθετήρα να φέρει ευδιάκριτη και έγχρωμη	TEM	100	7,97€	13%	9,00€	797,00€	900,61€

		ένδειξη για την επιβεβαίωση πλήρους απομάκρυνσης του καθετήρα. - Κάλυμμα διαφανές και μεγάλης αντοχής. - Να διαθέτει διακόπτη ελέγχου αναρρόφησης. Να είναι εργονομικός και απαραίτητα να κλειδώνει ώστε να αποφεύγεται η ακούσια αναρρόφηση. - Εσωτερική βαλβίδα για την ελεύθερη εισαγωγή του καθετήρα και περισφίξη του κατά την έξοδο για την κατακράτηση της ρυπαρότητας. - Ενσωματωμένο διαφανή θάλαμο ξεπλύματος και οπτικής επιθεώρησης του άκρου. - Προέκταση με βαλβίδα μη επιστροφής για την έγχυση ορού και πλύση (lavage) του καθετήρα. Θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα για χορήγηση ορού με σύριγγα.							
33		Συσκευή ωριαίας μέτρησης Ούρων. Ο Θάλαμος μετρ. να είναι 400 – 500ML βαθμονομημένος. Ο ουροσυλλέκτης 1800ML και να διαθέτει περιστρεφόμενη βαλβίδα για την παροχή από τον ένα θάλαμο στον άλλο. Να διαθέτει βαλβίδα λήψεως δείγματος και γάντζο.	TEM	400	1,98€	24%	2,46€	792,00€	982,08€
34		Διαλύματα Διττανθρακικών BISCOL για θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης για την λειτουργία του μηχανήματος INFOMED HF 440	TEM	30	13,68€	6%	14,50€	410,40€	435,02€
35		Φίλτρο αιμοδιήθησης σετ ADULT HF, HDF συμβατό με το μηχάνημα INFOMED HF 440	TEM	15	153,00€	13%	172,89€	2.295,00€	2.593,35€
36		Συσκευές λήψεως βρογχικού εκκριμματος LATEX FREE & DEHP FREE για καλλιέργεια τύπου CLERF με πώμα για τους καθετήρες και δεύτερο πώμα φιαλίδιο 20cc UNIVERSAL και βαλβίδα Ελεγχόμενης. Αναρρόφησης	TEM	100	0,98€	24%	1,22€	98,00€	121,52€
37		Κεφαλή νεφροποίησης Aeroneb Pro με T-piece Πολλαπλών Χρήσεων με δυνατότητα αποστείρωσης στους 135°C για αναπνευστήρα Maquet Servo-I (να περιλαμβάνει T-adaptor)	TEM	4	400,00€	24%	496,00€	1.600,00€	1.984,00€
				ΣΥΝΟΛΟ TEM 10.425			1.310,84€	35.810,10€	42.954,61€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6%								410,40€	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 6%									435,02€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%								12.509,50€	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%									14.135,74€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%								22.890,20€	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%									28.383,85€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 6%, 13% & 24%								35.810,10€	42.954,61€

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
A. 23.162,38 (13%)	26.173,51 (13%)
A. 63,388,91 (24%)	78.602,29 (24%)
B. 3.914,00 (13%)	4.422,82 (13%)
B. 30.579,20 (24%)	37.918,27 (24%)
Γ. 410,40 (6%)	435,02 (6%)
Γ. 12.509,50 (13%)	14.135,74 (13%)
Γ. 22.890,20 (24%)	28.383,85 (24%)
156.854,60€	190.071,50€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Α+Β+Γ)	156.854,60€
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (Α+Β+Γ)	190.071,50€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Α+Β+Γ) (ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ + ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)	313.709,20€
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (Α+Β+Γ) (ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ + ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)	380.143,00€

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ερμείδης Χρήστος, ΠΕ Νοσηλευτικής

Ασλανίδου Σοφία, ΤΕ Νοσηλευτικής

Παπαδοπούλου Σοφία, ΤΕ Νοσηλευτικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σε διαγωνιστικές διαδικασίες με αξία άνω των εκάστοτε ορίων της ΕΕ, οι οποίες και διεξάγονται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), και ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 56902/215 ΥΑ -ΦΕΚ1924/Β/02.06.2017 και στην υπ' αριθ. 117384 ΚΥΑ ΦΕΚ 3821/Β/31.10.2017 που αφορούν στην λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ, **προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής ΕΕΕΣ με τη χρήση ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης eΕΕΕΣ:**

1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ, εκείνο το πρότυπο ΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και το παράγουν σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.

2. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής: - το περιεχόμενο του αρχείου τύπου PDF είτε ενσωματώνεται στο, ψηφιακά υπογεγραμμένο, κείμενο της διακήρυξης, είτε αναρτάται το αρχείο τύπου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και - το αρχείο τύπου XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία μέσω μίας υπηρεσίας eΕΕΕΣ της σχετικής απάντησης τους.

3. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο τύπου PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής) σε μορφή αρχείου τύπου PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και στη διακήρυξη.

4. Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο τύπου XML. Στη συνέχεια μέσω μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ παράγουν την απάντηση τους σε αρχείο τύπου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στα συνημμένα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ' ευθείας σε μία υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργούν το ΕΕΕΣ από την αρχή: να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να παράγουν αρχείο τύπου PDF προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το επισυνάψουν στα συνημμένα της ηλεκτρονικής προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η πλατφόρμα Promitheus ESPDint του ΕΣΗΔΗΣ (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>) Με συγχρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του μηχανισμού Connecting Europe Facility (CEF), αναπτύχθηκε αντίστοιχη Ελληνική εθνική πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης eΕΕΕΣ, ονόματι Promitheus ESPDint.

Συγκεκριμένα η πλατφόρμα Promitheus ESPDint παρέχει:

- ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης eΕΕΕΣ στην Ελληνική και Αγγλική, δίνοντας τη δυνατότητα διαχείρισης και των τριών εκδοχών (regulated v.1 ή/και regulated v.2 ή/και self-contained v.2)
- διαλειτουργικότητα με το eCertis

Η ελληνική/εθνική υλοποίηση είναι πλήρως συμβατή σε σχέση με άλλες υλοποιήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών eΕΕΕΣ, όπως με

- την υπάρχουσα υλοποίηση αναφοράς (reference implementation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- με τις λοιπές εθνικές υλοποιήσεις στο πλαίσιο του ίδιου έργου (ESPDint
- με άλλες υλοποιήσεις μέσω αντίστοιχων έργων σε σκανδιναβικές χώρες (έργο Nordic) και στην Ιταλία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επί ποινή αποκλεισμού:

να δηλώνεται ρητά η συμμόρφωση ή απόκλιση από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τηρώντας την ίδια σειρά και αρίθμηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά **και αναλυτική περιγραφή**.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», για έστω κι έναν από τους όρους στον Πίνακα Συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των ειδών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κ.λ.π., ή έγγραφες βεβαιώσεις που κατά την κρίση του υποψηφίου Προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά (π.χ. ΝΑΙ ή ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ κ.λ.π.), με απλή κατάφαση ή επεξήγηση δηλαδή, χωρίς τεκμηρίωση και παραπομπές δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης ή της απόρριψής της ως απαράδεκτης με την αιτιολογία της μη πλήρωσης των όρων της Διακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω.

Συγκεκριμένα, στο φύλλο συμμόρφωσης, που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, οι παραπομπές θα πρέπει να γίνονται στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή σε επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, για ό,τι δεν αναγράφεται στα prospectus.

Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους της Διακήρυξης χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
	Να υποβάλουν Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.	ΝΑΙ		
	Να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986) τα εργοστάσια και τη χώρα κατασκευής και την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών, που θα προσκομίσουν	ΝΑΙ		
	Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους.	ΝΑΙ		
	Οι αναφερόμενες ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα	ΝΑΙ		
	Πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης καθώς η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.	ΝΑΙ		
	Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια, ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά και αποθήκευση.	ΝΑΙ		
	Πριν από την τελική κατακύρωση η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να προβεί σε έλεγχο από ανεξάρτητο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.	ΝΑΙ		
	Η επιτροπή παραλαβής του νοσοκομείου μπορεί επίσης να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων. Τα έξοδα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.	ΝΑΙ		
	Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφούνται με την Υπουργική Απόφαση Ε3/833/22-6-99 « περί καθορισμού Συστήματος Ποιότητας των Εταιρειών Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΦΕΚ 1329/Β/29-6-1999)», όπως ισχύει αυτή με τις τροποποιήσεις της.	ΝΑΙ		
	Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο ISO 9001, όπως αυτό ισχύει.	ΝΑΙ		

	Πιστοποιητικό ISO 9001 του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.	ΝΑΙ		
	Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής διανομής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ85/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004).	ΝΑΙ		
	Πιστοποιητικό ISO 13485 του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.	ΝΑΙ		
	Πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 93/42/ΕΟΚ για κάθε προσφερόμενο υλικό από κοινοποιημένο οργανισμό ή Πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται ή χορήγηση του δικαιώματος στον κατασκευαστή να επιθέτει την σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του, επί του προϊόντος συνοδευόμενη από πίνακα προϊόντων όπου θα αναφέρεται ή ομάδα των προσφερομένων ειδών ή συνοδευόμενη από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (declaration of conformity).	ΝΑΙ		
	Να κατατεθούν δείγματα τα οποία να είναι σε συσκευασία πακέτου, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός που θα πρέπει να αντιστοιχεί με τον κωδικό της τεχνικής προσφοράς.	ΝΑΙ		
	Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 720 ημερολογιακές ημέρες (02 έτη), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα (05) πέντε μηνών.	ΝΑΙ		
	Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν , πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.	ΝΑΙ		
	Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν , σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους να επισυνάπτουν και Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.	ΝΑΙ		
	Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται από τους προμηθευτές ο Κωδικός και η Τιμή Παρατηρητηρίου.	ΝΑΙ		
	Σε κάθε προσφερόμενο είδος να κατατεθεί ο Μοναδικός Κωδικός Αναγνώρισης που αποδίδεται στο είδος από τον ΕΟΦ (κωδικοποίηση ΕΟΦ)	ΝΑΙ		
	Α. ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			
1	Σκούφοι χειρουργείου ανδρών μίας χρήσης Δετές, με κορδόνια από το ίδιο υλικό. Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non woven fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάρτησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν διοδο τριχών, απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε συσκευασία κουτιού dispenser.	ΝΑΙ		
2	Σκούφοι χειρουργείου ανδρών μίας χρήσης. Ολικής κάλυψης με άνοιγμα προσώπου. Διάτρητες, μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non woven fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάρτησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν διοδο τριχών, απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε συσκευασία κουτιού dispenser.	ΝΑΙ		
3	Σκούφοι χειρουργείου γυναικών μ. χ. με λάστιχο πίσω. Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non woven fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάρτησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν διοδο τριχών, απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε πρακτική συσκευασία κουτιού dispenser.	ΝΑΙ		
4	Σκούφοι χειρουργείου γυναικών μ.χ στρόγγυλη με λάστιχο γύρω, Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non woven fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάρτησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν διοδο τριχών , απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε πρακτική συσκευασία κουτιού dispenser.	ΝΑΙ		
5	Μάσκες χειρουργείου μ.χ. Με <u>κορδόνι</u> με ικανότητα φιλτραρίσματος BFE 99%. Τριών στρωμάτων χωρίς υαλοβάμβακα (υποαλλεργικές με φίλτρο συγκράτησης μικροβίων και σωματιδίων, με επιρρίνιο μαλακό εσωτερικό έλασμα σε όλο το μήκος της μάσκας χωρίς να τραυματίζει στα άκρα , με κορδόνια ανθεκτικά,μη ερεθιστική, αδιάβροχη, αεροδιαπερατή χωρίς χημικά κατάλοιπα οσμές και χνούδι. Να διατηρείται στεγνή σε όλη την διάρκεια της επέμβασης	ΝΑΙ		
6	Μάσκες χειρουργείου μ.χ. Με <u>λάστιχο</u> με ικανότητα φιλτραρίσματος BFE 99%. Τριών στρωμάτων χωρίς υαλοβάμβακα (υποαλλεργικές με φίλτρο συγκράτησης μικροβίων και σωματιδίων, με επιρρίνιο μαλακό εσωτερικό έλασμα σε όλο το μήκος της μάσκας χωρίς να τραυματίζει στα άκρα , με κορδόνια ανθεκτικά,μη ερεθιστική, αδιάβροχη, αεροδιαπερατή χωρίς χημικά κατάλοιπα οσμές και χνούδι. Να διατηρείται στεγνή σε όλη την διάρκεια της επέμβασης	ΝΑΙ		
7	Μάσκες χειρουργείου μ.χ. Μάσκες υψηλής προστασίας της αναπνοής (Respirators). Να φέρει βαλβίδα προστασίας και άνετης αναπνοής . Να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό standard EN 149/2001 σε επίπεδο προστασίας FFP3. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε χειρουργικές επεμβάσεις. Να διαθέτει σήμανση CE .	ΝΑΙ		

8	Καλύμματα υποδημάτων μ. χ. πλαστικά, κοντά, με λάστιχο γύρω, ανθεκτικά,ικανού πάχους μη αποστειρωμένα.	NAI		
9	Βουρτσάκια καθαρισμού εργαλείων κεντρικής αποστείρωσης. α)Στρογγυλά με οδηγό σύρμα για εργαλεία με αυλό μήκους 30 και 45cm και διαμέτρου 5-7-10mm.	NAI		
10	Βούρτσες χειρουργείου για πλύσιμο χειρών, μαλακές τύπου MARTIN πολλαπλών χρήσεων.	NAI		
11	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-2MM	NAI		
12	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡ.ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-3MM	NAI		
13	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ 2,5gr / ΤΑΜΠΛΕΤΑ.	NAI		
14	Θήκες αποστειρωμένες με τηλεσκοπικό δίπλωμα για ακτινολογική κασέτα. Ανθεκτικές, διαφανείς, με δυνατότητα χρήσης άσηπτης τεχνικής και μέγεθος κατάλληλο, ώστε να καλύπτει πλήρως την ακτινολογική κασέτα.	NAI		
15	Αποστειρωμένα καλύμματα για τύπους των C-arm ZIEHM VISION διάφανα με αυτοκόλλητη ταινία συγκράτησης ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΗΠΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ .ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	NAI		
16	Χειρουργικά τεμνόμενα οθόνια B1 . Ιωδοφόρα σε διαστάσεις 34x35cm, οθόνια με αυτοκόλλητο ,διάφανο φιλμ , υποαλλεργικά , αντιστατικά - αντιθαμβωτικά –ακτινοδιαπερατά	NAI		
17	Χειρουργικά τεμνόμενα οθόνια B2 . Ιωδοφόρα σε διαστάσεις 56x45cm, οθόνια με αυτοκόλλητο ,διάφανο φιλμ , υποαλλεργικά , αντιστατικά - αντιθαμβωτικά –ακτινοδιαπερατά	NAI		
18	Αδιάβροχα καλύμματα μ. χ. για χειρουργικό κρεβάτι 140x190cm . Μη αποστειρωμένα, δύο επιφανειών. Μία από non woven υπέραπορροφητική, χονδρής διατομής και η δεύτερη από ισχυρό αντιολισθητικό πλαστικό, ανθεκτικά στους χειρισμούς, στις καταπονήσεις και στην επαφή με υγρά, σε διαστάσεις 90mmX2,20cm.	NAI		
19	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 8X30 (1/4)	NAI		
20	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 13X30 (1/2)	NAI		
21	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 10X30 (3/8)	NAI		
22	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 16X30 (5/8)	NAI		
23	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN ROSE 19X30 (3/4)	NAI		
24	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. Χειρουργικές λεπίδες αποστειρωμένες, (σε Νο10-11-12-15-20-21-22-23-24) , αποστειρωμένες με Γ΄ ακτινοβολία ,από ανοξείδωτο χάλυβα με ισχυρή κοπτική επιφάνεια. Η συσκευασία να είναι ανά τεμάχιο, σε ανθεκτικό φύλλο αλουμινίου, να μην σχίζεται και να επιτρέπει το άνοιγμα με άσηπτη τεχνική και να αναγράφεται σε κάθε τεμάχιο η ημερομηνία λήξης. Νο10-24	NAI		
25	ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ Μ.Χ. Νο 15	NAI		
26	ΝΥΣΤΕΡΙ ΜΕ ΛΑΒΗ Μ.Χ. Νο 23	NAI		
27	Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο. Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση. Ακτινοσκοπικός καθ' όλο το μήκος Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα) Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα. Νο8	NAI		
28	Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο. Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση. Ακτινοσκοπικός καθ' όλο το μήκος Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα) Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα. Νο8,5	NAI		
29	Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο. Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση. Ακτινοσκοπικός καθ' όλο το μήκος Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα). Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα. Νο 7,5	NAI		
30	Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο. Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση. Ακτινοσκοπικός καθ' όλο το μήκος Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα). Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα. Νο 7	NAI		
31	ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ .ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ	NAI		
32	Καλύμματα κεφαλής ενδοσκοπίων για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μ.χ. Αποστειρωμένα (13x235εκ.), μήκος 240 CM και άνω. Κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό διαφανές, με ασφαλές άνοιγμα και αυτοκόλλητο σταθεροποίησης της οπτικής. Τηλεσκοπικό	NAI		

	δίπλωμα ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή άσηπτης τεχνικής.			
33	Φίλτρα για αναρροφήσεις τύπου MEDELA	NAI		
34	Σετ νησιδοστομίας αποτελούμενο από TROCAR και καθετήρα με οδηγό για εντερική διατροφή από την νήσιδα αντίστοιχο του INTESTOFIX.	NAI		
35	Κάλυμμα τραπεζιού MAYO. (80x145) το απορροφητικό πεδίο να πληροί τις προδιαγραφές του EN 13795 Σάκος αποστειρωμένος μ. χ. , αδιάβροχος σε όλο το μήκος. Με ειδικό απορροφητικό πεδίο για την τοποθέτηση εργαλείων. Με αντιολισθητική ενίσχυση. Ανθεκτικός στην επαφή με τα υγρά τις αλκοόλες και τα εργαλεία, με τηλεσκοπικό δίπλωμα για άσηπτη εφαρμογή. Αποστειρωμένα. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά. Να μην απελευθερώνει χνούδι και άλλα σωματίδια κατά την χρήση. Να είναι ανθεκτικό στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.	NAI		
36	Αποστειρωμένο κάλυμμα τραπεζιού σε διαστάσεις 150cmX180cm αδιάβροχο. αδιάβροχο καθ' όλο το μήκος Με ειδικό απορροφητικό πεδίο για την τοποθέτηση εργαλείων, ανθεκτικό στην επαφή με τα υγρά τις αλκοόλες και τα εργαλεία Με ελαττωμένη μηχανική μνήμη Με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου που να επιτρέπει την άσηπτη τεχνική Σε ασφαλή και ανθεκτική συσκευασία. Το απορροφητικό πεδίο να πληροί τις προδιαγραφές του EN 13795 Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά Να μην απελευθερώνει χνούδι και άλλα σωματίδια κατά την χρήση Να είναι ανθεκτικό στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.	NAI		
37	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν.Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 1-σινδόνι λαπαροτομίας με οπή ανοίγματος σε διαστάσεις 20X30cm περίπου. Με ενσωματωμένο τεμνόμενο οθόνιο. Με στήριγμα σωλήνων και διαθερμίας Με αντιολισθητική επιφάνεια τοποθέτησης εργαλείων Σε διαστάσεις ικανές να καλύπτουν όλη την χειρουργική τράπεζα για άσηπτη τεχνική.	NAI		
38	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ και ΕΟ .Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν.Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 2-κάλυμμα λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής με πλευρικές θήκες τοποθέτησης εργαλείων. Με οπή χειρουργικού πεδίου 30x35cm περίπου με περιμετρικό αυτοκόλλητο. Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων Σε διαστάσεις ικανές να καλύπτουν όλη την χειρουργική τράπεζα για άσηπτη τεχνική.	NAI		
39	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 3-κάλυμμα θυρεοειδεκτομής με ρομβοειδή οπή χειρουργικού πεδίου 13X13cm περίπου. Με απορροφητική αντιμικροβιακή ενίσχυση και αντιολισθητική περιοχή τοποθέτησης εργαλείων Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων. Σε διαστάσεις 250x300cm περίπου. Με ενδείξεις σωστού ξεδιπλώματος	NAI		
40	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων	NAI		

	που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 4- κάλυμμα διουρηθρικών Τ.Υ.Ρ.επεμβάσεων με σάκο περισυλλογής υγρών, φίλτρο διήθησης και βαλβίδα παροχέτευσης να φέρει δακτυλική οπή με κάλυμμα δακτύλου οπή χειρουργικού πεδίου ενσωματωμένα ποδονάρια σε διάσταση 300x250cm περίπου.			
41	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία. Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. κάλυμμα καισαρικής με αυτοκόλλητο οθόνιο, (steri drape) και ενσωματωμένο σάκο περισυλλογής υγρών 180° με βαλβίδες παροχέτευσης και έλασμα μορφοποίησης. Με οπή διαστάσεων 30X35cm και αυτοκόλλητο τεχνόμενο οθόνιο. Με απορροφητική ενίσχυση Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων. Με πλευρικές προεκτάσεις κάλυψης χεριών.	ΝΑΙ		
42	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν. Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. κάλυμμα αρθροσκόπησης με αδιάβροχη ενίσχυση και σάκο περισυλλογής υγρών με βαλβίδα παροχέτευσης και έλασμα σάκου Να φέρει στηρίγματα καλωδίων και σωλήνων. Με δύο ελαστικές οπές 6cm. Διάσταση 250X315cm	ΝΑΙ		
43	Χειρουργικά πεδία μ.χ. αποστειρωμένα 50X60cm αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν. Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 8- πεδίο σχιστό μικρό κατάλληλο για μικροεπεμβάσεις με οπή σε διάσταση 50X60cm	ΝΑΙ		
44	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα , αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν. Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 9-πακέτο γενικής χειρουργικής, αποτελούμενο από: κάλυμμα τραπέζιου ΜΑΥΟ, αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση, κάλυμμα κεφαλής αυτοκόλλητο, κάλυμμα ποδιών αυτοκόλλητο, 2 πλευρικά καλύμματα αυτοκόλλητα, κάλυμμα τραπέζιου αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση.	ΝΑΙ		
45	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα , αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά , αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου.Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. πακέτο ορθοπεδικών επεμβάσεων αποτελούμενο από: κάλυμμα τραπέζιου ΜΑΥΟ, αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση, κάλυμμα τραπέζιου αποστειρωμένων, αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση,4 τετράγωνα αυτοκόλλητα, κάλτσα stockinette, ελαστική αδιάβροχη, σχιστό κάλυμμα σχήματος U , αυτοκόλλητο, κάλυμμα άκρου με αυτοκόλλητο, με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων, κάλυμμα κεφαλής με αυτοκόλλητο και απορροφητική ενίσχυση, με στηρίγματα σωλήνων και	ΝΑΙ		

	καλωδίων, υπερενισχυμένες χειρουργικές μπλούζες αδιάβροχες, πετσέτες χεριών απορροφητικές.			
46	Χειρουργικά πεδία μ.χ. αποστειρωμένα α) κάλυμμα ορθοπεδικών επεμβάσεων ισχίου σχήματος U με αυτοκόλλητη επιφάνεια, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν. Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 11- κάλυμμα ορθοπεδικών επεμβάσεων ισχίου σχήματος U με αυτοκόλλητη επιφάνεια.	NAI		
47	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 12-. κάλυμμα ορθοπεδικών επεμβάσεων γόνατος, κάτω άκρου με ελαστική στρογγυλή οπή, απορροφητική ενίσχυση, στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων.	NAI		
48	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα , με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 14-πακέτο αρθροσκοπικών επεμβάσεων να αποτελείται από Κάλυμμα αρθροσκόπησης με σάκο περισυλλογής υγρών και διπλή ελαστική οπή , με έλασμα μορφοποίησης σάκου και βαλβίδες παροχέτευσης , σε διαστάσεις 250X315cm Κάλυμα stockinette 25X120cm ελαστική και αδιάβροχη. Αδιάβροχο σχιστό κάλυμμα με αυτοκόλλητο 150X180cm Κάλυμμα τραπέζιου Mayo 1 Μπλούζα εργαλειοδοσίας 1 Μπλούζα υπερενισχυμένη X-Large αδιάβροχη 1 Κάλυμμα τραπέζιου αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση	NAI		
49	Συλλέκτες βελονών ατραυματικών ραμμάτων και λεπίδων. 30 θέσεων αποστειρωμένοι με ασφαλές κλείσιμο & διπλό μαγνήτη , με ειδική εγκοπή για την αφαίρεση λεπίδων, με δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος κατά την απόρριψη.	NAI		
50	Τοπικό συγκολλητικό δέρματος και τραυμάτων από 2-οκτύλ- κυανακρυλικό εστέρα ταχείας πήξεως. Παχύρευστης μορφής περίπου 0,36ml.	NAI		
51	Αιμοστατικός Απορροφήσιμος Σπόγγος Ζελατίνης Πρωκτού (Anal), να ενδείκνυται για την τοπική αιμόσταση μικρών αγγείων όπου η συμβατικές μέθοδοι αιμόστασης είναι ανέφικτες ή πρακτικά δύσκολο να εφαρμοστούν, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνός ή εμποτισμένος σε αποστειρωμένο διάλυμα φυσιολογικού ορού χωρίς να διαλύεται αν χρειαστεί να αφαιρεθεί, να μην κολλάει στα γάντια και τα εργαλεία όταν βραχεί, να ελέγχει άμεσα την αιμορραγία και απορροφάται σε 3 -5 εβδομάδες, να έχει ουδέτερο pH και να μην προξενεί αλλεργικές αντιδράσεις. Διάμετρος: 30 χιλ x 80 χιλ μήκος (± 2)	NAI		
52	Παροχέτευσεις KEHR No 12	NAI		
53	Παροχέτευσεις KEHR No 14	NAI		
54	Παροχέτευσεις KEHR No 16	NAI		
55	STRIPPER κισρών. Καθετήρας σαφηνεκτομής μίας χρήσης , αποστειρωμένος, πλαστικός, ακτινοσκοπικός, μήκους 90 cm περίπου. Να έχει δύο τουλάχιστον καλώδια πλαστικά, τρεις ελαίες διαφορετικού μεγέθους και λαβή συγκράτησης.	NAI		
56	Γέφυρες κολοστομίας	NAI		
57	Καθετήρες χημειοθεραπείας κλειστού άκρου με εμφυτεύσιμο τύμπανο, διάφραγμα σιλικόνης συμβατό με MRI.	NAI		
58	Βελόνες για Port τύπου HUBER κεκαμμένες για εμφυτεύσιμους κώδωνες με πτερύγια για εύκολη τοποθέτηση Διάσταση: A (19g x 20mm)	NAI		
59	Διάσταση: B (19g x 25mm)	NAI		

60	Διάσταση: Γ (20g x 20mm)	ΝΑΙ		
61	Διάσταση: Δ (20g x 25mm)	ΝΑΙ		
62	ΡΟΜΠΕΣ (ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ NON WOVEN-LARGE Μπλούζα χειρουργείου μη διαπερατή στα υγρά και το οινόπνευμα. Ενισχυμένη στην πρόσθια επιφάνεια και τα μανίκια με απορροφητική εξωτερική επιφάνεια Με θερμοσυγκολλημένες ραφές στα μανίκια ώστε να διασφαλίζεται η μη διαπερατότητα από τα υγρά, τα βακτήρια και τους ιούς. Εάν υπάρχει αδιάβροχη επένδυση να είναι στην εσωτερική επιφάνεια. Αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ. Να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος να μην προκαλεί εφίδρωση. Σε ασφαλή συσκευασία αποστείρωσης με εσωτερικό διπλωμένο φάκελο για ασφαλή εφαρμογή άσηπτης τεχνικής από υλικό που να διασφαλίζει την διατήρηση της ασηψίας κατά το άνοιγμα του φακέλου. Με ελαττωμένη μηχανική μνήμη και άριστη συμπεριφορά υφάσματος. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα. MEDIUM	ΝΑΙ		
63	ΡΟΜΠΕΣ (ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ NON WOVEN-LARGE Μπλούζα χειρουργείου μη διαπερατή στα υγρά και το οινόπνευμα. Ενισχυμένη στην πρόσθια επιφάνεια και τα μανίκια με απορροφητική εξωτερική επιφάνεια Με θερμοσυγκολλημένες ραφές στα μανίκια ώστε να διασφαλίζεται η μη διαπερατότητα από τα υγρά, τα βακτήρια και τους ιούς. Εάν υπάρχει αδιάβροχη επένδυση να είναι στην εσωτερική επιφάνεια. Αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ. Να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος να μην προκαλεί εφίδρωση. Σε ασφαλή συσκευασία αποστείρωσης με εσωτερικό διπλωμένο φάκελο για ασφαλή εφαρμογή άσηπτης τεχνικής από υλικό που να διασφαλίζει την διατήρηση της ασηψίας κατά το άνοιγμα του φακέλου. Με ελαττωμένη μηχανική μνήμη και άριστη συμπεριφορά υφάσματος. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα. LARGE	ΝΑΙ		
64	ΡΟΜΠΕΣ (ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ NON WOVEN-LARGE Μπλούζα χειρουργείου μη διαπερατή στα υγρά και το οινόπνευμα. Ενισχυμένη στην πρόσθια επιφάνεια και τα μανίκια με απορροφητική εξωτερική επιφάνεια Με θερμοσυγκολλημένες ραφές στα μανίκια ώστε να διασφαλίζεται η μη διαπερατότητα από τα υγρά, τα βακτήρια και τους ιούς. Εάν υπάρχει αδιάβροχη επένδυση να είναι στην εσωτερική επιφάνεια. Αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ. Να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος να μην προκαλεί εφίδρωση. Σε ασφαλή συσκευασία αποστείρωσης με εσωτερικό διπλωμένο φάκελο για ασφαλή εφαρμογή άσηπτης τεχνικής από υλικό που να διασφαλίζει την διατήρηση της ασηψίας κατά το άνοιγμα του φακέλου. Με ελαττωμένη μηχανική μνήμη και άριστη συμπεριφορά υφάσματος. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα. X - LARGE	ΝΑΙ		
65	Κουτσούμια χειρουργείου μίας χρήσης από non woven σε μεγέθη L Αδιαφανή ή σκούρου χρώματος.	ΝΑΙ		
66	Κουτσούμια χειρουργείου μίας χρήσης από non woven σε μεγέθη XL Αδιαφανή ή σκούρου χρώματος.	ΝΑΙ		
67	Αιμοστατικό ρινικό πώμα με cuff χωρίς σωλήνα αναπνοής	ΝΑΙ		
68	Νάρθηκας σιλικόνης για ρινικό διάφραγμα. (Ζεύγος)	ΝΑΙ		
69	Σετ στρογγυλής παροχέτευσης 10fr (με ενσωματωμένο καμπτόμενο τροκάρ 3,4mm), από σιλικόνη αυλακωτή κατά 3/4 και κλειστή δεξαμενή προσυμπιεσμένη (φούσκα) για αντίστροφη ροή 150ml , 300ml, 450ml με διαβαθμίσεις και δυνατότητα εξαγωγής του αέρα χειροκίνητα. Το υλικό είναι αποστειρωμένο με διάρκεια αποστείρωσης 3 ετών. Να προσφέρονται όλες οι διαστάσεις . (BLAKE 10FR)	ΝΑΙ		
70	Σετ στρογγυλής παροχέτευσης 15fr (με ενσωματωμένο καμπτόμενο τροκάρ 3,4mm), από σιλικόνη αυλακωτή κατά 3/4 και κλειστή δεξαμενή προσυμπιεσμένη (φούσκα) για αντίστροφη ροή 150ml , 300ml, 450ml με διαβαθμίσεις και δυνατότητα εξαγωγής του αέρα χειροκίνητα. Το υλικό είναι αποστειρωμένο με διάρκεια αποστείρωσης 3 ετών. Να προσφέρονται όλες οι διαστάσεις . (BLAKE 15FR)	ΝΑΙ		
71	Σετ στρογγυλής παροχέτευσης 19fr (με ενσωματωμένο καμπτόμενο τροκάρ 6,4mm) από σιλικόνη αυλακωτή κατά 3/4 και κλειστή δεξαμενή προσυμπιεσμένη (φούσκα) για αντίστροφη ροή 150ml , 300ml, 450ml με διαβαθμίσεις και δυνατότητα εξαγωγής του αέρα χειροκίνητα. Το υλικό είναι αποστειρωμένο με διάρκεια αποστείρωσης 3 ετών. Να προσφέρονται όλες οι διαστάσεις . (BLAKE 19FR)	ΝΑΙ		
72	Ασκός Συλλογής 400ml για ανοικτές επεμβάσεις κοιλίας και λεπτού εντέρου	ΝΑΙ		
73	Προστατευτικά γυαλιά χειρουργείου με σχήμα κατάλληλο για πλήρη κάλυψη και προστασία των οφθαλμών μιας χρήσης σε διάφορα μεγέθη.	ΝΑΙ		
74	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 5mmx330mm ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Μ.Χ.	ΝΑΙ		
75	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 7X15	ΝΑΙ		

76	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 15X15	NAI		
77	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 20X30	NAI		
78	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 30X30	NAI		
79	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 20X20	NAI		
80	Πλέγμα πολυπροπυλενίου για βουβωνοκήλη B) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Μέγεθος M. Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πτέαλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία).	NAI		
81	Πλέγμα πολυπροπυλενίου για βουβωνοκήλη B) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Να μην υπάρχει σήμανση με ακτινοσκοπικό νήμα Μέγεθος L . Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πτέαλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία).	NAI		
82	Πλέγμα πολυπροπυλενίου για βουβωνοκήλη B) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Μέγεθος XL. Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πτέαλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία).	NAI		
83	Πλέγμα πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης για βουβωνοκήλη (light) B) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Μέγεθος L. Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πτέαλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία).	NAI		
84	Πλέγμα πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης για βουβωνοκήλη (light) B) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Μέγεθος XL, Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πτέαλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία).	NAI		
85	Πλέγμα VICRYL (δίχτυ) σπληνός απορροφήσιμο . Διαστάσεις 15cm x 15cm	NAI		
86	Πλέγμα VICRYL (δίχτυ) σπληνός απορροφήσιμο . Διαστάσεις 30cm x 26cm	NAI		
87	Πλέγμα για οπή τροκάρ, αποκατάστασης ομφαλοκήλης επιγαστρικής κήλης, Medium . Αυτοεκπυσσόμενα από ePTFE και δύο ιμάντες από πολυπροπυλένιο για την διευκόλυνση της καθήλωσης, διαφόρων διαστάσεων: 6.3x6.3cm .	NAI		
88	Πλέγμα για οπή τροκάρ, αποκατάστασης ομφαλοκήλης επιγαστρικής κήλης, Large . Αυτοεκπυσσόμενα από ePTFE και δύο ιμάντες από πολυπροπυλένιο για την διευκόλυνση της καθήλωσης, διαφόρων διαστάσεων: 8x8cm .	NAI		
89	Πλέγμα αυτοκαθηλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα για την αποκατάσταση βουβωνοκήλης ανοικτά που δεν απαιτεί καθήλωση με ράμμα ή άλλου τύπου καθηλωτικού εργαλείου (κλίπ) ανατομικού σχεδιασμού με απορροφήσιμα ενσωματωμένα μικροσκοπικά άγκιστρα από μονόκλωνο νήμα πολυγαλακτικού οξέως (PLA). Το πλέγμα διαθέτει σχισμή για τον σπερματικό τόνο με δυνατότητα ρύθμισης εύρους από τον χρήστη χωρίς την απαίτηση καθήλωσης κατάλληλο για αριστερή και δεξιά βουβωνοκήλη. Διάσταση 12x08cm.	NAI		
90	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος με κυρτό στυλεό 20cm . Να περιλαμβάνει 20 απορροφήσιμα κλίπ, ύψους 6.7mm, σχήματος διπλής άγκυρας με δύο σημεία καθήλωσης για ασφαλέστερη συγκράτηση πλέγματος.	NAI		
91	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΗΡΟΥ TS Να είναι κάλτσες ορατής διαβαθμισμένης συμπίεσης με πιέσεις 18,14,10,8mmHg από τον αστράγαλο ως το μηρό με την ανάλογη πιστοποίηση. Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα για όλο το μήκος του ποδιού. Να διαθέτουν εξεταστική οπή στην άκρη του ποδιού για τον οπτικό έλεγχο των δακτύλων. Να διαθέτουν αντιολισθητική ζώνη για τα μεγέθη του μηρού με επένδυση σιλικόνης. Να διαθέτουν ειδικό άνοιγμα στην εσωτερική περιοχή του μηρού ώστε η συμπίεση να είναι μηδενική για να προστατεύει τη μηριαία φλέβα. Να είναι κατασκευασμένες από υπό-αλλεργικό υλικό που επιτρέπει τον καλό	NAI		

	αερισμό του δέρματος. Να επανέρχεται στο ίδιο μήκος μετά το τέντωμα. Να έχουν ελληνικές οδηγίες χρήσης και ευρωπαϊκό CE mark. Να έχουν κλινικά αποδεδειγμένο προφίλ συμπίεσης που αυξάνει την ταχύτητα ροής του αίματος κατά 138% και μειώνει την φλεβική διάσταση. Να προσφέρουν παύση της πίεσης στην ινυακή φλέβα. Να έχουν διαχωριστική λωρίδα και δίφυλλη φάσα ώστε να εμποδίζουν την αιμοστατική επίδραση στο μηριαίο τρίγωνο. Να διατίθενται σε πληθώρα μεγεθών ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση σε περισσότερους ασθενείς το καθορισμένο σημείο της φτέρνας να διασφαλίζει σωστή τοποθέτηση ενώ το άνοιγμα στα δάχτυλα να επιτρέπει εύκολο έλεγχο της επιδερμίδας και του σφυγμού. A: (Μέγεθος LARGE)			
92	B: (Μέγεθος EXTRA LARGE)	NAI		
93	Γ : (Μέγεθος 2 EXTRA LARGE)	NAI		
94	Δ: (Μέγεθος 3 EXTRA LARGE)	NAI		
95	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ) ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ SMALL Οι περισκελίδες να αποτελούνται από 3 αεροθάλαμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνήμια την άνω γαστροκνήμια & μέρος του μηρού & να μπορούν να μετατρέπονται & σε περισκελίδες γόνατος όταν αυτό απαιτείται. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά σταδιακά με φορά από τον αστράγαλο προς το γόνατο να ασκούνται 3 πιέσεις διαφορετικές κατά μήκος της περισκελίδας & ο χρόνος συμπίεσης να είναι 11sec. Άνοιγμα στο γόνατο για την αποφυγή υπερβολικής συμπίεσης στα αγγεία της περιοχής. Η συμπίεση να ασκείται σε όλη την περιφέρεια του άκρου για την καλύτερη απόδοση & η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική στην περιοχή του αστράγαλου γάμπας μηρού (45.40 & 35mmHg) σύμφωνα με κλινικές μελέτες. Να είναι εύκολες στην εφαρμογή . Να έχουν την δυνατότητα μέτρησης του χρόνου αναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως ο κύκλος συμπίεσης αποσυμπίεσης. Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αιτιολόγηση. Με υλικό υφασμάτινο latex free. Με συνοδό μηχανήμα για την κάλυψη των αναγκών. Όλα αυτά να αποδεικνύονται από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.	NAI		
96	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΜΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ) ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ MEDIUM Οι περισκελίδες να αποτελούνται από 3 αεροθάλαμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνήμια την άνω γαστροκνήμια & μέρος του μηρού & να μπορούν να μετατρέπονται & σε περισκελίδες γόνατος όταν αυτό απαιτείται. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά σταδιακά με φορά από τον αστράγαλο προς το γόνατο να ασκούνται 3 πιέσεις διαφορετικές κατά μήκος της περισκελίδας & ο χρόνος συμπίεσης να είναι 11sec. Άνοιγμα στο γόνατο για την αποφυγή υπερβολικής συμπίεσης στα αγγεία της περιοχής. Η συμπίεση να ασκείται σε όλη την περιφέρεια του άκρου για την καλύτερη απόδοση & η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική στην περιοχή του αστράγαλου γάμπας μηρού (45.40 & 35mmHg) σύμφωνα με κλινικές μελέτες. Να είναι εύκολες στην εφαρμογή . Να έχουν την δυνατότητα μέτρησης του χρόνου αναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως ο κύκλος συμπίεσης αποσυμπίεσης. Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αιτιολόγηση. Με υλικό υφασμάτινο latex free. Με συνοδό μηχανήμα για την κάλυψη των αναγκών. Όλα αυτά να αποδεικνύονται από επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.	NAI		
97	Μη υφασμένο βιοαπορροφήσιμο αιμοστατικό υλικό επικουρικό μέσο αιμόστασης (SURGICEL SNOW), από μη υφασμένες ίνες αναγεννημένης οξειδωμένης κυτταρίνης για τον έλεγχο τοπικής αιμορραγίας (όχι πολυστρωματικό). Να έχει αντιμικροβιακή δράση ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο χειρουργικής λοίμωξης. Διάσταση 2,5 x5,1 CMM	NAI		
98	Σετ συστήματος πωματισμού από μονόκλωνο πολυεστέρα στρογγυλό διαμέτρου 8cm κώνου αυτοσχηματιζόμενο στο μέγεθος και το σχήμα της κήλης με περιμετρικό δακτύλιο αποτελούμενο από μικροσκοπικά άγκιστρα πολυγαλακτικού οξέως για την καθήλωση του καθώς και επίπεδο προσχηματισμένο πλέγμα με οπή από μονόκλωνο πολυεστέρα. Τα απορροφήσιμα καθηλωτικά δεν αφήνουν ξένο σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με τα μη απορροφήσιμα και οι πιθανότητες χρόνιου πόνου είναι λιγότερες. Τα καθηλωτικά να δίνουν την δυνατότητα καθήλωσης με ασφάλεια ακόμα και σε ακραίες γωνίες.	NAI		
99	Ενδοσκοπικό εργαλείο καθήλωσης πλέγματος. Διαθέτει εύκαμπτο στελεό 5mm για περισσότερη λειτουργικότητα και μήκος 36 εκ. Φέρει 30 απορροφήσιμα κλιπ από PGLA σε σχήμα βίδας με περύγια στήριξης για περισσότερη ασφάλεια και ένδειξη ασφαλούς καθήλωσης με δυνατότητα κάμψης του στελεού 3cm.	NAI		
100	Ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης από πολυπροπυλένιο, πολυδιοξανονη, πολυγλακτίνη και αντισυμφυτική επικάλυψη οξειδωμένης αναγεννημένης κυτταρίνης . Σε διαστάσεις 15cm x 20cm.	NAI		
101	Πολυστρωματικό ενδοπεριτοναϊκο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα ανοιχτής χειρουργικής με ειδική περιμετρική θήκη για καθήλωση με κλιπ ή με ράμμα. Το πλέγμα αποτελείται από αραιές πλέξης μονόκλωνο πολυπροπυλένιο, από πολυδιοξανονη και αντισυμψητική επικάλυψη πολυγλυκαπρόνης. Σε διαστάσεις 15cm x 25cm.	NAI		
102	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος με κυρτό στυλεό 20cm . Να περιλαμβάνει 20 απορροφήσιμα κλίπ, ύψους 6.7mm, σχήματος διπλής άγκυρας με δύο σημεία καθήλωσης για ασφαλέστερη συγκράτηση πλέγματος.	NAI		
103	Μαγνητικό χειρουργικό πεδίο. Το μαγνητικό χειρουργικό πεδίο να είναι επαναχρησιμοποιούμενο και να μπορεί να αποστειρωθεί μετά από το χειρουργείο, να διατίθεται σε διάσταση 25,5cmx 40,5cm , να διατίθεται σε δύο κωδικούς και με θήκες στερέωσης εργαλείων και χωρίς θήκες στερέωσης. Να προσφερθούν οι δύο κωδικοί ξεχωριστά. Να προσφερθεί δείγμα προς αξιολόγηση.	NAI		
104	Μαγνητικό χειρουργικό πεδίο. Το μαγνητικό χειρουργικό πεδίο να είναι επαναχρησιμοποιούμενο και να μπορεί να αποστειρωθεί μετά από το χειρουργείο, να διατίθεται σε διάσταση 40,5cmx 51cm , να διατίθεται σε δύο κωδικούς και με θήκες στερέωσης εργαλείων και χωρίς θήκες στερέωσης. Να προσφερθούν οι δύο κωδικοί ξεχωριστά. Να προσφερθεί δείγμα προς αξιολόγηση.	NAI		
105	Πλαστικό δοχείο ιστολογικών παρασκευασμάτων με πιεστό πώμα. Κλείνει ερμητικά, διαθέτει εγκοπή ώστε να διευκολύνει το άνοιγμα του πώματος από τον χρήστη, κατασκευασμένο από polypropylene. Διαθέτει ειδική σήμανση για την επικινδυνότητα των υλικών. Φέρει CE mark.	NAI		

	A: (Δοχεία βιοψιών με ασφαλές κούμπωμα 100-180ML)			
106	B: (Δοχεία βιοψιών με ασφαλές κούμπωμα 250ML)	NAI		
107	Γ: (Δοχεία βιοψιών με ασφαλές κούμπωμα 500ML)	NAI		
108	Δ: (Δοχεία βιοψιών με ασφαλές κούμπωμα 1000ML)	NAI		
109	Ε: (Δοχεία βιοψιών με ασφαλές κούμπωμα 2.500ML)	NAI		
110	Κουρτίνα Κάθετης Απομόνωσης για διατροχαντήρια κατάγματα (ηλώσεις) Χαρακτηριστικά: Διαφανής κουρτίνα κάθετης απομόνωσης, διαστάσεων 330 X 244εκ περίπου. Από αντιστατικό μαλακό πολυαιθυλένιο.	NAI		
111	Μπουλντοκ (BULLDOG CLAMBS) M.X. Αποστείρωσης ανά ζεύγος, χωρίς LATEX με χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την πίεση – ευθέα κίτρινα (MIDI) με πίεση σταγ. 75-80 grams	NAI		
112	Μπουλντοκ (BULLDOG CLAMBS) M.X. Αποστείρωσης ανά ζεύγος, χωρίς LATEX με χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την πίεση – ευθέα πορτοκαλί (MAXI) με πίεση σταγον. 165 - 175 grams	NAI		
113	Μπουλντοκ (BULLDOG CLAMBS) M.X. Αποστείρωσης ανά ζεύγος, χωρίς LATEX με χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την πίεση – κυρτά 45° γωνία σιαγόνων, κίτρινα (MIDI) με πίεση σιαγόνων 75-80 grams	NAI		
114	Μπουλντοκ (BULLDOG CLAMBS) M.X. Αποστείρωσης ανά ζεύγος, χωρίς LATEX με χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την πίεση – κυρτά 45° γωνία σιαγόνων, πορτοκαλί (MAXI) με πίεση σιαγόνων 165 - 175 grams	NAI		
115	Σύστημα σωλήνα και θέρμανσης CO2 για το θερμαινόμενο πνευμοπιπιτοναιο της STORZE – Πακέτο 10 τμχ	NAI		
116	Φίλτρα για παροχή CO2 – M.X. – Πακέτο 25 τμχ	NAI		
117	Σωλήνας παροχής CO2 Π.Χ. ENDOFLATOR, πολλαπλών χρήσεων	NAI		
118	Σύστημα πλύσης αναρρόφησης με ενσωματωμένους σωλήνες M.X. για αντλία (Εξοπλισμός KARL STORGE)	NAI		
119	Δερμογράφος M.X. αποστειρωμένος για χρήση εντός χειρουργείου, πάχους 0,5mm έως 1,00mm	NAI		
120	Σφουγγαράκια – Ξύστρες M.X. αποστειρωμένα για καθαρισμό μαχαιριδίων διαθερμιών.	NAI		
121	Λαστιχάκια σιλικόνης maxi 2x50cm περίπου (μπλέ)	NAI		
122	Λαστιχάκια σιλικόνης maxi 2x50cm περίπου (κόκκινα)	NAI		
123	Αιμοστατικό σε υγρή μορφή με θρομβίνη ανθρώπινης προέλευσης 2.500 μονάδες στα 5ml	NAI		
124	Ενδοσκοπικός εφαρμογέας 41cm για λαπαροσκοπική χρήση του Αιμοστατικού σε υγρή μορφή με θρομβίνη ανθρώπινης προέλευσης 2.500 μονάδες στα 5ml	NAI		
125	Φλάντζες διαφόρων μεγεθών για trocar (5 χιλιοστών) λαπαροσκοπικών Π.Χ. της Karl Storz	NAI		
126	Φλάντζες διαφόρων μεγεθών για trocar (10 χιλιοστών) λαπαροσκοπικών Π.Χ. της Karl Storz	NAI		
127	Πλάκα γείωσης M.X. διπλής αγώγιμης επιφάνειας διάστασης 18,3x11,4cm με αγώγιμη επιφάνεια 137cm ² και ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 2,7m. συνεργάζεται με σύστημα παρακολούθησης REM. Διατίθεται με υπόστρωμα πολυμερούς γέλης νερού 'ώστε να διατηρείται η υγρασία στο δέρμα και με ακρυλικό υπόστρωμα κόλλας περιμετρικά για την αποφυγή εισόδου υγρών. Είναι ελαστική και εύκαμπτη ώστε να μην σκίζεται. Είναι ελεύθερη από latex & PVC. Έχει μεγάλη επιφάνεια για μειωμένη αντίσταση στο σημείο επαφής και διατίθεται για χρήση σε ασθενείς άνω των 13,6 κιλών .	NAI		
	Β. ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			
1	Ελλαστομερείς αντλίες έγχυσης, για μετεγχειρητική αναλγησία, εναλλασσόμενης ροής , από 2ml μέχρι και 8ml ανά ώρα και όγκου 275 έως 300ml, μιας χρήσης αποστειρωμένα. Με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων. Με ατσάκιση προέκταση. Με κλειστό κύκλωμα λειτουργίας μη επιστρεφόμενης ροής και πρόσθετο σάκο τοποθέτησης για να το μεταφέρει ο άρρωστος (από 3 έως 15ml/h).	NAI		
2	Ελλαστομερείς αντλίες έγχυσης, για μετεγχειρητική αναλγησία, εναλλασσόμενης ροής , από 3ml μέχρι και 15ml ανά ώρα και όγκου 275 έως 300ml, μ.χ. αποστειρωμένα. Με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων. Με ατσάκιση προέκταση. Με κλειστό κύκλωμα λειτουργίας μη επιστρεφόμενης ροής και πρόσθετο σάκο τοποθέτησης για να το μεταφέρει ο άρρωστος(από 2 έως 8ml/h).	NAI		
3	NATRASBEΣΤΟΣ (SOFNOLIME)-4,5Kg-5 LIT 2.5-5mm	NAI		
4	Ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No 6 28FR	NAI		

5	Ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No 6,5 26FR	NAI		
6	Ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No 7 28FR	NAI		
7	Ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No7,5 30FR	NAI		
8	Ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No8 30FR	NAI		
9	Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Παιδικοί 250 ml και με βαλβίδα εξαέρωσης για τον έλεγχο αναπνοής των παιδιών.	NAI		
10	Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Παιδικοί 500 ml και με βαλβίδα εξαέρωσης για τον έλεγχο αναπνοής των παιδιών.	NAI		
11	Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Ενηλίκων 1 LITR. με συμβατό συνδετικό επιπλέον στους σωλήνες κυκλωμάτων αναισθησίας .	NAI		
12	Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Ενηλίκων 2 LITR. με συμβατό συνδετικό επιπλέον στους σωλήνες κυκλωμάτων αναισθησίας .	NAI		
13	Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες πλαστικοί εύκαμπτοι σε τρεις τουλάχιστον διαβαθμίσεις, με στρογγ. άκρο MEDIUM	NAI		
14	Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες: Α) πλαστικοί,εύκαμπτοι,με διαβαθμίσεις SMALL	NAI		
15	Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες: Β) πλαστικοί,εύκαμπτοι,με διαβαθμίσεις LARGE	NAI		
16	"Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες για δύσκολη διασωλήνωση Eschmann 50,60 cm ,ευθεία και κυρτά	NAI		
17	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπεύοι καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 8	NAI		
18	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> . Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπεύοι καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 7,5	NAI		
19	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> . Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπεύοι καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 7	NAI		
20	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> . Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπεύοι καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 6,5	NAI		
21	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> . Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπεύοι καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 6	NAI		
22	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> . Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπεύοι καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 5,5	NAI		
23	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης <u>με cuff High Low</u> . Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπεύοι καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 5	NAI		
24	Ενδοτραχειακοί σωλήνες <u>spiral με cuff</u> . Με spiral που να επιτρέπει την επαναφορά του σωλήνα στην αρχική του μορφή μετά από δίπλωμα χωρίς να τσακίζει. Ατραυματικός με αποστρογγυλεμένο άκρο για χρήση από στόμα και μύτη, Μέγεθος 8	NAI		
25	Ενδοτραχειακοί σωλήνες <u>spiral με cuff</u> . Με spiral που να επιτρέπει την επαναφορά του σωλήνα στην αρχική του μορφή μετά από δίπλωμα χωρίς να τσακίζει. Ατραυματικός με αποστρογγυλεμένο άκρο για χρήση από στόμα και μύτη. Μέγεθος 7,5	NAI		
26	Ενδοτραχειακοί σωλήνες <u>spiral με cuff</u> . Με spiral που να επιτρέπει την επαναφορά του σωλήνα στην αρχική του μορφή μετά από δίπλωμα χωρίς να τσακίζει. Ατραυματικός με αποστρογγυλεμένο άκρο για χρήση από στόμα και μύτη.	NAI		

	Μέγεθος 6,5			
27	Ενδοτραχειακοί σωλήνες <u>spiral με cuff</u> Με spiral που να επιτρέπει την επαναφορά του σωλήνα στην αρχική του μορφή μετά από δίπλωμα χωρίς να τσακίζει. Ατραυματικός με αποστρογγυλεμένο άκρο για χρήση από στόμα και μύτη. Μέγεθος 5,5	ΝΑΙ		
28	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ Ν 2 ΧΩΡΙΣ CUFF	ΝΑΙ		
29	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ Ν 2,5 ΧΩΡΙΣ CUFF	ΝΑΙ		
30	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ Ν 3 ΜΕ CUFF	ΝΑΙ		
31	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ Ν 3,5 ΜΕ CUFF	ΝΑΙ		
32	Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour. Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος Νο 3.0MM	ΝΑΙ		
33	Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour. Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος Νο 3.5MM	ΝΑΙ		
34	Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour. Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος Νο 4.0MM	ΝΑΙ		
35	Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour. Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος Νο 4,5MM	ΝΑΙ		
36	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Μέγεθος Νο 2	ΝΑΙ		
37	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Μέγεθος Νο 3	ΝΑΙ		
38	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Μέγεθος Νο 4	ΝΑΙ		
39	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Μέγεθος Νο 5	ΝΑΙ		
40	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Μέγεθος Νο 6	ΝΑΙ		
41	ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Μέγεθος Νο ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 5	ΝΑΙ		
42	Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος Νο 1	ΝΑΙ		
43	Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος Νο 2	ΝΑΙ		
44	Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος Νο 3	ΝΑΙ		
45	Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος Νο 4	ΝΑΙ		
46	Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος Νο 5	ΝΑΙ		
47	Αντιμικροβιακά φίλτρα, εναλλάκτες ύγρανσης – θέρμανσης για ενήλικες και παιδιά. Με ηλεκτροστατική (100% υδρόφοβη) μεμβράνη φιλτραρίσματος σε συνδυασμό με υγροσκοπικό διάλυμα σελουλόζης , με διαποτισμό αντιμικροβιακής ουσίας για την αποφυγή ανάπτυξης και επιβίωσης μικροβίων. Να κατακρατούν τουλάχιστον το 100% των βακτηρίων και ιών. Να προσφέρουν 100% προστασία κατά των ιών για AIDS -HIV, Ηπατίτιδα C, σε υγρό περιβάλλον (κλινικό περιβάλλον ασθενή)και να υπάρχουν επίσημες μελέτες που το αποδεικνύουν. Για αναπνευστικούς όγκους 150-1200ml. Απόδοση φιλτραρίσματος NaCl>97% Να έχουν χαμηλό βάρος<30 gr Αντίσταση ροής(ISO 9360)_ < 2.7cm H₂O στα 60L/min Να έχουν νεκρό όγκο >50ml ΝΑ έχουν υποδοχή καπνογραφίας τύπου LUER LOCK.	ΝΑΙ		

	Για έναν ασθενή και μιας χρήσης. Αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο για 5 χρόνια.			
48	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ MOUNT (ΑΠΟ PVC ΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 15cm) ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Αντιμικροβιακό φίλτρο κατασκευασμένο από πτυχωμένη (μηχανική) μεμβράνη κεραμικών μικροϊνών φιλτραρίσματος, αλλά να είναι ταυτόχρονα και εναλλάκτης υγρανσης-θέρμανσης για ενήλικες και παιδιά ταυτόχρονα. Η κατανομή των μικροϊνών να είναι τέτοια ώστε να σχηματίζονται πόροι που διασφαλίζουν την συγκράτηση των μικροοργανισμών. Το στοιχείο που λειτουργεί ως εναλλάκτης υγρανσης-θέρμανσης να είναι κατασκευασμένο από Σελουλόζη. Να κατακρατά τουλάχιστον το 100,00% των βακτηρίων και ιών. Με επιπλέον μελέτες για τους μικροοργανισμούς: BACILLUS SUBTILIS και BACTERIOPHAGE MS-2. Για αναπνευστικούς όγκους 200-1500ML. Απόδοση φιλτραρίσματος NaCl>99,99%. Αντίσταση ροής < 2.5cm H₂O στα 60L/min Να έχει νεκρό όγκο >67ml Να έχει χαμηλό βάρος<40 gr Να έχει απόδοση υγρανσης>30mg/L σε V_T500ml για 24HR χρήση. Να έχει υποδοχή καπνογραφίας τύπου LUER LOCK Για έναν ασθενή και μιας χρήσης. Αποστειρωμένα με αιθυλενοξείδιο για 5 χρόνια. Η προέκταση να φέρει γωνιώδες DOUBLE SWIVEL. Το συνδετικό να είναι σταθερού μήκους 15cm από PVC. Να έχει λεία εσωτερική επιφάνεια SMOOTHBORE. Να φέρει καπάκι καπνογράφου.	NAI		
49	Βελόνες οσφυονωπιαίας παρακέντησης, ατραυματικές 22G με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες με κούμπωμα του οδηγού πάνω στην βελόνη ώστε να είναι σταθερή και <u>πρόσθετη</u> βελόνη οδηγό 88mm.	NAI		
50	Βελόνες οσφυονωπιαίας παρακέντησης, ατραυματικές 24G με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες με κούμπωμα του οδηγού πάνω στην βελόνη ώστε να είναι σταθερή και <u>πρόσθετη</u> βελόνη οδηγό 88mm	NAI		
51	Βελόνες οσφυονωπιαίας παρακέντησης ,ατραυματικές 25G X 3 1/2 -88mm με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες με κούμπωμα του οδηγού πάνω στην βελόνη ώστε να είναι σταθερή και <u>πρόσθετη</u> βελόνη οδηγό.	NAI		
52	ΒΕΛΟΝ.ΟΣΦΥΟΝΩΤ.ΠΑΡΑΚ. Quinke (PAX.ΑΝΑΙΣΘ.ΤΡΑΥΜ.) G22 x3&1/2,0,70x 88mm . Με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες, αποστειρωμένες.	NAI		
53	ΒΕΛΟΝ.ΟΣΦΥΟΝΩΤ.ΠΑΡΑΚ. Quinke (PAX.ΑΝΑΙΣΘ.ΤΡΑΥΜ.) G24 x3&1/2,0,70x 88mm . Με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες, αποστειρωμένες.	NAI		
54	ΒΕΛΟΝ.ΟΣΦΥΟΝΩΤ.ΠΑΡΑΚ. Quinke (PAX.ΑΝΑΙΣΘ.ΤΡΑΥΜ.) G22 x3&1/2,0,70x 120mm . Με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες, αποστειρωμένες.	NAI		
55	Σετ ραχιαίας παρακέντησης πλήρη με βελόνη 22G . Δύο χώρων ή δύο καταστροφμάτων. Βελόνη spinal 22G βελόνη εισαγωγέα 18G. Χώρο τοποθέτησης του αντισηπτικού διαλύματος .Σπόγγους απολύμανσης με λαβίδες .Γάζες αποστειρωμένες. Σύριγγες των 2,5 έως 3ml με βελόνη 25G για τοπική αναισθησία. Σύριγγα των 5ml για αναρρόφηση και έγχυση του φαρμάκου. Να είναι τυλιγμένα με μακρύ οθόνιο αποστειρωμένο ώστε να μπορεί να ανοίγεται κατευθείαν και να χρησιμοποιείται στο χειρουργείο	NAI		
56	Σετ επισκληριδίου αναισθησίας πλήρη με καθετήρα epidural διαβαθμισμένο όχι μαλακό. Α)ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ EPIDULAR ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ . Β)ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ 10ML ΜΕ LUER LOCK ΣΥΝΔΕΣΗ. Γ)ΒΕΛΟΝΗ ΤΟΥΗΥ 18G. Δ)ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 2,5ML ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ LUER LOCK ΣΥΝΔΕΣΗ. Ε)ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ . ΣΤ)ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ . Ζ)ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ .	NAI		
57	Μεμονωμένο υλικό για επισκληρίδιο Βελόνες ΤΟΥΗΥ. Συμβατό με τα πλήρη σετ.	NAI		
58	Μεμονωμένο υλικό για επισκληρίδιο. Καθετήρες συνεχούς έγχυσης με διαβαθμίσεις (όχι μαλακοί). Συμβατό με τα πλήρη σετ.	NAI		
59	Μεμονωμένο υλικό για επισκληρίδιο. Φίλτρα επισκληριδίου. Συμβατό με τα πλήρη σετ.	NAI		
60	Μικτά σετ επισκληριδίου και ραχιαίας πλήρη με κλείδωμα και χωρίς κλείδωμα. Βελόνη ραχιαίας 27 G X 5'' , βελόνη ΤΟΥΗΥ 18 G ,καθετήρα EPIDURAL διαβαθμισμένο που να μην τσακίζει συμβατό με την βελόνη ΤΟΥΗΥ αποστειρωμένο.	NAI		
61	SET κυκλωμάτων αναισθησίας μίας χρήσης, συμβατά με τα υπάρχοντα μηχανήματα, προεκτεινόμενα. Δύο σωλήνες προεκτεινόμενοι να φτάνουν έως 2 μέτρα και να καταλήγουν σε σύνδεση Υ. Γωνία που να συνδέεται στον ενδοτραχειακό σωλήνα	NAI		

	Ένα ελεύθερο σωλήνα έως 2m, ασκό 2 λίτρων και συνδετικό που να συνδέει τον ασκό με τον ελεύθερο σωλήνα, με θύρα σύνδεσης Luer Lock για καπνογράφο			
62	ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ MAPLESON ΜΕ ΑΣΚΟ 1L)	ΝΑΙ		
63	Αυτοκόλλητα επιθέματα στήριξης φλεβοκαθετήρων με βαλβίδα .Συνδυασμός διάφανου φιλμ πολυουρεθάνης και αυτοκόλλητης υφασμάτινης ουσίας για καλύτερη προσαρμογή στον φλεβοκαθετήρα, εξάλειψη των σημειογονών ουσιών του δέρματος, αναπνοή του δέρματος στο σημείο εφαρμογής και υποαλλεργική δράση ,αδιάβροχο για την αποφυγή μικροβίων. Να φέρει χάρτινο περίβλημα στην περίμετρο ώστε στην τοποθέτηση να μην κολλάει στα γάντια και καταστρέφεται. Να φέρει ταινίες αυτοκόλλητες για την καταγραφή ημερομηνίας τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα. Σήμανση CE σε κάθε συσκευασία καθώς και ημερομηνία λήξης.	ΝΑΙ		
64	Αυτοκόλλητα επιθέματα διαφανή στήριξης επισκληριδίων καθετήρων Διαφανή , παραλληλόγραμμα με χάρτινο περίβλημα στην περίμετρο ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση στον άρρωστο χωρίς να κολλάει στα γάντια και να καταστρέφεται. Μέγεθος 10 εκ. Χ 30εκ	ΝΑΙ		
65	ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Drager	ΝΑΙ		
66	ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΗ GEL) ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΔΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ DRAEGER	ΝΑΙ		
67	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΟΦ. ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1,5m ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΗΧΑΝ. DRAEGER-M25780	ΝΑΙ		
68	Βελόνες νευροδιεγέρτη για περιοχική αναισθησία 5CM	ΝΑΙ		
69	Βελόνες νευροδιεγέρτη για περιοχική αναισθησία 10CM	ΝΑΙ		
70	Βελόνες νευροδιεγέρτη για περιοχική αναισθησία 15CM	ΝΑΙ		
71	Κουβέρτες θέρμανσης ασθενών ελαφριές από άριστης ποιότητας χαρτί με εσωτερική επένδυση πλαστικού και οπές με κυψελωτή διάταξη για να διαχέεται ο θερμός αέρας στο σώμα του ασθενούς απευθείας, ολόσωμες, κάτω σώματος, άνω σώματος για χρήση διεγχειρητικά <u>με συνοδό εξοπλισμό.</u>	ΝΑΙ		
72	Ισοθερμικά πεδία τριών στρωμ. 210cmX120cm με βαμβακερή επένδυση για την άνεση του ασθενούς, επένδυση αλουμινίου για την υποθερμία και ειδική επίστρωση (μη αγώγιμη) για την ασφάλεια κατά την διάρκεια των επεμβάσεων. Να είναι ακτινοδιαπερατά. Διάφορα μεγέθη και είδη (ποδονάρια, σκούφια, ζακέτες μεμονωμένα και πλήρη set και κουβέρτες όλων των μεγεθών)	ΝΑΙ		
73	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 150 KGR, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΦΙΚΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΤΟΥ	ΝΑΙ		
74	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N.2	ΝΑΙ		
75	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ No 3	ΝΑΙ		
76	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N.4	ΝΑΙ		
77	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΝΕ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ N.5	ΝΑΙ		
78	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ PORT ΤΥΠΟΥ HUBER ΚΕΚΑΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣ. ΚΩΔΩΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 19GX25MM	ΝΑΙ		
79	ΒΕΛΟΝ.ΓΙΑ PORT ΤΥΠΟΥ HUBER ΚΕΚΑΜ.ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣ.ΚΩΔΩΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 20GX20mm	ΝΑΙ		
80	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ 6,5-15,0/6,5-15,0mm	ΝΑΙ		
81	Ηλεκτρόδια για BIS (για την παρακολούθηση του βάθους ύπνωσης κατά την διάρκεια χειρουργείου). Αισθητήρες μέτρησης βάθους ύπνωσης σε ενιαία κατασκευή 4 ηλεκτροδίων με τη μέθοδο του διαφασματικού δείκτη BIS (συνοδός εξοπλισμός).	ΝΑΙ		
	Γ.ΥΛΙΚΑ Μ.Ε.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ			
1	Σωλήνας τραχειοστομίας με Cuff HI-LO και ενσωματωμένη αναρρόφηση EVAC , ακτινοσκιερός (BLU LINE) ,με ατραυματικό άκρο με οπή και με ανατομική καμπύλη 105 °. για καλύτερη εφαρμογή στην τραχεία. Να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο υλικό PVC , να έχει SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος ,να φέρει σωλήνα αναρρόφησης για εκκρίσεις άνωθεν του Cuff, να έχει ειδική εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER και ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζει, να	ΝΑΙ		

	κουμπώνει και να ασφαλίζει(ο οδηγός) με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Το Cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο μπαλόνι με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και πάνω να αναγράφεται το Νο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος ,Μ.Χ, για μακρά παραμονή. No 7			
2	Σωλήνας τραχειοστομίας με Cuff HI-LO και ενσωματωμένη αναρρόφηση EVAC , ακτινοσκοπικός (BLU LINE), με ατραυματικό άκρο με οπή και με ανατομική καμπύλη 105 °. για καλύτερη εφαρμογή στην τραχεία. Να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο υλικό PVC .να έχει SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος ,να φέρει σωλήνα αναρρόφησης για εκκρίσεις άνωθεν του Cuff, να έχει ειδική εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER και ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζει, να κουμπώνει και να ασφαλίζει(ο οδηγός) με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Το Cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο μπαλόνι με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και πάνω να αναγράφεται το Νο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος ,Μ.Χ ,για μακρά παραμονή. No 7,5	NAI		
3	Σωλήνας τραχειοστομίας με Cuff HI-LO και ενσωματωμένη αναρρόφηση EVAC , ακτινοσκοπικός (BLU LINE) ,με ατραυματικό άκρο με οπή και με ανατομική καμπύλη 105 °. για καλύτερη εφαρμογή στην τραχεία. Να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο υλικό PVC .να έχει SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος ,να φέρει σωλήνα αναρρόφησης για εκκρίσεις άνωθεν του Cuff, να έχει ειδική εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER και ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζει, να κουμπώνει και να ασφαλίζει(ο οδηγός) με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Το Cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο μπαλόνι με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και πάνω να αναγράφεται το Νο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος ,Μ.Χ ,για μακρά παραμονή. No 8	NAI		
4	Σωλήνες τραχειοστομίας spiral από PVC, ατραυματικοί ,ακτινοσκοπικοί, αποστειρωμένοι μεταβαλλόμενου μήκους για ειδικές ανατομικές ανάγκες. Να φέρει οδηγό και ταινία συγκράτησης(φακαρόλα)από υποαλλεργικό υλικό, ελαστική ,φαρδιά για να αποτρέπει την πίεση στο δέρμα. No 8,5	NAI		
5	Σωλήνες τραχειοστομίας spiral από PVC,ατραυματικοί ,ακτινοσκοπικοί,αποστειρωμένοι μεταβαλλόμενου μήκους για ειδικές ανατομικές ανάγκες. Να φέρει οδηγό και ταινία συγκράτησης(φακαρόλα)από υποαλλεργικό υλικό ,ελαστική ,φαρδιά για να αποτρέπει την πίεση στο δέρμα. No 8	NAI		
6	Σωλήνες τραχειοστομίας spiral από PVC, ατραυματικοί ,ακτινοσκοπικοί,αποστειρωμένοι μεταβαλλόμενου μήκους για ειδικές ανατομικές ανάγκες. Να φέρει οδηγό και ταινία συγκράτησης(φακαρόλα)από υποαλλεργικό υλικό ,ελαστική ,φαρδιά για να αποτρέπει την πίεση στο δέρμα No 7,5	NAI		
7	Συνδετικά νεκρού όγκου μίας χρήσης αποστειρωμένο, λείου εσωτερικού τοιχώματος με εύκαμπτο ασφαλές σπινράλ και με πώμα επιλογής εργασιών 15cm	NAI		
8	Κυκλώματα .αναπνευστήρα αποστειρωμένα μήκους 180cm ,ενισχυμένα με εξωτερικό σπινράλ πλήρως εύκαμπτα να μην τσακίζουν, με εσωτερική λεία επιφάνεια. Οι σωλήνες να είναι διαφανείς χωρίς υδατοπαγίδες, Μ.Χ ,με χαμηλό βάρος.	NAI		
9	Πλήρες set μορφομετατροπέα αρτηριακής πίεσης (TRANSDUSER) με ενσωματωμένο το μικροκύκλωμα μετατροπής, με συσκευή συνεχούς έκπλυσης, Μ.Χ αποστειρωμένα, με μη αποσπώμενη συσκευή ορού χωρίς αεραγωγό, με προεκτάσεις προς τον ασθενή ανθεκτικές σε πιέσεις (500-760mmHg), μήκους 150cm. Να δωθούν προς χρήση τα συνδετικά καλώδια και τα στηρικτικά σε οροστήλες.	NAI		
10	Προεκτάσεις αρτηρίας- σχήματος T, αποστειρωμένες μ.χ- με συνδετικό Luer slip για την σύνδεση με τον φλεβοκαθετήρα ή αρτηριακό καθετήρα να μην τσακίζουν και να φέρουν Clip ασφάλειας.	NAI		
11	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΥΛΙΚΟ, ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ: Α) FLL/MLL και μήκος 210 cm	NAI		
12	ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ TRI-FLOO	NAI		
13	Σάκοι παρεντερικής θρέψης των 3000 ml	NAI		
14	Προεκτάσεις παροχής Οξυγόνου, 2 μέτρων	NAI		
15	ΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ FACE TENT (Σκηνίδιο Προσώπου) ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 22MM ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ	NAI		
16	Συνδετικό T για T- piece διάφανο, αποστειρωμένο, με δυνατότητα παροχής O2 (υποδοχή) που χρησιμοποιείται κατά την χορήγηση O2 από την τραχειοτομή.	NAI		
17	Κρικοειδής σωλήνας 22 mm για T-PIECE, εύκαμπτος, διαφανής με εγκοπή ανά 10 cm. Συσκευασία των 30 περίπου μέτρων	NAI		
18	Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας χωρίς λαβίδα.	NAI		
19	Φίλτρα τραχειοστομίας με θυρίδα αναρρόφησης και ενσωματωμένη υποδοχή χορήγησης O2. Να είναι μεταλάκτης ύγρανσης – θέρμανσης,ώστε να θερμαίνει και να υγραίνει τον εισπνεόμενο αέρα, να φέρει ανοιγόμενη θύρα που να επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση του καθετήρα αναρρόφησης ,να είναι Μ.Χ και αποστειρωμένα.	NAI		
20	Αντιμικροβιακό φίλτρο εναλλάκτης ύγρανσης –θέρμανσης με μηχανική μεμβράνη φιλτραρίσματος υψηλής προστασίας. Το αντιμικροβιακό φίλτρο ύγρανσης –θέρμανσης να είναι κατασκευασμένο από πτυχωμένη (μηχανική) μεμβράνη κεραμικών μικρο-ινών φιλτραρίσματος. Οι μικρο-ίνες να κατανέμονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζονται πόροι οι οποίοι να διασφαλίζουν την συγκράτηση των μικροβίων.Το στοιχείο το οποίο λειτουργεί ως εναλλάκτης ύγρανσης –θέρμανσης να είναι από σελουλόζη. Το φίλτρο να κατακρατά σύμφωνα με τη Διεθνή βιβλιογραφία το 99.999% των Ιών και το 99,999% των βακτηρίων με επιπλέον μελέτες για τους μικροοργανισμούς BACILLUS SUBTILIS καιBACTERIOPHAGE MS-2.Για αναπνευστικούς όγκους 200-1500ml. Απόδοση φιλτραρίσματος NaCL> 99,99% Να έχει αντίσταση ροής < 2,5 cm H2O στα 60L/ml Να έχει χαμηλό βάρος<38G Νεκρό όγκο <67ml Να έχει απόδοση ύγρανσης >30MG/L,σε VT 500ml για 24 H χρήσης	NAI		

	Να έχει υποδοχή καπνογραφίας τύπου LUER_LOCK, αποστειρωμένο με αιθυλαινιξίδιο για 5 έτη και να είναι Μ.Χ			
21	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚ.ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΟΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΣΤ. 8.5CMX11,5CM (±2cm)	ΝΑΙ		
22	Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκοπικός), με CUFF, με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα, με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαρίζει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέρχεται ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, Μ.Χ και για μακρά παραμονή. No 6	ΝΑΙ		
23	Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκοπικός), με CUFF, με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα, με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαρίζει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέρχεται ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, Μ.Χ και για μακρά παραμονή No 7	ΝΑΙ		
24	Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκοπικός), με CUFF, με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα, με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαρίζει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέρχεται ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, Μ.Χ και για μακρά παραμονή No 7,5	ΝΑΙ		
25	Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκοπικός), με CUFF, με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα, με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαρίζει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέρχεται ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, Μ.Χ και για μακρά παραμονή No 8	ΝΑΙ		
26	Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκοπικός), με CUFF, με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα, με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαρίζει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέρχεται ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, Μ.Χ και για μακρά παραμονή No 8,5	ΝΑΙ		
27	Καθετήρας Κύστεως με αισθητήρα (σένσορα) προσδιορισμού θερμοκρασίας από την ουροδόχο κύστη. Να είναι 100% από σιλικόνη με ειδική επικάλυψη KEVLAR ώστε να μην τσακίζει ο αισθητήρας και να συνδέεται σε οποιοδήποτε monitor. No 16	ΝΑΙ		
28	Καθετήρας Κύστεως με αισθητήρα (σένσορα) προσδιορισμού θερμοκρασίας από την ουροδόχο κύστη. Να είναι 100% από σιλικόνη με ειδική επικάλυψη KEVLAR ώστε να μην τσακίζει ο αισθητήρας και να συνδέεται σε οποιοδήποτε monitor. No 18	ΝΑΙ		
29	Πλήρες ατραυματικό set παρακέντησης θώρακα με τεχνική SELDINGER για αφαίρεση πλευριτικών υγρών. Το set να περιέχει : Νυστέρι Νο 11. Βελόνα εισαγωγής 16G, σύριγγα, ειδικό οδηγό σύρμα εύκαμπτο με άκρο J, διάστολέα 14 G, πλευρικό καθετήρα μήκους 30cm και 12 FR, συνδετικό για απευθείας ένωση με BILLAW, Μ.Χ, αποστειρωμένο.	ΝΑΙ		
30	Συνδετικό κλειστού κυκλώματος για ρινογαστρικό σωλήνα. Είναι ειδική βαλβίδα που επιτρέπει την πρόσβαση σε εντερικά συστήματα δίχως να ανοίξει το κύκλωμα καθ όλη την διαδικασία της εντερικής διατροφής ή έγχυσης φαρμάκων ή αναρρόφησης από και προς τον καθετήρα. Είναι 3 way (LOPE2 VALVE)	ΝΑΙ		
31	Μαξιλάρι κεφαλής με αφαιρούμενες οπές για Χειρουργείο (κλειστή κουλούρα, σύνθετη 3 ή 4 κύκλων από μαλακό αντιμικροβιακό αντιαλλεργικό υλικό [αφρός πολυουρεθάνης]) Εξωτερική διάμετρος περίπου 23cm, σε διαστάσεις 23-15-11,5-7.5cm	ΝΑΙ		
32	Καθετήρες Αναρρόφησης Τραχειοβρογχικών εκκρίσεων κλειστού κυκλώματος . Να αποτελείται από ενιαίο σύστημα χωρίς αποσπώμενα μέρη. Αποστειρωμένο, ελεύθερο latex, συσκευασμένο σε ατομική συσκευασία. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 72 ώρες. Να είναι ακτινοσκοπικός, ατραυματικός, ανοικτού άκρου με δύο πλευρικές οπές. Να διατίθεται σε μήκος κατάλληλο για χρήση με ενδοτραχειακό με μήκος από το σημείο εισόδου στον τεχνητό αεραγωγό τουλάχιστον 50cm, και με σωλήνα τραχειοστομίας μήκους τουλάχιστον 30cm. Να διατίθεται σε μεγέθη 14 και 16Fr μέγεθος. Το άκρο του καθετήρα να φέρει ευδιάκριτη και έγχρωμη ένδειξη για την επιβεβαίωση πλήρους απομάκρυνσης του καθετήρα. Κάλυμμα διαφανές και μεγάλης αντοχής. Να διαθέτει διακόπτη ελέγχου αναρρόφησης. Να είναι εργονομικός και απαραίτητα να κλειδώνει ώστε να αποφεύγεται η ακούσια αναρρόφηση. Εσωτερική βαλβίδα για την ελεύθερη εισαγωγή του καθετήρα και περίσφιξη του κατά την έξοδο για την κατακράτηση της ρυπαρότητας. Ενσωματωμένο διαφανή θάλαμο ξεπλύματος και οπτικής επιθεώρησης του άκρου. Πρόεκταση με βαλβίδα μη επιστροφής για την έγχυση ορού και πλύση (lavage) του καθετήρα. Θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα για χορήγηση ορού με σύριγγα.	ΝΑΙ		
33	Συσκευή ωριαίας μέτρησης Ούρων. Ο Θάλαμος μετρ. να είναι 400 – 500ML βαθμονομημένος. Ο ουροσυλλέκτης 1800ML και να	ΝΑΙ		

	διαθέτει περιστρεφόμενη βαλβίδα για την παροχή από τον ένα θάλαμο στον άλλο. Να διαθέτει βαλβίδα λήψεως δείγματος και γάντζο.			
34	Διαλύματα Διπτανθρακικών BISCOL για θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης για την λειτουργία του μηχανήματος INFOMED HF 440	ΝΑΙ		
35	Φίλτρο αιμοδιήθησης σετ ADULT HF, HDF συμβατό με το μηχάνημα INFOMED HF 440	ΝΑΙ		
36	Συσκευές λήψεως βρογχικού εκκριμματος LATEX FREE & DEHP FREE για καλλιέργεια τύπου CLERF με πώμα για τους καθετήρες και δεύτερο πώμα φιαλίδιο 20cc UNIVERSAL και βαλβίδα Ελεγχόμενης. Αναρρόφησης	ΝΑΙ		
37	Κεφαλή νεφροποίησης Aeroneb Pro με T-piece Πολλαπλών Χρήσεων με δυνατότητα αποστείρωσης στους 135°C για αναπνευστήρα Maquet Servo-I (να περιλαμβάνει T-adaptor)	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

A/A (ΔΙΑΚ.)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΚΩΔ. ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤ/ΡΙΟΥ
.....											
.....											

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, fax) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού τωνευρώ και ολογράφως.....υπέρ της εταιρείας..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β).....κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της...../...../....., για την ανάδειξη αναδόχου για το Έργο : **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ»**, σύμφωνα με την υπ' αρ.η/2021 Διακήρυξη σας.

2. Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο τις, από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις, της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία).....δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση,

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της Εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.

5. Για την καταβολή της υπόψη Εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας).....ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη Εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις/...../..... οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα Εγγυητική Επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα μας από την υπόψη Εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της Εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, fax) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ..... και ολογράφως υπέρ της εταιρείαςή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β)..... ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της...../...../..... με αντικείμενο το Έργο : «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ€ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ**», σύμφωνα με την υπ' αρ.η/2021 διακήρυξη σας ΣΥΜΒΑΣΗ :

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση, και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της Εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη Εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας)..... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη Εγγύησή μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα Εγγυητική Επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη Εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της Εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας, πριν από την ημερομηνία λήξης της.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «-----»

Συμβατικού Τιμήματος € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σήμερα την, ημέρα της εβδομάδας, στο Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, οι υπογεγραμμένοι, αφενός ο κ., Διοικητής του Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, κάτοικος, που εκπροσωπεί το Γενικό Νοσοκομείο ΔΡΑΜΑΣ, με βάση τις κείμενες διατάξεις, και αφετέρου η εταιρία με έδρα τ....., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ....., Τηλ. εταιρείας και Fax με εκπρόσωπο της τον κ., συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα κάτωθι :

Με βάση τους όρους της Διακήρυξης....., σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε την, Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, προκύπτουσα από τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά ρητά ορίζονται στη Διακήρυξη (Άρθρο 2.3), για την προμήθεια

Τα αποτελέσματα του παραπάνω αναφερόμενου διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ' αριθ. /.....-..... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, η οποία εξεδόθη βάσει του από πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού, εντός των ορίων της προϋπολογισθείσας αξίας στο όνομα της εταιρείας αντί της συνολικής τιμής ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ύστερα από αυτά, ο Διοικητής του Νοσοκομείου, με την παραπάνω ιδιότητα του, αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ" και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Είναι η Προμήθεια για τις ανάγκες του Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ

Οι ποσότητες, τα είδη και οι τιμές ορίζονται ως κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
1.		ΤΕΜ.			

Η προαναφερόμενη συνολική τιμή κατακύρωσης νοείται για παράδοση του για τις ανάγκες του Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, με ευθύνη και μέριμνα της προμηθεύτριας εταιρείας στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου ΔΡΑΜΑΣ. Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω συμβατική αξία θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα ισχύος των συμβάσεων (παραλαβής των υλικών) θα είναι από την υπογραφή τους.

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών και η διαδικασία παραλαβής τους θα γίνεται σύμφωνα τους όρους της αριθ.

.....η/2021 Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την Καλή Εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία του Άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, ποσού ευρώ (..... €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος αορίστου χρόνου ή να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης (σύμφωνα με τα οριζόμενα του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης), και η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου με μονομερή του δήλωση προς τον εκδότη και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς σε περίπτωση που με απόλυτη κρίση του φορέα η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί.

Σε αυτήν την περίπτωση με απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας στο δεύτερο συμβαλλόμενο μπορούν να επιβληθούν και οι ποινές που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της Διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει τα παραπάνω είδη σε τρεις ημέρες από τότε που θα πάρει την εντολή για την αποστολή. Τα υλικά θα παραδίδονται με δική του ευθύνη και δαπάνη, σε μέρος του Νοσοκομείου που θα του υποδειχθεί και σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.

Η πληρωμή του προμηθευτή – όπως και οι παραγγελίες – θα γίνεται τμηματικά και μετά την οριστική παραλαβή των ειδών του εκάστοτε τιμολογίου, με χρηματικό ένταλμα με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η δαπάνη της αξίας των παραπάνω βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις:

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το **100%** της συμβατικής αξίας, μετά την **οριστική παραλαβή** των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ποσοστό **0,07%** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 ως τροποπ. με τον Ν.4412/16).

β) Κράτηση ύψους **0,02%** υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Ποσοστό **3%** χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014).

δ) Ποσοστό **20%** ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014).

ε) Ποσοστό **0,06%** επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

στ) Ποσοστό **3%** χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/17).

ζ) Ποσοστό **20%** ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/17).

η) Ποσοστό **2%** υπέρ ψυχικής υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.3846/2010).

θ) Φόρος εισοδήματος **4%** για **Προμήθειες**, **8%** για **Υπηρεσίες**, και **20%** για **Υπηρεσίες Ελευθ. Επαγγελματιών**, επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 68 του Ν.4172/13).

ι) Υπέρ του Δημοσίου **0,02%** (μόνο σε Συμβάσεις άνω των 60.000,00€ Άρθρ.36/Ν.4412, παρ.6)

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο μας.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνεται για το 100% της αξίας, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται το αργότερο **πέντε (05) εργάσιμες ημέρες** από την ημέρα που δίδεται η έγγραφη παραγγελία στην αντίστοιχη αποθήκη διαχείρισης του Γ. Ν. Δράμας.

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

2. Το σύνολο των προϊόντων θα παραδίδεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα παραστατικά (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο). Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.

3. Τα παραστατικά που συνοδεύουν τα υλικά πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφονται από τον υπάλληλο του Νοσοκομείου που παραλαμβάνει τα εν λόγω είδη.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Δράμας, εφαρμοστέο δε δικαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την πραγματοποίηση των εργασιών που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση ισχύει ο **N. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».**

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, την Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4497/17.

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133/ Ν. 4412/2016), να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης,

γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/Ε.Ε., η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε.

Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **Άρθρο 207 του Ν.4412/2016**, καθώς και με τα παρακάτω:

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν.
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το Νόμο.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.
6. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι κατά την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο [Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'](#) του Ν.4412/2016 (Άρθρο 130).

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Νόμος περί Δημοσίων Συμβάσεων, η αριθ.η/2021 Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα Σύμβαση.

β) ο Νόμος 4412/2016: *Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*.

γ) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

δ) Η προσφορά του Αναδόχου.

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία [3] πρωτότυπα. Το δύο πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκαν στο αρμόδιο γραφείο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας και το άλλο πήρε ο Προμηθευτής, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

Για την Προμηθεύτρια Εταιρεία

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ